アレルギーリウマチ内科領域




悪性関節リウマチ
注目疾患連鎖 <<バランス異常によらない疾患$注目疾患連鎖
p/o 1
悪性関節リウマチ・注目疾患連鎖
疾患連鎖
中心病態
p/o 1..
悪性関節リウマチ・中心病態・関節炎
関節炎[RH]
原因
a/o 1..
悪性関節リウマチ・滑膜炎
滑膜炎[RH]
上流疾患連鎖
p/o 1
悪性関節リウマチ・滑膜炎[RH]
信頼度
a/o 1
1：ほぼ間違いないし、そのメカニズムもほぼ判明している
中心病態
p/o 1..
悪性関節リウマチ・中心病態・リウマトイド因子高値
リウマトイド因子高値[RH]
その他(因果連鎖不明用)
a/o 1..
異常状態
原因
a/o 1..
悪性関節リウマチ・不明用・暫定連鎖(原因)
暫定連鎖
結果
a/o 1..
悪性関節リウマチ・不明用・暫定連鎖(結果)
暫定連鎖
上流疾患連鎖
p/o 1..
悪性関節リウマチ・不明用・暫定連鎖(原因)[RH]
原因
a/o 1..
血管炎
下流疾患連鎖
p/o 1..
悪性関節リウマチ・不明用・暫定連鎖(結果)[RH]
結果
a/o 1..
リウマトイド因子高値[RH]
結果
a/o 1..
補体低下[RH]


全身性エリテマトーデス
注目疾患連鎖 <<バランス異常によらない疾患$注目疾患連鎖
p/o 1
全身性エリテマトーデス・注目疾患連鎖
疾患連鎖
中心病態
p/o 1..
全身性エリテマトーデス・中心病態・多臓器を侵す自己免疫性疾患
多臓器を侵す自己免疫性疾患[RH]
原因
a/o 1..
全身性エリテマトーデス・多臓器を侵す自己免疫性疾患・暫定連鎖(原因)
暫定連鎖
結果
a/o 1..
全身性エリテマトーデス・多臓器を侵す自己免疫性疾患・暫定連鎖(結果)
暫定連鎖
結果
a/o 1..
全身性エリテマトーデス・補体値低下
補体値低下[RH]
信頼度
a/o 1
4：理論上はそうだと思われる
上流疾患連鎖
p/o 1..
全身性エリテマトーデス・多臓器を侵す自己免疫性疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
原因
a/o 1..
自己免疫現象[RH]
原因
a/o 1..
I型インターフェロン産生[RH]
原因
a/o 1..
自己抗体産生[RH]
下流疾患連鎖
p/o 1..
全身性エリテマトーデス・多臓器を侵す自己免疫性疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
結果
a/o 1..
蝶形紅斑：項目１[RH]
結果
a/o 1..
関節炎：項目５[RH]
結果
a/o 1..
漿膜炎：項目６[RH]
結果
a/o 1..
ループス腎症：項目７[RH]
結果
a/o 1..
神経精神ループス：項目８[RH]
結果
a/o 1..
血液学的異常：項目９[RH]
結果
a/o 1..
免疫学的異常：項目10[RH]
結果
a/o 1..
抗核抗体陽性：項目１２[RH]
結果
a/o 1..
蝶型紅斑[RH]
下流疾患連鎖
p/o 1..
全身性エリテマトーデス・補体値低下[RH]


皮膚筋炎
注目疾患連鎖 <<バランス異常によらない疾患$注目疾患連鎖
p/o 1
皮膚筋炎・注目疾患連鎖
疾患連鎖
中心病態
p/o 1..
皮膚筋炎・中心病態・皮膚症状を伴う特発性炎症性筋疾患
皮膚症状を伴う特発性炎症性筋疾患[RH]
原因
a/o 1..
皮膚筋炎・皮膚症状を伴う特発性炎症性筋疾患・暫定連鎖(原因)
暫定連鎖
結果
a/o 1..
皮膚筋炎・皮膚症状を伴う特発性炎症性筋疾患・暫定連鎖(結果)
暫定連鎖
上流疾患連鎖
p/o 1..
皮膚筋炎・皮膚症状を伴う特発性炎症性筋疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
原因
a/o 1..
自己免疫現象[RH]
原因
a/o 1..
壊死性血管炎[RH]
原因
a/o 1..
CD4陽性T細胞の浸潤[RH]
下流疾患連鎖
p/o 1..
皮膚筋炎・皮膚症状を伴う特発性炎症性筋疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
結果
a/o 1..
ヘリオトロープ疹：診断基準1（皮膚症状）[RH]
結果
a/o 1..
ゴットロン徴候：診断基準１（皮膚症状）[RH]
結果
a/o 1..
四肢伸側の紅斑：診断基準１（皮膚症状）[RH]
結果
a/o 1..
上肢または下肢の近位筋の筋力低下：診断基準２[RH]
結果
a/o 1..
筋肉の自発痛または把握痛:診断基準３[RH]
結果
a/o 1..
血清中筋原性酵素上昇：診断基準４[RH]
結果
a/o 1..
筋電図の筋原性変化：診断基準５[RH]
結果
a/o 1..
骨破壊を伴わない関節炎または関節痛：診断基準６[RH]
結果
a/o 1..
全身性炎症所見：診断基準７[RH]
結果
a/o 1..
抗Ｊｏ－１抗体陽性：診断基準８[RH]
結果
a/o 1..
筋炎の病理所見：診断基準９[RH]

多発性筋炎
注目疾患連鎖 <<バランス異常によらない疾患$注目疾患連鎖
p/o 1
多発性筋炎・注目疾患連鎖
疾患連鎖
中心病態
p/o 1..
多発性筋炎・中心病態・自己免疫性の特発性炎症性筋疾患
自己免疫性の特発性炎症性筋疾患[RH]
原因
a/o 1..
多発性筋炎・自己免疫性の特発性炎症性筋疾患・暫定連鎖(原因)
暫定連鎖
結果
a/o 1..
多発性筋炎・自己免疫性の特発性炎症性筋疾患・暫定連鎖(結果)
暫定連鎖
上流疾患連鎖
p/o 1..
多発性筋炎・自己免疫性の特発性炎症性筋疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
原因
a/o 1..
自己免疫現象[RH]
原因
a/o 1..
CD8陽性T細胞の浸潤[RH]
下流疾患連鎖
p/o 1..
多発性筋炎・自己免疫性の特発性炎症性筋疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
結果
a/o 1..
上肢または下肢の近位筋の筋力低下：診断基準２[RH]
結果
a/o 1..
筋肉の自発痛または把握痛:診断基準３[RH]
結果
a/o 1..
血清中筋原性酵素上昇：診断基準４[RH]
結果
a/o 1..
骨破壊を伴わない関節炎または関節痛：診断基準６[RH]
結果
a/o 1..
全身性炎症所見：診断基準７[RH]
結果
a/o 1..
抗Ｊｏ－１抗体陽性：診断基準８[RH]
結果
a/o 1..
筋炎の病理所見：診断基準９[RH]


全身性硬化症
注目疾患連鎖 <<バランス異常によらない疾患$注目疾患連鎖
p/o 1
全身性硬化症・注目疾患連鎖
疾患連鎖
中心病態
p/o 1..
全身性硬化症・中心病態・皮膚硬化を主症状とする自己免疫疾患
皮膚硬化を主症状とする自己免疫疾患[RH]
原因
a/o 1..
全身性硬化症・皮膚硬化を主症状とする自己免疫疾患・暫定連鎖(原因)
暫定連鎖
結果
a/o 1..
全身性硬化症・皮膚硬化を主症状とする自己免疫疾患・暫定連鎖(結果)
暫定連鎖
上流疾患連鎖
p/o 1..
全身性硬化症・皮膚硬化を主症状とする自己免疫疾患・暫定連鎖(原因)[RH]
原因
a/o 1..
自己免疫現象[RH]
原因
a/o 1..
組織の線維化[RH]
原因
a/o 1..
血管障害[RH]
下流疾患連鎖
p/o 1..
全身性硬化症・皮膚硬化を主症状とする自己免疫疾患・暫定連鎖(結果)[RH]
結果
a/o 1..
手指あるいは足趾を超える皮膚硬化：大基準[RH]
結果
a/o 1..
手指あるいは足趾に限局する皮膚硬化：小基準１[RH]
結果
a/o 1..
手指先端の陥凹性瘢痕あるいは手指の萎縮：小基準２[RH]
結果
a/o 1..
肺線維症：小基準３[RH]
結果
a/o 1..
抗トポイソメラーゼI抗体陽性：小基準４[RH]
結果
a/o 1..
抗セントロメア抗体陽性：小基準４[RH]
結果
a/o 1..
肺高血圧症[RH]
結果
a/o 1..
心不全[RH]
結果
a/o 1..
腸管嚢腫様気腫症[RH]
結果
a/o 1..
便秘症[RH]
結果
a/o 1..
皮膚潰瘍[RH]


ベーチェット病
注目疾患連鎖 <<バランス異常によらない疾患$注目疾患連鎖
p/o 1
ベーチェット病・注目疾患連鎖
疾患連鎖
中心病態
p/o 1...
ベーチェット病・中心病態・急性炎症が反復して増悪と寛解を繰り返しつつ遷延した経過をたどる
急性炎症が反復して増悪と寛解を繰り返しつつ遷延した経過をたどる [RH]
注目疾患連鎖 <<バランス異常によらない疾患$注目疾患連鎖
p/o 1
ベーチェット病・注目疾患連鎖
疾患連鎖
中心病態
p/o 1...
ベーチェット病・中心病態・血管障害
血管障害[RH]
結果
a/o 1...
ベーチェット病・1(2)a 結節性紅斑
1(2)a 結節性紅斑[RH]
下流疾患連鎖
p/o 1...
ベーチェット病・1(2)a 結節性紅斑[RH]
注目疾患連鎖 <<バランス異常によらない疾患$注目疾患連鎖
p/o 1
ベーチェット病・注目疾患連鎖
疾患連鎖
中心病態
p/o 1...
ベーチェット病・中心病態・好中球機能亢進
好中球機能亢進[RH]
注目疾患連鎖 <<バランス異常によらない疾患$注目疾患連鎖
p/o 1
ベーチェット病・注目疾患連鎖
疾患連鎖
中心病態(不明用)
p/o 1...
暫定連鎖
原因
a/o 1...
ベーチェット病・不明用・暫定連鎖(原因)
暫定連鎖
結果
a/o 1...
ベーチェット病・不明用・暫定連鎖(結果)
暫定連鎖
上流疾患連鎖
p/o 1...
ベーチェット病・不明用・暫定連鎖(原因)[RH]
原因
a/o 1...
自己免疫現象[RH]
下流疾患連鎖
p/o 1...
ベーチェット病・不明用・暫定連鎖(結果)[RH]
結果
a/o 1...
1(1)口腔粘膜のアフタ性潰瘍[RH]
結果
a/o 1...
1(2)b 血栓性静脈炎[RH]
結果
a/o 1...
1(2)c 毛嚢炎様皮疹[RH]
結果
a/o 1...
1(2)c 痤瘡様皮疹[RH]
結果
a/o 1...
1(3)a 虹彩毛様体炎[RH]
結果
a/o 1...
1(3)b 網膜ぶどう膜炎[RH]
結果
a/o 1...
1(4) 外陰部潰瘍[RH]
結果
a/o 1...
2(1) 関節炎[RH]
結果
a/o 1...
2(2) 副睾丸炎[RH]
結果
a/o 1...
2(3) 回盲部潰瘍[RH]
結果
a/o 1...
2(4) 血管ベーチェット[RH]
結果
a/o 1...
2(5) 中枢神経ベーチェット[RH]
結果
a/o 1...
針反応陽性[RH]


血清反応陰性脊椎関節炎
注目疾患連鎖 <<バランス異常によらない疾患$注目疾患連鎖
p/o 1
血清反応陰性脊椎関節炎・注目疾患連鎖
疾患連鎖
中心病態
p/o 1..
血清反応陰性脊椎関節炎・中心病態・関節炎
関節炎[RH]
原因
a/o 1..
血清反応陰性脊椎関節炎・自己免疫現象
自己免疫現象[RH]
上流疾患連鎖
p/o 1
血清反応陰性脊椎関節炎・自己免疫現象[RH]
上流疾患連鎖
p/o 1
血清反応陰性脊椎関節炎・自己免疫現象[RH]
信頼度
a/o 1
４：理論上はそうだと思われる
上流疾患連鎖
p/o 1
血清反応陰性脊椎関節炎・自己免疫現象[RH]
注目疾患連鎖 <<バランス異常によらない疾患$注目疾患連鎖
p/o 1
血清反応陰性脊椎関節炎・注目疾患連鎖
疾患連鎖
中心病態
p/o 1..
血清反応陰性脊椎関節炎・中心病態・リウマトイド因子陰性
リウマトイド因子陰性[RH]
原因
a/o 1..
血清反応陰性脊椎関節炎・自己免疫現象
自己免疫現象[RH]
注目疾患連鎖 <<バランス異常によらない疾患$注目疾患連鎖
p/o 1
血清反応陰性脊椎関節炎・注目疾患連鎖
疾患連鎖
中心病態(不明用)
a/o 1..
暫定連鎖
原因
a/o 1..
血清反応陰性脊椎関節炎・不明用・暫定連鎖(原因)
暫定連鎖
上流疾患連鎖
p/o 1..
血清反応陰性脊椎関節炎・不明用・暫定連鎖(原因)[RH]
原因
a/o 1..
HLA-B27陽性[RH]


乾癬性関節炎
注目疾患連鎖 <<バランス異常によらない疾患$注目疾患連鎖
p/o 1
乾癬性関節炎・注目疾患連鎖
疾患連鎖
中心病態
p/o 1..
乾癬性関節炎・中心病態・関節炎
関節炎[RH]
原因
a/o 1..
乾癬性関節炎・自己免疫現象
自己免疫現象[RH]
上流疾患連鎖
p/o 1
乾癬性関節炎・自己免疫現象[RH]
中心病態
p/o 1..
乾癬性関節炎・中心病態・乾癬
乾癬[RH]
原因
a/o 1..
乾癬性関節炎・自己免疫現象
自己免疫現象[RH]
上流疾患連鎖
p/o 1
乾癬性関節炎・自己免疫現象[RH]
上流疾患連鎖
p/o 1
乾癬性関節炎・自己免疫現象[RH]
その他(因果連鎖不明用)
a/o 1..
異常状態


反応性関節炎
注目疾患連鎖 <<バランス異常によらない疾患$注目疾患連鎖
p/o 1
反応性関節炎・注目疾患連鎖
疾患連鎖
中心病態
p/o 1..
反応性関節炎・中心病態・関節炎
関節炎[RH]
原因
a/o 1..
反応性関節炎・自己免疫現象
自己免疫現象[RH]
上流疾患連鎖
p/o 1
反応性関節炎・自己免疫現象[RH]
上流疾患連鎖
p/o 1
反応性関節炎・自己免疫現象[RH]
中心病態
p/o 1..
反応性関節炎・中心病態・結膜炎
結膜炎[RH]
原因
a/o 1..
反応性関節炎・自己免疫現象
自己免疫現象[RH]
上流疾患連鎖
p/o 1
反応性関節炎・自己免疫現象[RH]
中心病態
p/o 1..
反応性関節炎・中心病態・尿道炎
尿道炎[RH]
原因
a/o 1..
反応性関節炎・クラミジア感染
クラミジア感染[RH]
上流疾患連鎖
p/o 1
反応性関節炎・クラミジア感染[RH]
上流疾患連鎖
p/o 1
反応性関節炎・クラミジア感染[RH]
信頼度
a/o 1
4：理論上はそうだと思われる
その他(因果連鎖不明用)
a/o 1..
異常状態