[nerve_body.xml]

[Class Name] 脳・末梢神経系_男性

[Super Classes] Any / 器官一般 / サブシステム / 脳・末梢神経系

[Sub Classes]

[Graph (36%)]



- p/o 1 [分岐体] 除薬背神経-m4【抽象】[RH]
  - p/o 1 [抽象】接続部分 r-除薬背神経-m4【抽象】[RH]
    - p/o 1 [抽象】接続ポート 除薬背神経-m4【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(除薬背神経-m4【抽象】側)] 神経分布接続ポート
      - a/o 1 [抽象】接続先 除薬背神経-m4【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)[RH]
      - a/o 1 記述方向性 記述順方向
- p/o 1 一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経 一般末梢神経 一般神経
  - p/o 1 【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物 【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物 分岐構造物
    - p/o 1 [具体】接続部分 r-【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物[RH]
      - p/o 1 [具体】接続ポート 【右】除薬背神経-m6と【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)] 神経分布接続ポート
        - a/o 1 [具体】接続先 【右】除薬背神経-m6と【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【右】除薬背神経-m6側)[RH]
    - p/o 1 [具体】接続部分 r-【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物[RH]
      - p/o 1 [具体】接続ポート 【左】除薬背神経-m6と【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)] 神経分布接続ポート
        - a/o 1 [具体】接続先 【左】除薬背神経-m6と【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】除薬背神経-m6側)[RH]
    - p/o 1 [具体】接続部分 r-【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物[RH]
      - p/o 1 [具体】接続ポート 【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)] 神経分布接続ポート
        - a/o 1 [具体】接続先 【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物と外尿道括約筋の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
    - p/o 1 [抽象】接続部分 r-【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物[RH]
      - p/o 1 [抽象】接続ポート 除薬背神経-m6【抽象】と【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)] 神経分布接続ポート
        - a/o 1 [抽象】接続先 除薬背神経-m6【抽象】と【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(除薬背神経-m6【抽象】側)[RH]
    - p/o 1 分岐体 【右】除薬背神経-m6[RH]
      - p/o 1 [具体】接続部分 r-【右】除薬背神経-m6[RH]
        - p/o 1 [具体】接続ポート 【右】除薬背神経-m6と【左】除薬背神経-m6の接続ポート(【右】除薬背神経-m6側)] 神経分布接続ポート
          - a/o 1 [具体】接続先 【右】除薬背神経-m6と【左】除薬背神経-m6の接続ポート(【左】除薬背神経-m6側)[RH]
      - p/o 1 [具体】接続部分 r-【右】除薬背神経-m6[RH]
        - p/o 1 [具体】接続ポート 【右】除薬背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(【右】除薬背神経-m6側)] 神経分布接続ポート
          - a/o 1 [具体】接続先 【右】除薬背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)[RH]
          - a/o 1 記述方向性 記述方向
    - p/o 1 分岐体 【左】除薬背神経-m6[RH]
      - p/o 1 [具体】接続部分 r-【左】除薬背神経-m6[RH]
        - p/o 1 [具体】接続ポート 【右】除薬背神経-m6と【左】除薬背神経-m6の接続ポート(【左】除薬背神経-m6側)] 神経分布接続ポート
          - a/o 1 [具体】接続先 【右】除薬背神経-m6と【左】除薬背神経-m6の接続ポート(【右】除薬背神経-m6側)[RH]
      - p/o 1 [具体】接続部分 r-【左】除薬背神経-m6[RH]
        - p/o 1 [具体】接続ポート 【左】除薬背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(【左】除薬背神経-m6側)] 神経分布接続ポート
          - a/o 1 [具体】接続先 【左】除薬背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)[RH]
          - a/o 1 記述方向性 記述方向
    - p/o 1 分岐体 外尿道括約筋[RH]
      - p/o 1 [具体】接続部分 r-外尿道括約筋[RH]
        - p/o 1 [具体】接続ポート 【右】除薬背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)] 神経分布接続ポート
          - a/o 1 [具体】接続先 【右】除薬背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(【右】除薬背神経-m6側)[RH]
          - a/o 1 記述方向性 記述逆方向
      - p/o 1 [具体】接続部分 r-外尿道括約筋[RH]
        - p/o 1 [具体】接続ポート 【左】除薬背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)] 神経分布接続ポート
          - a/o 1 [具体】接続先 【左】除薬背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(【左】除薬背神経-m6側)[RH]
          - a/o 1 記述方向性 記述逆方向
      - p/o 1 [抽象】接続部分 r-外尿道括約筋[RH]
        - p/o 1 [抽象】接続ポート 除薬背神経-m6【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)] 神経分布接続ポート
          - a/o 1 [抽象】接続先 除薬背神経-m6【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(除薬背神経-m6【抽象】側)[RH]
          - a/o 1 記述方向性 記述逆方向
    - p/o 1 分岐体 除薬背神経-m6【抽象】[RH]
      - p/o 1 [抽象】接続部分 r-除薬背神経-m6【抽象】[RH]
        - p/o 1 [抽象】接続ポート 除薬背神経-m6【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(除薬背神経-m6【抽象】側)] 神経分布接続ポート
          - a/o 1 [抽象】接続先 除薬背神経-m6【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)[RH]
          - a/o 1 記述方向性 記述順方向
- p/o 1 一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経 一般末梢神経 一般神経
  - p/o 1 【右】除薬背神経-f2-【左】除薬背神経-f2-除薬背の分岐構造物 【右】除薬背神経-f2-【左】除薬背神経-f2-除薬背の分岐構造物 分岐構造物
- p/o 1 一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経 一般末梢神経 一般神経
  - p/o 1 【右】除薬背神経-f4-【左】除薬背神経-f4-除薬亀頭の分岐構造物 【右】除薬背神経-f4-【左】除薬背神経-f4-除薬亀頭の分岐構造物 分岐構造物
- p/o 1 一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経 一般末梢神経 一般神経
  - p/o 1 【右】除薬背神経-f6-【左】除薬背神経-f6-除薬亀頭の分岐構造物 【右】除薬背神経-f6-【左】除薬背神経-f6-除薬亀頭の分岐構造物 分岐構造物
- p/o 1 一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経 一般末梢神経 一般神経
  - p/o 1 【右】除薬背神経-s2-【左】除薬背神経-s2-S3-除薬の分岐構造物 【右】除薬背神経-s2-【左】除薬背神経-s2-S3-除薬の分岐構造物 分岐構造物
    - p/o 1 [具体】接続部分 r-【右】除薬背神経-s2-【左】除薬背神経-s2-S3-除薬の分岐構造物[RH]


p/o 1
一般末梢神経
一般神経
【右】陰茎背神経-s2-【左】陰茎背神経-s2-S3-陰茎の分岐構造物
p/o 1
【右】陰茎背神経-s2-【左】陰茎背神経-s2-S3-陰茎の分岐構造物
分岐構造物
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】陰茎背神経-s2-【左】陰茎背神経-s2-S3-陰茎の分岐構造物[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰茎背神経-s2と【右】陰茎背神経-s2-【左】陰茎背神経-s2-S3-陰茎の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰茎背神経-s2と【右】陰茎背神経-s2-【左】陰茎背神経-s2-S3-陰茎の分岐構造物の接続ポート(【右】陰茎背神経-s2側)[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】陰茎背神経-s2-【左】陰茎背神経-s2-S3-陰茎の分岐構造物[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰茎背神経-s2と【右】陰茎背神経-s2-【左】陰茎背神経-s2-S3-陰茎の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰茎背神経-s2と【右】陰茎背神経-s2-【左】陰茎背神経-s2-S3-陰茎の分岐構造物の接続ポート(【左】陰茎背神経-s2側)[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】陰茎背神経-s2-【左】陰茎背神経-s2-S3-陰茎の分岐構造物[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰茎背神経-s2-【左】陰茎背神経-s2-S3-陰茎の分岐構造物とS3-陰茎の接続ポート(S3-陰茎側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰茎背神経-s2-【左】陰茎背神経-s2-S3-陰茎の分岐構造物とS3-陰茎の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1
【抽象】接続部分
r-【右】陰茎背神経-s2-【左】陰茎背神経-s2-S3-陰茎の分岐構造物[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰茎背神経-s2【抽象】と【右】陰茎背神経-s2-【左】陰茎背神経-s2-S3-陰茎の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
陰茎背神経-s2【抽象】と【右】陰茎背神経-s2-【左】陰茎背神経-s2-S3-陰茎の分岐構造物の接続ポート(陰茎背神経-s2【抽象】側)[RH]
p/o 1
分岐体
【右】陰茎背神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】陰茎背神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰茎背神経-s2と【左】陰茎背神経-s2の接続ポート(【右】陰茎背神経-s2側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰茎背神経-s2と【左】陰茎背神経-s2の接続ポート(【左】陰茎背神経-s2側)[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】陰茎背神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰茎背神経-s2とS3-陰茎の接続ポート(【右】陰茎背神経-s2側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰茎背神経-s2とS3-陰茎の接続ポート(S3-陰茎側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述方向
p/o 1
分岐体
【左】陰茎背神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【左】陰茎背神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】陰茎背神経-s2と【左】陰茎背神経-s2の接続ポート(【左】陰茎背神経-s2側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰茎背神経-s2と【左】陰茎背神経-s2の接続ポート(【右】陰茎背神経-s2側)[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【左】陰茎背神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】陰茎背神経-s2とS3-陰茎の接続ポート(【左】陰茎背神経-s2側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【左】陰茎背神経-s2とS3-陰茎の接続ポート(S3-陰茎側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述方向
p/o 1
分岐体
S3-陰茎[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-S3-陰茎[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰茎背神経-s2とS3-陰茎の接続ポート(S3-陰茎側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰茎背神経-s2とS3-陰茎の接続ポート(【右】陰茎背神経-s2側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述逆方向
p/o 1
【具体】接続部分
r-S3-陰茎[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】陰茎背神経-s2とS3-陰茎の接続ポート(S3-陰茎側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【左】陰茎背神経-s2とS3-陰茎の接続ポート(【左】陰茎背神経-s2側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述逆方向
p/o 1
【抽象】接続部分
r-S3-陰茎[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰茎背神経-s2【抽象】とS3-陰茎の接続ポート(S3-陰茎側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
陰茎背神経-s2【抽象】とS3-陰茎の接続ポート(陰茎背神経-s2【抽象】側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述逆方向
p/o 1
分岐体
陰茎背神経-s2【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続部分
r-陰茎背神経-s2【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰茎背神経-s2【抽象】とS3-陰茎の接続ポート(陰茎背神経-s2【抽象】側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
陰茎背神経-s2【抽象】とS3-陰茎の接続ポート(S3-陰茎側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述順方向
一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経
p/o 1
一般末梢神経
一般神経
【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物
p/o 1
【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物
分岐構造物
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】後陰嚢神経-s2と【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】後陰嚢神経-s2と【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(【右】後陰嚢神経-s2側)[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】後陰嚢神経-s2と【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【左】後陰嚢神経-s2と【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(【左】後陰嚢神経-s2側)[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物とS3-陰嚢の接続ポート(S3-陰嚢側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物とS3-陰嚢の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1
【抽象】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
後陰嚢神経-s2【抽象】と【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
後陰嚢神経-s2【抽象】と【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(後陰嚢神経-s2【抽象】側)[RH]
分岐体

p/o 1
【抽象】接続ポート
後陰嚢神経-s2【抽象】と【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
後陰嚢神経-s2【抽象】と【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(後陰嚢神経-s2【抽象】側)[RH]
p/o 1
分岐体
【右】後陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】後陰嚢神経-s2と【左】後陰嚢神経-s2の接続ポート(【右】後陰嚢神経-s2側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】後陰嚢神経-s2と【左】後陰嚢神経-s2の接続ポート(【左】後陰嚢神経-s2側)[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】後陰嚢神経-s2とS3-陰嚢の接続ポート(【右】後陰嚢神経-s2側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】後陰嚢神経-s2とS3-陰嚢の接続ポート(S3-陰嚢側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述方向
p/o 1
分岐体
【左】後陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【左】後陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】後陰嚢神経-s2と【左】後陰嚢神経-s2の接続ポート(【左】後陰嚢神経-s2側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】後陰嚢神経-s2と【左】後陰嚢神経-s2の接続ポート(【右】後陰嚢神経-s2側)[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【左】後陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】後陰嚢神経-s2とS3-陰嚢の接続ポート(【左】後陰嚢神経-s2側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【左】後陰嚢神経-s2とS3-陰嚢の接続ポート(S3-陰嚢側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述方向
p/o 1
分岐体
S3-陰嚢[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-S3-陰嚢[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】後陰嚢神経-s2とS3-陰嚢の接続ポート(S3-陰嚢側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】後陰嚢神経-s2とS3-陰嚢の接続ポート(【右】後陰嚢神経-s2側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述逆方向
p/o 1
【具体】接続部分
r-S3-陰嚢[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】後陰嚢神経-s2とS3-陰嚢の接続ポート(S3-陰嚢側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【左】後陰嚢神経-s2とS3-陰嚢の接続ポート(【左】後陰嚢神経-s2側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述逆方向
p/o 1
【抽象】接続部分
r-S3-陰嚢[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
後陰嚢神経-s2【抽象】とS3-陰嚢の接続ポート(S3-陰嚢側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
後陰嚢神経-s2【抽象】とS3-陰嚢の接続ポート(後陰嚢神経-s2【抽象】側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述逆方向
p/o 1
分岐体
後陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続部分
r-後陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
後陰嚢神経-s2【抽象】とS3-陰嚢の接続ポート(後陰嚢神経-s2【抽象】側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
後陰嚢神経-s2【抽象】とS3-陰嚢の接続ポート(S3-陰嚢側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述順方向
一般末梢神経 <<脳・末梢神経系§末梢神経系%一般末梢神経
p/o 1
一般末梢部分
一般神経
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物
p/o 1
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物
分岐構造物
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3側)[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3側)[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物と陰嚢の接続ポート(陰嚢側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物と陰嚢の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1
【抽象】接続部分
r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】側)[RH]
p/o 1
分岐体
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3と【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3の接続ポート(【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3と【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3の接続ポート(【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3側)[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3と陰嚢の接続ポート(【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3と陰嚢の接続ポート(陰嚢側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述方向
p/o 1
分岐体
【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3と【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3の接続ポート(【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先

- p/o 1 【具体】接続部分: r-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3と【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3の接続ポート(【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3側) 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【具体】接続先: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3と【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3の接続ポート(【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3側)[RH]
- p/o 1 【具体】接続部分: r-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3と陰嚢の接続ポート(【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3側) 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【具体】接続先: 【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3と陰嚢の接続ポート(陰嚢側)[RH]
    - a/o 1 記述方向性: 記述方向

p/o 1 分岐体: 陰嚢[RH]

- p/o 1 【具体】接続部分: r-陰嚢[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3と陰嚢の接続ポート(陰嚢側) 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【具体】接続先: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3と陰嚢の接続ポート(【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3側)[RH]
    - a/o 1 記述方向性: 記述逆方向
- p/o 1 【具体】接続部分: r-陰嚢[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート: 【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3と陰嚢の接続ポート(陰嚢側) 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【具体】接続先: 【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3と陰嚢の接続ポート(【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3側)[RH]
    - a/o 1 記述方向性: 記述逆方向
- p/o 1 【抽象】接続部分: r-陰嚢[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート: 陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】と陰嚢の接続ポート(陰嚢側) 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【抽象】接続先: 陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】と陰嚢の接続ポート(陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】側)[RH]
    - a/o 1 記述方向性: 記述逆方向

p/o 1 分岐体: 陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】[RH]

- p/o 1 【抽象】接続部分: r-陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート: 陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】と陰嚢の接続ポート(陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】側) 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【抽象】接続先: 陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】と陰嚢の接続ポート(陰嚢側)[RH]
    - a/o 1 記述方向性: 記述順方向

p/o 1 一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経

- 一般末梢神経 一般神経
  - p/o 1 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1-S2-陰嚢の分岐構造物: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1-S2-陰嚢の分岐構造物 分岐構造物
    - p/o 1 【具体】接続部分: r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1-S2-陰嚢の分岐構造物[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1と【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1-S2-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側) 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【具体】接続先: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1と【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1-S2-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1側)[RH]
    - p/o 1 【具体】接続部分: r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1-S2-陰嚢の分岐構造物[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1と【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1-S2-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側) 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【具体】接続先: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1と【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1-S2-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1側)[RH]
    - p/o 1 【具体】接続部分: r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1-S2-陰嚢の分岐構造物[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1-S2-陰嚢の分岐構造物とS2-陰嚢の接続ポート(S2-陰嚢側) 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【具体】接続先: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1-S2-陰嚢の分岐構造物とS2-陰嚢の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
    - p/o 1 【抽象】接続部分: r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1-S2-陰嚢の分岐構造物[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート: 陰部大腿神経・陰部枝-s1【抽象】と【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1-S2-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側) 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【抽象】接続先: 陰部大腿神経・陰部枝-s1【抽象】と【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1-S2-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(陰部大腿神経・陰部枝-s1【抽象】側)[RH]

p/o 1 分岐体: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1[RH]

- p/o 1 【具体】接続部分: r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1と【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1の接続ポート(【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1側) 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【具体】接続先: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1と【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1の接続ポート(【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1側)[RH]
- p/o 1 【具体】接続部分: r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1とS2-陰嚢の接続ポート(【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1側) 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【具体】接続先: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1とS2-陰嚢の接続ポート(S2-陰嚢側)[RH]
    - a/o 1 記述方向性: 記述方向

p/o 1 分岐体: 【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1[RH]

- p/o 1 【具体】接続部分: r-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1と【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1の接続ポート(【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1側) 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【具体】接続先: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1と【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1の接続ポート(【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1側)[RH]
- p/o 1 【具体】接続部分: r-【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート: 【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1とS2-陰嚢の接続ポート(【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1側) 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【具体】接続先: 【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1とS2-陰嚢の接続ポート(S2-陰嚢側)[RH]
    - a/o 1 記述方向性: 記述方向

p/o 1 分岐体: S2-陰嚢[RH]

- p/o 1 【具体】接続部分: r-S2-陰嚢[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1とS2-陰嚢の接続ポート(S2-陰嚢側) 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【具体】接続先: 【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1とS2-陰嚢の接続ポート(【右】陰部大腿神経・陰部枝-s1側)[RH]
    - a/o 1 記述方向性: 記述逆方向
- p/o 1 【具体】接続部分: r-S2-陰嚢[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート: 【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1とS2-陰嚢の接続ポート(S2-陰嚢側) 神経分布接続ポート

- a/o 1 記述逆方向
- p/o 1 【具体】接続部分 r-S2-陰嚢[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1とS2-陰嚢の接続ポート(S2-陰嚢側) 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1とS2-陰嚢の接続ポート(【左】陰部大腿神経・陰部枝-s1側)[RH]
    - a/o 1 記述方向性 記述逆方向
- p/o 1 【抽象】接続部分 r-S2-陰嚢[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート 陰部大腿神経・陰部枝-s1【抽象】とS2-陰嚢の接続ポート(S2-陰嚢側) 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【抽象】接続先 陰部大腿神経・陰部枝-s1【抽象】とS2-陰嚢の接続ポート(陰部大腿神経・陰部枝-s1【抽象】側)[RH]
    - a/o 1 記述方向性 記述逆方向

p/o 1 分岐体 陰部大腿神経・陰部枝-s1【抽象】[RH]

- p/o 1 【抽象】接続部分 r-陰部大腿神経・陰部枝-s1【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート 陰部大腿神経・陰部枝-s1【抽象】とS2-陰嚢の接続ポート(陰部大腿神経・陰部枝-s1【抽象】側) 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【抽象】接続先 陰部大腿神経・陰部枝-s1【抽象】とS2-陰嚢の接続ポート(S2-陰嚢側)[RH]
    - a/o 1 記述方向性 記述順方向

p/o 1 一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経

- 一般末梢神経 一般神経
  - p/o 1 【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物 【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物 分岐構造物
    - p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】前陰嚢神経-s1と【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側) 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【具体】接続先 【右】前陰嚢神経-s1と【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(【右】前陰嚢神経-s1側)[RH]
    - p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】前陰嚢神経-s1と【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側) 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【具体】接続先 【左】前陰嚢神経-s1と【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(【左】前陰嚢神経-s1側)[RH]
    - p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物とL1-陰嚢の接続ポート(L1-陰嚢側) 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【具体】接続先 【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物とL1-陰嚢の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
    - p/o 1 【抽象】接続部分 r-【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 前陰嚢神経-s1【抽象】と【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側) 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【抽象】接続先 前陰嚢神経-s1【抽象】と【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(前陰嚢神経-s1【抽象】側)[RH]
    - p/o 1 分岐体 【右】前陰嚢神経-s1[RH]
      - p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】前陰嚢神経-s1[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】前陰嚢神経-s1と【左】前陰嚢神経-s1の接続ポート(【右】前陰嚢神経-s1側) 神経分布接続ポート
          - a/o 1 【具体】接続先 【右】前陰嚢神経-s1と【左】前陰嚢神経-s1の接続ポート(【左】前陰嚢神経-s1側)[RH]
      - p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】前陰嚢神経-s1[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】前陰嚢神経-s1とL1-陰嚢の接続ポート(【右】前陰嚢神経-s1側) 神経分布接続ポート
          - a/o 1 【具体】接続先 【右】前陰嚢神経-s1とL1-陰嚢の接続ポート(L1-陰嚢側)[RH]
          - a/o 1 記述方向性 記述方向
    - p/o 1 分岐体 【左】前陰嚢神経-s1[RH]
      - p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】前陰嚢神経-s1[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】前陰嚢神経-s1と【左】前陰嚢神経-s1の接続ポート(【左】前陰嚢神経-s1側) 神経分布接続ポート
          - a/o 1 【具体】接続先 【右】前陰嚢神経-s1と【左】前陰嚢神経-s1の接続ポート(【右】前陰嚢神経-s1側)[RH]
      - p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】前陰嚢神経-s1[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】前陰嚢神経-s1とL1-陰嚢の接続ポート(【左】前陰嚢神経-s1側) 神経分布接続ポート
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】前陰嚢神経-s1とL1-陰嚢の接続ポート(L1-陰嚢側)[RH]
          - a/o 1 記述方向性 記述方向
    - p/o 1 分岐体 L1-陰嚢[RH]
      - p/o 1 【具体】接続部分 r-L1-陰嚢[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】前陰嚢神経-s1とL1-陰嚢の接続ポート(L1-陰嚢側) 神経分布接続ポート
          - a/o 1 【具体】接続先 【右】前陰嚢神経-s1とL1-陰嚢の接続ポート(【右】前陰嚢神経-s1側)[RH]
          - a/o 1 記述方向性 記述逆方向
      - p/o 1 【具体】接続部分 r-L1-陰嚢[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】前陰嚢神経-s1とL1-陰嚢の接続ポート(L1-陰嚢側) 神経分布接続ポート
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】前陰嚢神経-s1とL1-陰嚢の接続ポート(【左】前陰嚢神経-s1側)[RH]
          - a/o 1 記述方向性 記述逆方向
      - p/o 1 【抽象】接続部分 r-L1-陰嚢[RH]
        - p/o 1 【抽象】接続ポート 前陰嚢神経-s1【抽象】とL1-陰嚢の接続ポート(L1-陰嚢側) 神経分布接続ポート
          - a/o 1 【抽象】接続先 前陰嚢神経-s1【抽象】とL1-陰嚢の接続ポート(前陰嚢神経-s1【抽象】側)[RH]
          - a/o 1 記述方向性 記述逆方向
    - p/o 1 分岐体 前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続部分 r-前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
        - p/o 1 【抽象】接続ポート 前陰嚢神経-s1【抽象】とL1-陰嚢の接続ポート(前陰嚢神経-s1【抽象】側) 神経分布接続ポート
          - a/o 1 【抽象】接続先 前陰嚢神経-s1【抽象】とL1-陰嚢の接続ポート(L1-陰嚢側)[RH]
          - a/o 1 記述方向性 記述順方向

p/o 1 陰茎背神経【抽象】


a/o 1
【抽象】接続先
前除嚢神経-s1【抽象】とL1-除嚢の接続ポート(L1-除嚢側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述順方向
p/o-gc 1
除薬背神経【抽象】
除薬背神経【抽象】
一般未梢神経[RH]
p/o-gc 1
除薬背神経-感覚神経【抽象】
除薬背神経-感覚神経【抽象】
感覚神経
p/o-gc 1
除薬背神経-s1【抽象】
除薬背神経-s1【抽象】
感覚神経
p/o 1
【抽象】接続部分
r-除薬背神経-s1【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
除薬背神経-s1【抽象】と【右】除薬背神経-s1-【左】除薬背神経-s1-S2-除薬の分岐構造物の接続ポート(除薬背神経-s1【抽象】側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
除薬背神経-s1【抽象】と【右】除薬背神経-s1-【左】除薬背神経-s1-S2-除薬の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1...
【抽象】接続部分
梨状筋下孔
r-除薬背神経-s1【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部神経-s3【抽象】⇒除薬背神経-s1【抽象】への接続ポート（除薬背神経-s1【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部神経-s3【抽象】⇒除薬背神経-s1【抽象】への接続ポート（陰部神経-s3【抽象】側）[RH]
p/o-gc 1
除薬背神経-s2【抽象】
除薬背神経-s2【抽象】
感覚神経
p/o 1
【抽象】接続部分
r-除薬背神経-s2【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
除薬背神経-s2【抽象】と【右】除薬背神経-s2-【左】除薬背神経-s2-S3-除薬の分岐構造物の接続ポート(除薬背神経-s2【抽象】側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
除薬背神経-s2【抽象】と【右】除薬背神経-s2-【左】除薬背神経-s2-S3-除薬の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1...
【抽象】接続部分
梨状筋下孔
r-除薬背神経-s2【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部神経-s4【抽象】⇒除薬背神経-s2【抽象】への接続ポート（除薬背神経-s2【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部神経-s4【抽象】⇒除薬背神経-s2【抽象】への接続ポート（陰部神経-s4【抽象】側）[RH]
p/o-gc 1
除薬背神経-運動神経【抽象】
除薬背神経-運動神経【抽象】
運動神経
p/o-gc 1
除薬背神経-m2【抽象】
除薬背神経-m2【抽象】
運動神経
p/o 1...
【抽象】接続部分
r-除薬背神経-m2【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
除薬背神経-m2【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（除薬背神経-m2【抽象】側）
神経分布接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【抽象】接続先
除薬背神経-m2【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（深会陰横筋【抽象】側）
p/o 1...
【抽象】接続部分
梨状筋下孔
r-除薬背神経-m2【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部神経-m14【抽象】⇒除薬背神経-m2【抽象】への接続ポート（除薬背神経-m2【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部神経-m14【抽象】⇒除薬背神経-m2【抽象】への接続ポート（陰部神経-m14【抽象】側）[RH]
p/o-gc 1
除薬背神経-m4【抽象】
除薬背神経-m4【抽象】
運動神経
p/o 1
【抽象】接続部分
r-除薬背神経-m4【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
除薬背神経-m4【抽象】と【右】除薬背神経-m4-【左】除薬背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(除薬背神経-m4【抽象】側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
除薬背神経-m4【抽象】と【右】除薬背神経-m4-【左】除薬背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1...
【抽象】接続部分
梨状筋下孔
r-除薬背神経-m4【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部神経-m16【抽象】⇒除薬背神経-m4【抽象】への接続ポート（除薬背神経-m4【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部神経-m16【抽象】⇒除薬背神経-m4【抽象】への接続ポート（陰部神経-m16【抽象】側）[RH]
p/o-gc 1
除薬背神経-m6【抽象】
除薬背神経-m6【抽象】
運動神経
p/o 1
【抽象】接続部分
r-除薬背神経-m6【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
除薬背神経-m6【抽象】と【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(除薬背神経-m6【抽象】側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
除薬背神経-m6【抽象】と【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1...
【抽象】接続部分
梨状筋下孔
r-除薬背神経-m6【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部神経-m18【抽象】⇒除薬背神経-m6【抽象】への接続ポート（除薬背神経-m6【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部神経-m18【抽象】⇒除薬背神経-m6【抽象】への接続ポート（陰部神経-m18【抽象】側）[RH]
p/o-gc 1
除薬背神経-m1【抽象】
除薬背神経-m1【抽象】
運動神経
p/o 1...
【抽象】接続部分
r-除薬背神経-m1【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
除薬背神経-m1【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（除薬背神経-m1【抽象】側）
神経分布接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【抽象】接続先
除薬背神経-m1【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（深会陰横筋【抽象】側）
p/o 1...
【抽象】接続部分
梨状筋下孔
r-除薬背神経-m1【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部神経-m13【抽象】⇒除薬背神経-m1【抽象】への接続ポート（除薬背神経-m1【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部神経-m13【抽象】⇒除薬背神経-m1【抽象】への接続ポート（陰部神経-m13【抽象】側）[RH]
p/o-gc 1
除薬背神経-m3【抽象】
除薬背神経-m3【抽象】
運動神経
p/o 1...
【抽象】接続部分
r-除薬背神経-m3【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
除薬背神経-m3【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（除薬背神経-m3【抽象】側）
神経分布接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【抽象】接続先
除薬背神経-m3【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（深会陰横筋【抽象】側）
p/o 1...
【抽象】接続部分
梨状筋下孔
r-除薬背神経-m3【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部神経-m15【抽象】⇒除薬背神経-m3【抽象】への接続ポート（除薬背神経-m3【抽象】側）
神経接続ポート

- a/o 1 【抽象】接続先 — 除薬背神経-m3【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（深会陰横筋【抽象】側）
- p/o 1… 【抽象】接続部分 梨状筋下孔 — r-除薬背神経-m3【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート 陰部神経-m15【抽象】⇒除薬背神経-m3【抽象】への接続ポート（除薬背神経-m3【抽象】側） — 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 — 記述逆方向
    - a/o 1 【抽象】接続先 — 陰部神経-m15【抽象】⇒除薬背神経-m3【抽象】への接続ポート（陰部神経-m15【抽象】側）[RH]

p/o-gc 1 除薬背神経-m5【抽象】 除薬背神経-m5【抽象】 — 運動神経
- p/o 1 【抽象】接続部分 — r-除薬背神経-m5【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート 除薬背神経-m5【抽象】と【右】除薬背神経-m5-【左】除薬背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(除薬背神経-m5【抽象】側) — 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【抽象】接続先 — 除薬背神経-m5【抽象】と【右】除薬背神経-m5-【左】除薬背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
- p/o 1… 【抽象】接続部分 梨状筋下孔 — r-除薬背神経-m5【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート 陰部神経-m17【抽象】⇒除薬背神経-m5【抽象】への接続ポート（除薬背神経-m5【抽象】側） — 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 — 記述逆方向
    - a/o 1 【抽象】接続先 — 陰部神経-m17【抽象】⇒除薬背神経-m5【抽象】への接続ポート（陰部神経-m17【抽象】側）[RH]

p/o 1 【左】除薬背神経 【左】除薬背神経 — 除薬背神経【抽象】[RH]
- a/o 1 左右性 — 左性
- p/o 1 【左】除薬背神経・感覚神経 【左】除薬背神経・感覚神経 — 除薬背神経・感覚神経【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 — 左性
  - p/o 1 【左】除薬背神経-s1 【左】除薬背神経-s1 — 除薬背神経-s1【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 — 左性
    - p/o 1 【具体】接続部分 — r-【左】除薬背神経-s1[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】除薬背神経-s1と【右】除薬背神経-s1-【左】除薬背神経-s1-S2-除薬の分岐構造物の接続ポート(【左】除薬背神経-s1側) — 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】除薬背神経-s1と【右】除薬背神経-s1-【左】除薬背神経-s1-S2-除薬の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
    - p/o 1… 【具体】接続部分 梨状筋下孔 — r-【左】除薬背神経-s1[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】除部神経-s3⇒【左】除薬背神経-s1への接続ポート（【左】除薬背神経-s1側） — 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 — 記述逆方向
        - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】除部神経-s3⇒【左】除薬背神経-s1への接続ポート（【左】除部神経-s3側）[RH]
  - p/o 1 【左】除薬背神経-s2 【左】除薬背神経-s2 — 除薬背神経-s2【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 — 左性
    - p/o 1 【具体】接続部分 — r-【左】除薬背神経-s2[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】除薬背神経-s2と【右】除薬背神経-s2-【左】除薬背神経-s2-S3-除薬の分岐構造物の接続ポート(【左】除薬背神経-s2側) — 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】除薬背神経-s2と【右】除薬背神経-s2-【左】除薬背神経-s2-S3-除薬の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
    - p/o 1… 【具体】接続部分 梨状筋下孔 — r-【左】除薬背神経-s2[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】除部神経-s4⇒【左】除薬背神経-s2への接続ポート（【左】除薬背神経-s2側） — 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 — 記述逆方向
        - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】除部神経-s4⇒【左】除薬背神経-s2への接続ポート（【左】除部神経-s4側）[RH]

p/o 1 【左】除薬背神経・運動神経 【左】除薬背神経・運動神経 — 除薬背神経・運動神経【抽象】[RH]
- a/o 1 左右性 — 左性
- p/o 1 【左】除薬背神経-m2 【左】除薬背神経-m2 — 除薬背神経-m2【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 — 左性
  - p/o 1… 【具体】接続部分 — r-【左】除薬背神経-m2[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】除薬背神経-m2⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】除薬背神経-m2側） — 神経分布接続ポート
      - a/o 1 入出力方向性 — 記述順方向
      - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】除薬背神経-m2⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】深会陰横筋側）
  - p/o 1… 【具体】接続部分 梨状筋下孔 — r-【左】除薬背神経-m2[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】除部神経-m14⇒【左】除薬背神経-m2への接続ポート（【左】除薬背神経-m2側） — 神経接続ポート
      - a/o 1 入出力方向性 — 記述逆方向
      - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】除部神経-m14⇒【左】除薬背神経-m2への接続ポート（【左】除部神経-m14側）[RH]
- p/o 1 【左】除薬背神経-m4 【左】除薬背神経-m4 — 除薬背神経-m4【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 — 左性
  - p/o 1 【具体】接続部分 — r-【左】除薬背神経-m4[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】除薬背神経-m4と【右】除薬背神経-m4-【左】除薬背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】除薬背神経-m4側) — 神経分布接続ポート
      - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】除薬背神経-m4と【右】除薬背神経-m4-【左】除薬背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
  - p/o 1… 【具体】接続部分 梨状筋下孔 — r-【左】除薬背神経-m4[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】除部神経-m16⇒【左】除薬背神経-m4への接続ポート（【左】除薬背神経-m4側） — 神経接続ポート
      - a/o 1 入出力方向性 — 記述逆方向
      - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】除部神経-m16⇒【左】除薬背神経-m4への接続ポート（【左】除部神経-m16側）[RH]
- p/o 1 【左】除薬背神経-m6 【左】除薬背神経-m6 — 除薬背神経-m6【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 — 左性
  - p/o 1 【具体】接続部分 — r-【左】除薬背神経-m6[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】除薬背神経-m6と【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】除薬背神経-m6側) — 神経分布接続ポート
      - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】除薬背神経-m6と【右】除薬背神経-m6-【左】除薬背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
  - p/o 1… 【具体】接続部分 梨状筋下孔 — r-【左】除薬背神経-m6[RH]

p/o 1 【左】陰茎背神経-m6と【右】陰茎背神経-m6-【左】陰茎背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】陰茎背神経-m6側) 神経分布接続ポート
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰茎背神経-m6と【右】陰茎背神経-m6-【左】陰茎背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰茎背神経-m6[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m18⇒【左】陰茎背神経-m6への接続ポート（【左】陰茎背神経-m6側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m18⇒【左】陰茎背神経-m6への接続ポート（【左】陰部神経-m18側）[RH]

p/o 1 【左】陰茎背神経-m1 【左】陰茎背神経-m1 陰茎背神経-m1【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰茎背神経-m1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰茎背神経-m1⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】陰茎背神経-m1側） 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰茎背神経-m1⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】深会陰横筋側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰茎背神経-m1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m13⇒【左】陰茎背神経-m1への接続ポート（【左】陰茎背神経-m1側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m13⇒【左】陰茎背神経-m1への接続ポート（【左】陰部神経-m13側）[RH]

p/o 1 【左】陰茎背神経-m3 【左】陰茎背神経-m3 陰茎背神経-m3【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰茎背神経-m3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰茎背神経-m3⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】陰茎背神経-m3側） 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰茎背神経-m3⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】深会陰横筋側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰茎背神経-m3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m15⇒【左】陰茎背神経-m3への接続ポート（【左】陰茎背神経-m3側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m15⇒【左】陰茎背神経-m3への接続ポート（【左】陰部神経-m15側）[RH]

p/o 1 【左】陰茎背神経-m5 【左】陰茎背神経-m5 陰茎背神経-m5【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】陰茎背神経-m5[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰茎背神経-m5と【右】陰茎背神経-m5-【左】陰茎背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】陰茎背神経-m5側) 神経分布接続ポート
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰茎背神経-m5と【右】陰茎背神経-m5-【左】陰茎背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰茎背神経-m5[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m17⇒【左】陰茎背神経-m5への接続ポート（【左】陰茎背神経-m5側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m17⇒【左】陰茎背神経-m5への接続ポート（【左】陰部神経-m17側）[RH]

p/o-qc 1 後陰嚢神経【抽象】 後陰嚢神経【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o-qc 1 後陰嚢神経・感覚神経【抽象】 後陰嚢神経・感覚神経【抽象】 感覚神経
p/o-qc 1 後陰嚢神経-s2【抽象】 後陰嚢神経-s2【抽象】 感覚神経
p/o 1 【抽象】接続部分 r-後陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 後陰嚢神経-s2【抽象】と【左】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(後陰嚢神経-s2【抽象】側) 神経分布接続ポート
a/o 1 【抽象】接続先 後陰嚢神経-s2【抽象】と【左】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-後陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 会陰神経-s2【抽象】⇒後陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s2【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先 会陰神経-s2【抽象】⇒後陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（会陰神経-s2【抽象】側）[RH]

p/o-qc 1 後陰嚢神経-s1【抽象】 後陰嚢神経-s1【抽象】 感覚神経
p/o 1 【抽象】接続部分 r-後陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 後陰嚢神経-s1【抽象】と【左】後陰嚢神経-s1-【左】後陰嚢神経-s1-S2-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(後陰嚢神経-s1【抽象】側) 神経分布接続ポート
a/o 1 【抽象】接続先 後陰嚢神経-s1【抽象】と【左】後陰嚢神経-s1-【左】後陰嚢神経-s1-S2-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-後陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 会陰神経-s1【抽象】⇒後陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s1【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先 会陰神経-s1【抽象】⇒後陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（会陰神経-s1【抽象】側）[RH]

p/o 1 【左】後陰嚢神経 【左】後陰嚢神経 後陰嚢神経【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性

p/o 1 【左】後陰嚢神経・感覚神経 【左】後陰嚢神経・感覚神経 後陰嚢神経・感覚神経【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1 【左】後陰嚢神経-s2 【左】後陰嚢神経-s2 後陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】後陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】後陰嚢神経-s2と【左】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(【左】後陰嚢神経-s2側) 神経分布接続ポート
a/o 1 【具体】接続先 【左】後陰嚢神経-s2と【左】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1 【具体】接続部分

p/o 1 【具体】接続ポート
【左】後陰嚢神経-s2と【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(【左】後陰嚢神経-s2側) 神経分布接続ポート
a/o 1 【具体】接続先
【左】後陰嚢神経-s2と【右】後陰嚢神経-s2-【左】後陰嚢神経-s2-S3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]

p/o 1.. 【具体】接続部分
r-【左】後陰嚢神経-s2[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【左】会陰神経-s2⇒【左】後陰嚢神経-s2への接続ポート（【左】後陰嚢神経-s2側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性
記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先
【左】会陰神経-s2⇒【左】後陰嚢神経-s2への接続ポート（【左】会陰神経-s2側）[RH]

p/o 1 【左】後陰嚢神経-s1
【左】後陰嚢神経-s1 後陰嚢神経-s1【抽象】[RH]

a/o 1 左右性
左性

p/o 1 【具体】接続部分
r-【左】後陰嚢神経-s1[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【左】後陰嚢神経-s1と【右】後陰嚢神経-s1-【左】後陰嚢神経-s1-S2-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(【左】後陰嚢神経-s1側) 神経分布接続ポート
a/o 1 【具体】接続先
【左】後陰嚢神経-s1と【右】後陰嚢神経-s1-【左】後陰嚢神経-s1-S2-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]

p/o 1.. 【具体】接続部分
r-【左】後陰嚢神経-s1[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【左】会陰神経-s1⇒【左】後陰嚢神経-s1への接続ポート（【左】後陰嚢神経-s1側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性
記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先
【左】会陰神経-s1⇒【左】後陰嚢神経-s1への接続ポート（【左】会陰神経-s1側）[RH]

陰部大腿神経・陰部枝【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%陰部大腿神経・陰部枝【抽象】
p/o 1 陰部大腿神経・陰部枝【抽象】 一般末梢神経[RH]

p/o-gc 1 陰部大腿神経・陰部枝・運動神経【抽象】
陰部大腿神経・陰部枝・運動神経【抽象】 運動神経

p/o-gc 1 陰部大腿神経・陰部枝-m2【抽象】
陰部大腿神経・陰部枝-m2【抽象】 運動神経

p/o 1.. 【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経・陰部枝-m2【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート
陰部大腿神経・陰部枝-m2【抽象】⇒精索【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経・陰部枝-m2【抽象】側） 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性
記述順方向
a/o 1 【抽象】接続先
陰部大腿神経・陰部枝-m2【抽象】⇒精索【抽象】への接続ポート（精索【抽象】側）

p/o 1.. 【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経・陰部枝-m2【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート
陰部大腿神経-m2【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m2【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経・陰部枝-m2【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性
記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先
陰部大腿神経-m2【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m2【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経-m2【抽象】側）[RH]

p/o-gc 1 陰部大腿神経・陰部枝-m4【抽象】
陰部大腿神経・陰部枝-m4【抽象】 運動神経

p/o 1 【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経・陰部枝-m4【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート
陰部大腿神経・陰部枝-m4【抽象】と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(陰部大腿神経・陰部枝-m4【抽象】側) 神経分布接続ポート
a/o 1 【抽象】接続先
陰部大腿神経・陰部枝-m4【抽象】と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]

p/o 1.. 【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経・陰部枝-m4【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート
陰部大腿神経-m4【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m4【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経・陰部枝-m4【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性
記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先
陰部大腿神経-m4【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m4【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経-m4【抽象】側）[RH]

陰部大腿神経・陰部枝【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%陰部大腿神経・陰部枝【抽象】
p/o 1 陰部大腿神経・陰部枝【抽象】 一般末梢神経[RH]

p/o-gc 1 陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】
陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】 運動神経

p/o 1.. 【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート
陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】⇒精索【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】側） 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性
記述順方向
a/o 1 【抽象】接続先
陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】⇒精索【抽象】への接続ポート（精索【抽象】側）

p/o 1.. 【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート
陰部大腿神経-m1【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性
記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先
陰部大腿神経-m1【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経-m1【抽象】側）[RH]

陰部大腿神経・陰部枝【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%陰部大腿神経・陰部枝【抽象】
p/o 1 陰部大腿神経・陰部枝【抽象】 一般末梢神経[RH]

p/o-gc 1 陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】
陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】 運動神経

p/o 1 【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート
陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】側) 神経分布接続ポート
a/o 1 【抽象】接続先
陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]

p/o 1.. 【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート
陰部大腿神経-m3【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性
記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先
陰部大腿神経-m3【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経-m3【抽象】側）[RH]

【右】陰部大腿神経・陰部枝 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】陰部大腿神経・陰部枝
p/o 1 【右】陰部大腿神経・陰部枝 陰部大腿神経・陰部枝【抽象】[RH]

p/o 1 【右】陰部大腿神経・陰部枝・運動神経
【右】陰部大腿神経・陰部枝・運動神経 陰部大腿神経・陰部枝・運動神経【抽象】[RH]

a/o 1 左右性
右性

p/o 1 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2 陰部大腿神経・陰部枝-m2【抽象】[RH]

a/o 1 左右性
右性

p/o 1.. 【具体】接続部分
r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2⇒【右】精索への接続ポート（【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2側） 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性
記述順方向
a/o 1 【具体】接続先
【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2⇒【右】精索への接続ポート（【右】精索側）

- p/o 1 【具体】接続ポート
  - 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2⇒【右】精索への接続ポート（【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2側） 神経分布接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
    - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2⇒【右】精索への接続ポート（【右】精索側）
- p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート
    - 【右】陰部大腿神経-m2⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2への接続ポート（【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2側） 神経接続ポート
      - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
      - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部大腿神経-m2⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2への接続ポート（【右】陰部大腿神経-m2側）[RH]
- p/o 1 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4 陰部大腿神経・陰部枝-m4【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 右性
  - p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート
      - 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4-陰嚢の分岐構造物の接続ポート（【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4側） 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
  - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート
      - 【右】陰部大腿神経-m4⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4への接続ポート（【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4側） 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部大腿神経-m4⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4への接続ポート（【右】陰部大腿神経-m4側）[RH]

p/o 1 【右】陰部大腿神経・陰部枝 <<脳・末梢神経系＆末梢神経系%【右】陰部大腿神経・陰部枝 【右】陰部大腿神経・陰部枝 陰部大腿神経・陰部枝【抽象】[RH]
- p/o 1 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m1 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m1 陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 右性
  - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-m1[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート
      - 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m1⇒【右】精索への接続ポート（【右】陰部大腿神経・陰部枝-m1側） 神経分布接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
        - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m1⇒【右】精索への接続ポート（【右】精索側）
  - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-m1[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート
      - 【右】陰部大腿神経-m1⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m1への接続ポート（【右】陰部大腿神経・陰部枝-m1側） 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部大腿神経-m1⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m1への接続ポート（【右】陰部大腿神経-m1側）[RH]

p/o 1 【右】陰部大腿神経・陰部枝 <<脳・末梢神経系＆末梢神経系%【右】陰部大腿神経・陰部枝 【右】陰部大腿神経・陰部枝 陰部大腿神経・陰部枝【抽象】[RH]
- p/o 1 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3 陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 右性
  - p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート
      - 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート（【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3側） 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
  - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート
      - 【右】陰部大腿神経-m3⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3への接続ポート（【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3側） 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部大腿神経-m3⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3への接続ポート（【右】陰部大腿神経-m3側）[RH]

p/o 1 【左】陰部大腿神経・陰部枝 <<脳・末梢神経系＆末梢神経系%【左】陰部大腿神経・陰部枝 【左】陰部大腿神経・陰部枝 陰部大腿神経・陰部枝【抽象】[RH]
- p/o 1 【左】陰部大腿神経・陰部枝・運動神経 【左】陰部大腿神経・陰部枝・運動神経 陰部大腿神経・陰部枝・運動神経【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 左性
  - p/o 1 【左】陰部大腿神経・陰部枝-m2 【左】陰部大腿神経・陰部枝-m2 陰部大腿神経・陰部枝-m2【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 左性
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m2[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート
        - 【左】陰部大腿神経・陰部枝-m2⇒【左】精索への接続ポート（【左】陰部大腿神経・陰部枝-m2側） 神経分布接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部大腿神経・陰部枝-m2⇒【左】精索への接続ポート（【左】精索側）
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m2[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート
        - 【左】陰部大腿神経-m2⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m2への接続ポート（【左】陰部大腿神経・陰部枝-m2側） 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部大腿神経-m2⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m2への接続ポート（【左】陰部大腿神経-m2側）[RH]
  - p/o 1 【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4 【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4 陰部大腿神経・陰部枝-m4【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 左性
    - p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート
        - 【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4-陰嚢の分岐構造物の接続ポート（【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4側） 神経分布接続ポート
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート
        - 【左】陰部大腿神経-m4⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4への接続ポート（【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4側） 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部大腿神経-m4⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4への接続ポート（【左】陰部大腿神経-m4側）[RH]

p/o 1 【左】陰部大腿神経・陰部枝 <<脳・末梢神経系＆末梢神経系%【左】陰部大腿神経・陰部枝 【左】陰部大腿神経・陰部枝 陰部大腿神経・陰部枝【抽象】[RH]
- p/o 1 【左】陰部大腿神経・陰部枝-m1 【左】陰部大腿神経・陰部枝-m1 陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 左性
  - 【具体】接続部分


【左】陰部大腿神経・陰部枝
陰部大腿神経・陰部枝【抽象】[RH]
p/o 1
【左】陰部大腿神経・陰部枝-m1
【左】陰部大腿神経・陰部枝-m1
陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】[RH]
a/o 1
左右性
左性
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m1[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】陰部大腿神経・陰部枝-m1⇒【左】精索への接続ポート（【左】陰部大腿神経・陰部枝-m1側）
神経分布接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【具体】接続先
【左】陰部大腿神経・陰部枝-m1⇒【左】精索への接続ポート（【左】精索側）
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m1[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】陰部大腿神経-m1⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m1への接続ポート（【左】陰部大腿神経・陰部枝-m1側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【具体】接続先
【左】陰部大腿神経-m1⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m1への接続ポート（【左】陰部大腿神経-m1側）[RH]
p/o 1
【左】陰部大腿神経・陰部枝 <<脳・末梢神経系s末梢神経系%【左】陰部大腿神経・陰部枝
【左】陰部大腿神経・陰部枝
陰部大腿神経・陰部枝【抽象】[RH]
p/o 1
【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3
【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3
陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】[RH]
a/o 1
左右性
左性
p/o 1
【具体】接続部分
r-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3と【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】陰部大腿神経-m3⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3への接続ポート（【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【具体】接続先
【左】陰部大腿神経-m3⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3への接続ポート（【左】陰部大腿神経-m3側）[RH]
陰部大腿神経【抽象】 <<脳・末梢神経系s末梢神経系%陰部大腿神経【抽象】
p/o 1
陰部大腿神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o-gc 1
陰部大腿神経・運動神経【抽象】
陰部大腿神経・運動神経【抽象】
運動神経
p/o-gc 1
陰部大腿神経-m2【抽象】
陰部大腿神経-m2【抽象】
運動神経
p/o 1..
【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経-m2【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部大腿神経-m2【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m2【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経-m2【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部大腿神経-m2【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m2【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経・陰部枝-m2【抽象】側）[RH]
p/o 1..
【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経-m2【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
腰神経叢-m69【抽象】⇒陰部大腿神経-m2【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経-m2【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
腰神経叢-m69【抽象】⇒陰部大腿神経-m2【抽象】への接続ポート（腰神経叢-m69【抽象】側）[RH]
p/o-gc 1
陰部大腿神経-m4【抽象】
陰部大腿神経-m4【抽象】
運動神経
p/o 1..
【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経-m4【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部大腿神経-m4【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m4【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経-m4【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部大腿神経-m4【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m4【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経・陰部枝-m4【抽象】側）[RH]
p/o 1..
【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経-m4【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
腰神経叢-m70【抽象】⇒陰部大腿神経-m4【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経-m4【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
腰神経叢-m70【抽象】⇒陰部大腿神経-m4【抽象】への接続ポート（腰神経叢-m70【抽象】側）[RH]
陰部大腿神経【抽象】 <<脳・末梢神経系s末梢神経系%陰部大腿神経【抽象】
p/o 1
陰部大腿神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o-gc 1
陰部大腿神経-m1【抽象】
陰部大腿神経-m1【抽象】
運動神経
p/o 1..
【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経-m1【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部大腿神経-m1【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経-m1【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部大腿神経-m1【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経・陰部枝-m1【抽象】側）[RH]
p/o 1..
【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経-m1【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
腰神経叢-m67【抽象】⇒陰部大腿神経-m1【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経-m1【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
腰神経叢-m67【抽象】⇒陰部大腿神経-m1【抽象】への接続ポート（腰神経叢-m67【抽象】側）[RH]
陰部大腿神経【抽象】 <<脳・末梢神経系s末梢神経系%陰部大腿神経【抽象】
p/o 1
陰部大腿神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o-gc 1
陰部大腿神経-m3【抽象】
陰部大腿神経-m3【抽象】
運動神経
p/o 1..
【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経-m3【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部大腿神経-m3【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経-m3【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部大腿神経-m3【抽象】⇒陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経・陰部枝-m3【抽象】側）[RH]
p/o 1..
【抽象】接続部分
r-陰部大腿神経-m3【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
腰神経叢-m68【抽象】⇒陰部大腿神経-m3【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経-m3【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
腰神経叢-m68【抽象】⇒陰部大腿神経-m3【抽象】への接続ポート（腰神経叢-m68【抽象】側）[RH]
p/o 1
【右】陰部大腿神経 <<脳・末梢神経系s末梢神経系%【右】陰部大腿神経
【右】陰部大腿神経
陰部大腿神経【抽象】[RH]
p/o 1
【右】陰部大腿神経・運動神経


a/o 1 【抽象】接続先
腰神経叢-m68【抽象】⇒陰部大腿神経-m3【抽象】への接続ポート（腰神経叢-m68【抽象】側）[RH]
p/o 1 【右】陰部大腿神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】陰部大腿神経
【右】陰部大腿神経 陰部大腿神経【抽象】[RH]
p/o 1 【右】陰部大腿神経・運動神経
【右】陰部大腿神経・運動神経 陰部大腿神経・運動神経【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1 【右】陰部大腿神経-m2
【右】陰部大腿神経-m2 陰部大腿神経-m2【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】陰部大腿神経-m2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
【右】陰部大腿神経-m2⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2への接続ポート（【右】陰部大腿神経-m2側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部大腿神経-m2⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2への接続ポート（【右】陰部大腿神経・陰部枝-m2側）[RH]
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】陰部大腿神経-m2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
【右】腰神経叢-m69⇒【右】陰部大腿神経-m2への接続ポート（【右】陰部大腿神経-m2側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】腰神経叢-m69⇒【右】陰部大腿神経-m2への接続ポート（【右】腰神経叢-m69側）[RH]
p/o 1 【右】陰部大腿神経-m4
【右】陰部大腿神経-m4 陰部大腿神経-m4【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】陰部大腿神経-m4[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
【右】陰部大腿神経-m4⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4への接続ポート（【右】陰部大腿神経-m4側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部大腿神経-m4⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4への接続ポート（【右】陰部大腿神経・陰部枝-m4側）[RH]
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】陰部大腿神経-m4[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
【右】腰神経叢-m70⇒【右】陰部大腿神経-m4への接続ポート（【右】陰部大腿神経-m4側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】腰神経叢-m70⇒【右】陰部大腿神経-m4への接続ポート（【右】腰神経叢-m70側）[RH]
p/o 1 【右】陰部大腿神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】陰部大腿神経
【右】陰部大腿神経 陰部大腿神経【抽象】[RH]
p/o 1 【右】陰部大腿神経-m1
【右】陰部大腿神経-m1 陰部大腿神経-m1【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】陰部大腿神経-m1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
【右】陰部大腿神経-m1⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m1への接続ポート（【右】陰部大腿神経-m1側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部大腿神経-m1⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m1への接続ポート（【右】陰部大腿神経・陰部枝-m1側）[RH]
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】陰部大腿神経-m1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
【右】腰神経叢-m67⇒【右】陰部大腿神経-m1への接続ポート（【右】陰部大腿神経-m1側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】腰神経叢-m67⇒【右】陰部大腿神経-m1への接続ポート（【右】腰神経叢-m67側）[RH]
p/o 1 【右】陰部大腿神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】陰部大腿神経
【右】陰部大腿神経 陰部大腿神経【抽象】[RH]
p/o 1 【右】陰部大腿神経-m3
【右】陰部大腿神経-m3 陰部大腿神経-m3【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】陰部大腿神経-m3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
【右】陰部大腿神経-m3⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3への接続ポート（【右】陰部大腿神経-m3側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部大腿神経-m3⇒【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3への接続ポート（【右】陰部大腿神経・陰部枝-m3側）[RH]
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】陰部大腿神経-m3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
【右】腰神経叢-m68⇒【右】陰部大腿神経-m3への接続ポート（【右】陰部大腿神経-m3側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】腰神経叢-m68⇒【右】陰部大腿神経-m3への接続ポート（【右】腰神経叢-m68側）[RH]
p/o 1 【左】陰部大腿神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】陰部大腿神経
【右】陰部大腿神経 陰部大腿神経【抽象】[RH]
p/o 1 【左】陰部大腿神経・運動神経
【左】陰部大腿神経・運動神経 陰部大腿神経・運動神経【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1 【左】陰部大腿神経-m2
【左】陰部大腿神経-m2 陰部大腿神経-m2【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰部大腿神経-m2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
【左】陰部大腿神経-m2⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m2への接続ポート（【左】陰部大腿神経-m2側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部大腿神経-m2⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m2への接続ポート（【左】陰部大腿神経・陰部枝-m2側）[RH]
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰部大腿神経-m2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
【左】腰神経叢-m69⇒【左】陰部大腿神経-m2への接続ポート（【左】陰部大腿神経-m2側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】腰神経叢-m69⇒【左】陰部大腿神経-m2への接続ポート（【左】腰神経叢-m69側）[RH]
p/o 1 【左】陰部大腿神経-m4
【左】陰部大腿神経-m4 陰部大腿神経-m4【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰部大腿神経-m4[RH]

p/o 1 【左】陰部大腿神経-m4 — 陰部大腿神経-m4【抽象】[RH]
- a/o 1 左右性 — 左性
- p/o 1… 【具体】接続部分 — r-【左】陰部大腿神経-m4[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート — 【左】陰部大腿神経-m4⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4への接続ポート（【左】陰部大腿神経-m4側） — 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 — 記述順方向
    - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】陰部大腿神経-m4⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4への接続ポート（【左】陰部大腿神経・陰部枝-m4側）[RH]
- p/o 1… 【具体】接続部分 — r-【左】陰部大腿神経-m4[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート — 【左】腰神経叢-m70⇒【左】陰部大腿神経-m4への接続ポート（【左】陰部大腿神経-m4側） — 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 — 記述逆方向
    - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】腰神経叢-m70⇒【左】陰部大腿神経-m4への接続ポート（【左】腰神経叢-m70側）[RH]

p/o 1 【左】陰部大腿神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】陰部大腿神経 — 【左】陰部大腿神経 — 陰部大腿神経【抽象】[RH]
- p/o 1 【左】陰部大腿神経-m1 — 【左】陰部大腿神経-m1 — 陰部大腿神経-m1【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 — 左性
  - p/o 1… 【具体】接続部分 — r-【左】陰部大腿神経-m1[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート — 【左】陰部大腿神経-m1⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m1への接続ポート（【左】陰部大腿神経-m1側） — 神経接続ポート
      - a/o 1 入出力方向性 — 記述順方向
      - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】陰部大腿神経-m1⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m1への接続ポート（【左】陰部大腿神経・陰部枝-m1側）[RH]
  - p/o 1… 【具体】接続部分 — r-【左】陰部大腿神経-m1[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート — 【左】腰神経叢-m67⇒【左】陰部大腿神経-m1への接続ポート（【左】陰部大腿神経-m1側） — 神経接続ポート
      - a/o 1 入出力方向性 — 記述逆方向
      - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】腰神経叢-m67⇒【左】陰部大腿神経-m1への接続ポート（【左】腰神経叢-m67側）[RH]

p/o 1 【左】陰部大腿神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】陰部大腿神経 — 【左】陰部大腿神経 — 陰部大腿神経【抽象】[RH]
- p/o 1 【左】陰部大腿神経-m3 — 【左】陰部大腿神経-m3 — 陰部大腿神経-m3【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 — 左性
  - p/o 1… 【具体】接続部分 — r-【左】陰部大腿神経-m3[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート — 【左】陰部大腿神経-m3⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3への接続ポート（【左】陰部大腿神経-m3側） — 神経接続ポート
      - a/o 1 入出力方向性 — 記述順方向
      - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】陰部大腿神経-m3⇒【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3への接続ポート（【左】陰部大腿神経・陰部枝-m3側）[RH]
  - p/o 1… 【具体】接続部分 — r-【左】陰部大腿神経-m3[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート — 【左】腰神経叢-m68⇒【左】陰部大腿神経-m3への接続ポート（【左】陰部大腿神経-m3側） — 神経接続ポート
      - a/o 1 入出力方向性 — 記述逆方向
      - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】腰神経叢-m68⇒【左】陰部大腿神経-m3への接続ポート（【左】腰神経叢-m68側）[RH]

p/o-gc 1 前陰嚢神経【抽象】 — 前陰嚢神経【抽象】 — 一般末梢神経[RH]

p/o-gc 1 前陰嚢神経・感覚神経【抽象】 — 前陰嚢神経・感覚神経【抽象】 — 感覚神経
- p/o-gc 1 前陰嚢神経-s2【抽象】 — 前陰嚢神経-s2【抽象】 — 感覚神経
  - p/o 1 【抽象】接続部分 — r-前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
    - p/o 1 【抽象】接続ポート — 前陰嚢神経-s2【抽象】と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(前陰嚢神経-s2【抽象】側) — 神経分布接続ポート
      - a/o 1 【抽象】接続先 — 前陰嚢神経-s2【抽象】と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
  - p/o 1… 【抽象】接続部分 — 浅会陰輪 — r-前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
    - p/o 1 【抽象】接続ポート — 腸骨会陰神経-s3【抽象】⇒前陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（前陰嚢神経-s2【抽象】側） — 神経接続ポート
      - a/o 1 入出力方向性 — 記述逆方向
      - a/o 1 【抽象】接続先 — 腸骨会陰神経-s3【抽象】⇒前陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（腸骨会陰神経-s3【抽象】側）[RH]

p/o-gc 1 前陰嚢神経-s1【抽象】 — 前陰嚢神経-s1【抽象】 — 感覚神経
- p/o 1 【抽象】接続部分 — r-前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート — 前陰嚢神経-s1【抽象】と【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(前陰嚢神経-s1【抽象】側) — 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【抽象】接続先 — 前陰嚢神経-s1【抽象】と【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
- p/o 1… 【抽象】接続部分 — 浅会陰輪 — r-前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート — 腸骨会陰神経-s2【抽象】⇒前陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（前陰嚢神経-s1【抽象】側） — 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 — 記述逆方向
    - a/o 1 【抽象】接続先 — 腸骨会陰神経-s2【抽象】⇒前陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（腸骨会陰神経-s2【抽象】側）[RH]

p/o 1 【左】前陰嚢神経 — 【左】前陰嚢神経 — 前陰嚢神経【抽象】[RH]
- a/o 1 左右性 — 左性

p/o 1 【左】前陰嚢神経・感覚神経 — 【左】前陰嚢神経・感覚神経 — 前陰嚢神経・感覚神経【抽象】[RH]
- a/o 1 左右性 — 左性
- p/o 1 【左】前陰嚢神経-s2 — 【左】前陰嚢神経-s2 — 前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 — 左性
  - p/o 1 【具体】接続部分 — r-【左】前陰嚢神経-s2[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート — 【左】前陰嚢神経-s2と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(【左】前陰嚢神経-s2側) — 神経分布接続ポート
      - a/o 1 【具体】接続先 — 【左】前陰嚢神経-s2と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
  - p/o 1… 【具体】接続部分 — 浅会陰輪 — r-【左】前陰嚢神経-s2[RH]
    - p/o 1 【具体】接続ポート — 【左】腸骨会陰神経-s3⇒【左】前陰嚢神経-s2への接続ポート（【左】前陰嚢神経-s2側） — 神経接続ポート
      - a/o 1 入出力方向性 — 記述逆方向
      - a/o 1 【具体】接続先

p/o 1.. 浅出径輪 r-【左】前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
【左】腸骨出径神経-s3⇒【左】前陰嚢神経-s2への接続ポート（【左】前陰嚢神経-s2側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】腸骨出径神経-s3⇒【左】前陰嚢神経-s2への接続ポート（【左】腸骨出径神経-s3側）[RH]

p/o 1 【左】前陰嚢神経-s1
【左】前陰嚢神経-s1 前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】前陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
【左】前陰嚢神経-s1と【左】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(【左】前陰嚢神経-s1側) 神経分布接続ポート
a/o 1 【具体】接続先 【左】前陰嚢神経-s1と【右】前陰嚢神経-s1-【左】前陰嚢神経-s1-L1-陰嚢の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1.. 【具体】接続部分 浅出径輪 r-【左】前陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
【左】腸骨出径神経-s2⇒【左】前陰嚢神経-s1への接続ポート（【左】前陰嚢神経-s1側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】腸骨出径神経-s2⇒【左】前陰嚢神経-s1への接続ポート（【左】腸骨出径神経-s2側）[RH]

p/o 1 腰神経[L1-L5]【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経[L1-L5]【抽象】
腰神経[L1-L5]【抽象】 Blank
p/o 1 腰神経[L1-L5]･L1･前枝【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経[L1-L5]【抽象】%腰神経[L1-L5]･L1･前枝【抽象】
腰神経[L1-L5]･L1･前枝【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o 1 腰神経[L1-L5]･L1･前枝･運動神経【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経[L1-L5]【抽象】%腰神経[L1-L5]･L1･前枝【抽象】%腰神経[L1-L5]･L1･前枝･運動神経【抽象】
腰神経[L1-L5]･L1･前枝･運動神経【抽象】 運動神経
p/o-gc 1 腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9【抽象】
腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9【抽象】 運動神経
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート
腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9【抽象】⇒腰神経叢-m67【抽象】への接続ポート（腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【抽象】接続先 腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9【抽象】⇒腰神経叢-m67【抽象】への接続ポート（腰神経叢-m67【抽象】側）[RH]
p/o 1.. 【抽象】接続部分 椎間孔 r-腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート
腰神経[L1-L5]･L1-m15【抽象】⇒腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9【抽象】への接続ポート（腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先 腰神経[L1-L5]･L1-m15【抽象】⇒腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9【抽象】への接続ポート（腰神経[L1-L5]･L1-m15【抽象】側）[RH]

p/o 1 腰神経[L1-L5]【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経[L1-L5]【抽象】
腰神経[L1-L5]【抽象】 Blank
p/o 1 腰神経[L1-L5]･L2･前枝【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経[L1-L5]【抽象】%腰神経[L1-L5]･L2･前枝【抽象】
腰神経[L1-L5]･L2･前枝【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o 1 腰神経[L1-L5]･L2･前枝･運動神経【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経[L1-L5]【抽象】%腰神経[L1-L5]･L2･前枝【抽象】%腰神経[L1-L5]･L2･前枝･運動神経【抽象】
腰神経[L1-L5]･L2･前枝･運動神経【抽象】 運動神経
p/o-gc 1 腰神経[L1-L5]･L2･前枝-m20【抽象】
腰神経[L1-L5]･L2･前枝-m20【抽象】 運動神経
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-腰神経[L1-L5]･L2･前枝-m20【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート
腰神経[L1-L5]･L2･前枝-m20【抽象】⇒腰神経叢-m69【抽象】への接続ポート（腰神経[L1-L5]･L2･前枝-m20【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【抽象】接続先 腰神経[L1-L5]･L2･前枝-m20【抽象】⇒腰神経叢-m69【抽象】への接続ポート（腰神経叢-m69【抽象】側）[RH]
p/o 1.. 【抽象】接続部分 椎間孔 r-腰神経[L1-L5]･L2･前枝-m20【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート
腰神経[L1-L5]･L2-m25【抽象】⇒腰神経[L1-L5]･L2･前枝-m20【抽象】への接続ポート（腰神経[L1-L5]･L2･前枝-m20【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先 腰神経[L1-L5]･L2-m25【抽象】⇒腰神経[L1-L5]･L2･前枝-m20【抽象】への接続ポート（腰神経[L1-L5]･L2-m25【抽象】側）[RH]

p/o 1 腰神経[L1-L5]【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経[L1-L5]【抽象】
腰神経[L1-L5]【抽象】 Blank
p/o 1 腰神経[L1-L5]･L1【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経[L1-L5]【抽象】%腰神経[L1-L5]･L1【抽象】
腰神経[L1-L5]･L1【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o 1 腰神経[L1-L5]･L1･運動神経【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経[L1-L5]【抽象】%腰神経[L1-L5]･L1【抽象】%腰神経[L1-L5]･L1･運動神経【抽象】
腰神経[L1-L5]･L1･運動神経【抽象】 運動神経
p/o-gc 1 腰神経[L1-L5]･L1-m15【抽象】
腰神経[L1-L5]･L1-m15【抽象】 運動神経
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-腰神経[L1-L5]･L1-m15【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート
腰神経[L1-L5]･L1-m15【抽象】⇒腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9【抽象】への接続ポート（腰神経[L1-L5]･L1-m15【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【抽象】接続先 腰神経[L1-L5]･L1-m15【抽象】⇒腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9【抽象】への接続ポート（腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9【抽象】側）[RH]

p/o 1 腰神経[L1-L5]【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経[L1-L5]【抽象】
腰神経[L1-L5]【抽象】 Blank
p/o 1 腰神経[L1-L5]･L2【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経[L1-L5]【抽象】%腰神経[L1-L5]･L2【抽象】
腰神経[L1-L5]･L2【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o 1 腰神経[L1-L5]･L2･運動神経【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経[L1-L5]【抽象】%腰神経[L1-L5]･L2【抽象】%腰神経[L1-L5]･L2･運動神経【抽象】
腰神経[L1-L5]･L2･運動神経【抽象】 運動神経
p/o-gc 1 腰神経[L1-L5]･L2-m25【抽象】
腰神経[L1-L5]･L2-m25【抽象】 運動神経
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-腰神経[L1-L5]･L2-m25【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート
腰神経[L1-L5]･L2-m25【抽象】⇒腰神経[L1-L5]･L2･前枝-m20【抽象】への接続ポート（腰神経[L1-L5]･L2-m25【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【抽象】接続先 腰神経[L1-L5]･L2-m25【抽象】⇒腰神経[L1-L5]･L2･前枝-m20【抽象】への接続ポート（腰神経[L1-L5]･L2･前枝-m20【抽象】側）[RH]

p/o 1 【右】腰神経[L1-L5] <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経[L1-L5]
【右】腰神経[L1-L5] Blank
p/o 1 【右】腰神経[L1-L5]･L1･前枝 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経[L1-L5]%【右】腰神経[L1-L5]･L1･前枝
【右】腰神経[L1-L5]･L1･前枝 腰神経[L1-L5]･L1･前枝【抽象】[RH]
p/o 1 【右】腰神経[L1-L5]･L1･前枝･運動神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経[L1-L5]%【右】腰神経[L1-L5]･L1･前枝%【右】腰神経[L1-L5]･L1･前枝･運動神経
【右】腰神経[L1-L5]･L1･前枝･運動神経 腰神経[L1-L5]･L1･前枝･運動神経【抽象】[RH]
p/o 1 【右】腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9
【右】腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9 腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
【右】腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9⇒【右】腰神経叢-m67への接続ポート（【右】腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】腰神経[L1-L5]･L1･前枝-m9⇒【右】腰神経叢-m67への接続ポート（【右】腰神経叢-m67側）[RH]
p/o 1 【具体】接続部分

- a/o 1 入出力方向性 記述順方向
- a/o 1 【具体】接続先 【右】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9⇒【右】腰神経叢-m67への接続ポート（【右】腰神経叢-m67側）[RH]
- p/o 1.. 【具体】接続部分 椎間孔 r-【右】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】腰神経[L1-L5]・L1-m15⇒【右】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9への接続ポート（【右】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9側） 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
    - a/o 1 【具体】接続先 【右】腰神経[L1-L5]・L1-m15⇒【右】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9への接続ポート（【右】腰神経[L1-L5]・L1-m15側）[RH]

p/o 1 【右】腰神経[L1-L5] <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経[L1-L5]
- 【右】腰神経[L1-L5] Blank
- p/o 1 【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経[L1-L5]%【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝
  - 【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝 腰神経[L1-L5]・L2・前枝【抽象】[RH]
  - p/o 1 【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝・運動神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経[L1-L5]%【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝%【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝・運動神経
    - 【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝・運動神経 腰神経[L1-L5]・L2・前枝・運動神経【抽象】[RH]
    - p/o 1 【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20 【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20 腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20【抽象】[RH]
      - a/o 1 左右性 右性
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20⇒【右】腰神経叢-m69への接続ポート（【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20側） 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20⇒【右】腰神経叢-m69への接続ポート（【右】腰神経叢-m69側）[RH]
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 椎間孔 r-【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】腰神経[L1-L5]・L2-m25⇒【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20への接続ポート（【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20側） 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【右】腰神経[L1-L5]・L2-m25⇒【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20への接続ポート（【右】腰神経[L1-L5]・L2-m25側）[RH]

p/o 1 【右】腰神経[L1-L5] <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経[L1-L5]
- 【右】腰神経[L1-L5] Blank
- p/o 1 【右】腰神経[L1-L5]・L1 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経[L1-L5]%【右】腰神経[L1-L5]・L1
  - 【右】腰神経[L1-L5]・L1 腰神経[L1-L5]・L1【抽象】[RH]
  - p/o 1 【右】腰神経[L1-L5]・L1・運動神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経[L1-L5]%【右】腰神経[L1-L5]・L1%【右】腰神経[L1-L5]・L1・運動神経
    - 【右】腰神経[L1-L5]・L1・運動神経 腰神経[L1-L5]・L1・運動神経【抽象】[RH]
    - p/o 1 【右】腰神経[L1-L5]・L1-m15 【右】腰神経[L1-L5]・L1-m15 腰神経[L1-L5]・L1-m15【抽象】[RH]
      - a/o 1 左右性 右性
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】腰神経[L1-L5]・L1-m15[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】腰神経[L1-L5]・L1-m15⇒【右】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9への接続ポート（【右】腰神経[L1-L5]・L1-m15側） 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【右】腰神経[L1-L5]・L1-m15⇒【右】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9への接続ポート（【右】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9側）[RH]

p/o 1 【右】腰神経[L1-L5] <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経[L1-L5]
- 【右】腰神経[L1-L5] Blank
- p/o 1 【右】腰神経[L1-L5]・L2 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経[L1-L5]%【右】腰神経[L1-L5]・L2
  - 【右】腰神経[L1-L5]・L2 腰神経[L1-L5]・L2【抽象】[RH]
  - p/o 1 【右】腰神経[L1-L5]・L2・運動神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経[L1-L5]%【右】腰神経[L1-L5]・L2%【右】腰神経[L1-L5]・L2・運動神経
    - 【右】腰神経[L1-L5]・L2・運動神経 腰神経[L1-L5]・L2・運動神経【抽象】[RH]
    - p/o 1 【右】腰神経[L1-L5]・L2-m25 【右】腰神経[L1-L5]・L2-m25 腰神経[L1-L5]・L2-m25【抽象】[RH]
      - a/o 1 左右性 右性
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】腰神経[L1-L5]・L2-m25[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】腰神経[L1-L5]・L2-m25⇒【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20への接続ポート（【右】腰神経[L1-L5]・L2-m25側） 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【右】腰神経[L1-L5]・L2-m25⇒【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20への接続ポート（【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20側）[RH]

p/o 1 【左】腰神経[L1-L5] <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経[L1-L5]
- 【左】腰神経[L1-L5] Blank
- p/o 1 【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経[L1-L5]%【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝
  - 【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝 腰神経[L1-L5]・L1・前枝【抽象】[RH]
  - p/o 1 【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝・運動神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経[L1-L5]%【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝%【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝・運動神経
    - 【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝・運動神経 腰神経[L1-L5]・L1・前枝・運動神経【抽象】[RH]
    - p/o 1 【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9 【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9 腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9【抽象】[RH]
      - a/o 1 左右性 左性
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9⇒【左】腰神経叢-m67への接続ポート（【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9側） 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9⇒【左】腰神経叢-m67への接続ポート（【左】腰神経叢-m67側）[RH]
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 椎間孔 r-【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】腰神経[L1-L5]・L1-m15⇒【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9への接続ポート（【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9側） 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】腰神経[L1-L5]・L1-m15⇒【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9への接続ポート（【左】腰神経[L1-L5]・L1-m15側）[RH]

p/o 1 【左】腰神経[L1-L5] <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経[L1-L5]
- 【左】腰神経[L1-L5] Blank
- p/o 1 【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経[L1-L5]%【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝
  - 【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝 腰神経[L1-L5]・L2・前枝【抽象】[RH]
  - p/o 1 【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝・運動神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経[L1-L5]%【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝%【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝・運動神経
    - 【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝・運動神経 腰神経[L1-L5]・L2・前枝・運動神経【抽象】[RH]
    - p/o 1 【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20 【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20 腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20【抽象】[RH]
      - a/o 1 左右性 左性
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20⇒【左】腰神経叢-m69への接続ポート（【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20側） 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20⇒【左】腰神経叢-m69への接続ポート（【左】腰神経叢-m69側）[RH]
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 椎間孔 r-【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】腰神経[L1-L5]・L2-m25⇒【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20への接続ポート（【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20側） 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向

p/o 1.. 椎間孔 r-【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【【左】腰神経[L1-L5]・L2-m25⇒【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20への接続ポート（【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20側）】 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【【左】腰神経[L1-L5]・L2-m25⇒【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20への接続ポート（【左】腰神経[L1-L5]・L2-m25側）[RH]】

p/o 1 【左】腰神経[L1-L5] <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経[L1-L5]
【左】腰神経[L1-L5] Blank
p/o 1 【左】腰神経[L1-L5]・L1 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経[L1-L5]%【左】腰神経[L1-L5]・L1
【左】腰神経[L1-L5]・L1 腰神経[L1-L5]・L1【抽象】[RH]
p/o 1 【左】腰神経[L1-L5]・L1・運動神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経[L1-L5]%【左】腰神経[L1-L5]・L1%【左】腰神経[L1-L5]・L1・運動神経
【左】腰神経[L1-L5]・L1・運動神経 腰神経[L1-L5]・L1・運動神経【抽象】[RH]
p/o 1 【左】腰神経[L1-L5]・L1-m15
【【左】腰神経[L1-L5]・L1-m15】 腰神経[L1-L5]・L1-m15【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】腰神経[L1-L5]・L1-m15[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【【左】腰神経[L1-L5]・L1-m15⇒【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9への接続ポート（【左】腰神経[L1-L5]・L1-m15側）】 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【【左】腰神経[L1-L5]・L1-m15⇒【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9への接続ポート（【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9側）[RH]】

p/o 1 【左】腰神経[L1-L5] <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経[L1-L5]
【左】腰神経[L1-L5] Blank
p/o 1 【左】腰神経[L1-L5]・L2 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経[L1-L5]%【左】腰神経[L1-L5]・L2
【左】腰神経[L1-L5]・L2 腰神経[L1-L5]・L2【抽象】[RH]
p/o 1 【左】腰神経[L1-L5]・L2・運動神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経[L1-L5]%【左】腰神経[L1-L5]・L2%【左】腰神経[L1-L5]・L2・運動神経
【左】腰神経[L1-L5]・L2・運動神経 腰神経[L1-L5]・L2・運動神経【抽象】[RH]
p/o 1 【左】腰神経[L1-L5]・L2-m25
【【左】腰神経[L1-L5]・L2-m25】 腰神経[L1-L5]・L2-m25【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】腰神経[L1-L5]・L2-m25[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【【左】腰神経[L1-L5]・L2-m25⇒【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20への接続ポート（【左】腰神経[L1-L5]・L2-m25側）】 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【【左】腰神経[L1-L5]・L2-m25⇒【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20への接続ポート（【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20側）[RH]】

p/o 1 腰神経叢【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経叢【抽象】
腰神経叢【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o 1 腰神経叢・運動神経【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経叢【抽象】%腰神経叢・運動神経【抽象】
腰神経叢・運動神経【抽象】 運動神経
p/o-qc 1 腰神経叢-m67【抽象】
腰神経叢-m67【抽象】 運動神経
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-腰神経叢-m67【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 【腰神経叢-m67【抽象】⇒陰部大腿神経-m1【抽象】への接続ポート（腰神経叢-m67【抽象】側）】 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【抽象】接続先 腰神経叢-m67【抽象】⇒陰部大腿神経-m1【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経-m1【抽象】側）[RH]
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-腰神経叢-m67【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 【腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9【抽象】⇒腰神経叢-m67【抽象】への接続ポート（腰神経叢-m67【抽象】側）】 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先 腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9【抽象】⇒腰神経叢-m67【抽象】への接続ポート（腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9【抽象】側）[RH]

p/o 1 腰神経叢【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経叢【抽象】
腰神経叢【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o 1 腰神経叢・運動神経【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%腰神経叢【抽象】%腰神経叢・運動神経【抽象】
腰神経叢・運動神経【抽象】 運動神経
p/o-qc 1 腰神経叢-m69【抽象】
腰神経叢-m69【抽象】 運動神経
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-腰神経叢-m69【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 【腰神経叢-m69【抽象】⇒陰部大腿神経-m2【抽象】への接続ポート（腰神経叢-m69【抽象】側）】 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【抽象】接続先 腰神経叢-m69【抽象】⇒陰部大腿神経-m2【抽象】への接続ポート（陰部大腿神経-m2【抽象】側）[RH]
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-腰神経叢-m69【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 【腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20【抽象】⇒腰神経叢-m69【抽象】への接続ポート（腰神経叢-m69【抽象】側）】 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先 腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20【抽象】⇒腰神経叢-m69【抽象】への接続ポート（腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20【抽象】側）[RH]

p/o 1 【右】腰神経叢 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経叢
【右】腰神経叢 腰神経叢【抽象】[RH]
p/o 1 【右】腰神経叢・運動神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経叢%【右】腰神経叢・運動神経
【右】腰神経叢・運動神経 腰神経叢・運動神経【抽象】[RH]
p/o 1 【右】腰神経叢-m67
【【右】腰神経叢-m67】 腰神経叢-m67【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】腰神経叢-m67[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【【右】腰神経叢-m67⇒【右】陰部大腿神経-m1への接続ポート（【右】腰神経叢-m67側）】 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【【右】腰神経叢-m67⇒【右】陰部大腿神経-m1への接続ポート（【右】陰部大腿神経-m1側）[RH]】
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】腰神経叢-m67[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【【右】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9⇒【右】腰神経叢-m67への接続ポート（【右】腰神経叢-m67側）】 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9⇒【右】腰神経叢-m67への接続ポート（【右】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9側）[RH]

p/o 1 【右】腰神経叢 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経叢
【右】腰神経叢 腰神経叢【抽象】[RH]
p/o 1 【右】腰神経叢・運動神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】腰神経叢%【右】腰神経叢・運動神経
【右】腰神経叢・運動神経 腰神経叢・運動神経【抽象】[RH]
p/o 1 【右】腰神経叢-m69
【【右】腰神経叢-m69】 腰神経叢-m69【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】腰神経叢-m69[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【【右】腰神経叢-m69⇒【右】陰部大腿神経-m2への接続ポート（【右】腰神経叢-m69側）】 神経接続ポート
入出力方向性


右性
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【右】腰神経叢-m69[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】腰神経叢-m69⇒【右】陰部大腿神経-m2への接続ポート（【右】腰神経叢-m69側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】腰神経叢-m69⇒【右】陰部大腿神経-m2への接続ポート（【右】陰部大腿神経-m2側）[RH]
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【右】腰神経叢-m69[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20⇒【右】腰神経叢-m69への接続ポート（【右】腰神経叢-m69側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20⇒【右】腰神経叢-m69への接続ポート（【右】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20側）[RH]
p/o 1
【左】腰神経叢 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経叢
【左】腰神経叢
腰神経叢【抽象】[RH]
p/o 1
【左】腰神経叢・運動神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経叢%【左】腰神経叢・運動神経
【左】腰神経叢・運動神経
腰神経叢・運動神経【抽象】[RH]
p/o 1
【左】腰神経叢-m67
【左】腰神経叢-m67
腰神経叢-m67【抽象】[RH]
a/o 1
左右性
左性
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【左】腰神経叢-m67[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】腰神経叢-m67⇒【左】陰部大腿神経-m1への接続ポート（【左】腰神経叢-m67側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【具体】接続先
【左】腰神経叢-m67⇒【左】陰部大腿神経-m1への接続ポート（【左】陰部大腿神経-m1側）[RH]
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【左】腰神経叢-m67[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9⇒【左】腰神経叢-m67への接続ポート（【左】腰神経叢-m67側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【具体】接続先
【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9⇒【左】腰神経叢-m67への接続ポート（【左】腰神経[L1-L5]・L1・前枝-m9側）[RH]
p/o 1
【左】腰神経叢 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経叢
【左】腰神経叢
腰神経叢【抽象】[RH]
p/o 1
【左】腰神経叢・運動神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】腰神経叢%【左】腰神経叢・運動神経
【左】腰神経叢・運動神経
腰神経叢・運動神経【抽象】[RH]
p/o 1
【左】腰神経叢-m69
【左】腰神経叢-m69
腰神経叢-m69【抽象】[RH]
a/o 1
左右性
左性
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【左】腰神経叢-m69[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】腰神経叢-m69⇒【左】陰部大腿神経-m2への接続ポート（【左】腰神経叢-m69側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【具体】接続先
【左】腰神経叢-m69⇒【左】陰部大腿神経-m2への接続ポート（【左】陰部大腿神経-m2側）[RH]
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【左】腰神経叢-m69[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20⇒【左】腰神経叢-m69への接続ポート（【左】腰神経叢-m69側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【具体】接続先
【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20⇒【左】腰神経叢-m69への接続ポート（【左】腰神経[L1-L5]・L2・前枝-m20側）[RH]
p/o 1
後大腿皮神経・会陰枝
後大腿皮神経・会陰枝
感覚神経
p/o 1
後大腿皮神経・会陰枝・感覚神経
後大腿皮神経・会陰枝・感覚神経
感覚神経

[nerve_body.xml]

[Class Name] 脳・末梢神経系_女性

[Super Classes] Any / 器官一般 / サブシステム / 脳・末梢神経系

[Sub Classes]

[Graph (36%)]



a/o 1 【左】陰核背神経-m4と外尿道括約筋の接続ポート(【左】陰核背神経-m4側)[RH]

記述方向性

a/o 1 記述逆方向

p/o 1 【抽象】接続部分 r-外尿道括約筋[RH]

【抽象】接続ポート

p/o 1 陰核背神経-m4【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側) 神経分布接続ポート

【抽象】接続先

a/o 1 陰核背神経-m4【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(陰核背神経-m4【抽象】側)[RH]

記述方向性

a/o 1 記述逆方向

p/o 1 分岐体 陰核背神経-m4【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続部分 r-陰核背神経-m4【抽象】[RH]

【抽象】接続ポート

p/o 1 陰核背神経-m4【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(陰核背神経-m4【抽象】側) 神経分布接続ポート

【抽象】接続先

a/o 1 陰核背神経-m4【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)[RH]

記述方向性

a/o 1 記述順方向

p/o 1 一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経

一般末梢神経 一般神経

p/o 1 【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物

【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物 分岐構造物

p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物[RH]

【具体】接続ポート

p/o 1 【右】陰核背神経-m5と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側) 神経分布接続ポート

【具体】接続先

a/o 1 【右】陰核背神経-m5と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【右】陰核背神経-m5側)[RH]

p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物[RH]

【具体】接続ポート

p/o 1 【右】陰核背神経-m5と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側) 神経分布接続ポート

【具体】接続先

a/o 1 【左】陰核背神経-m5と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】陰核背神経-m5側)[RH]

p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物[RH]

【具体】接続ポート

p/o 1 【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側) 神経分布接続ポート

【具体】接続先

a/o 1 【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物と外尿道括約筋の接続ポート(分岐構造物側)

p/o 1 【抽象】接続部分 r-【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物[RH]

【抽象】接続ポート

p/o 1 陰核背神経-m5【抽象】と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側) 神経分布接続ポート

【抽象】接続先

a/o 1 陰核背神経-m5【抽象】と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(陰核背神経-m5【抽象】側)[RH]

p/o 1 分岐体 【右】陰核背神経-m5[RH]

p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】陰核背神経-m5[RH]

【具体】接続ポート

p/o 1 【右】陰核背神経-m5と【左】陰核背神経-m5の接続ポート(【右】陰核背神経-m5側) 神経分布接続ポート

【具体】接続先

a/o 1 【右】陰核背神経-m5と【左】陰核背神経-m5の接続ポート(【左】陰核背神経-m5側)[RH]

p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】陰核背神経-m5[RH]

【具体】接続ポート

p/o 1 【右】陰核背神経-m5と外尿道括約筋の接続ポート(【右】陰核背神経-m5側) 神経分布接続ポート

【具体】接続先

a/o 1 【右】陰核背神経-m5と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)[RH]

記述方向性

a/o 1 記述方向

p/o 1 分岐体 【左】陰核背神経-m5[RH]

p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m5[RH]

【具体】接続ポート

p/o 1 【右】陰核背神経-m5と【左】陰核背神経-m5の接続ポート(【左】陰核背神経-m5側) 神経分布接続ポート

【具体】接続先

a/o 1 【右】陰核背神経-m5と【左】陰核背神経-m5の接続ポート(【右】陰核背神経-m5側)[RH]

p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m5[RH]

【具体】接続ポート

p/o 1 【左】陰核背神経-m5と外尿道括約筋の接続ポート(【左】陰核背神経-m5側) 神経分布接続ポート

【具体】接続先

a/o 1 【左】陰核背神経-m5と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)[RH]

記述方向性

a/o 1 記述方向

p/o 1 分岐体 外尿道括約筋[RH]

p/o 1 【具体】接続部分 r-外尿道括約筋[RH]

【具体】接続ポート

p/o 1 【右】陰核背神経-m5と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側) 神経分布接続ポート

【具体】接続先

a/o 1 【右】陰核背神経-m5と外尿道括約筋の接続ポート(【右】陰核背神経-m5側)[RH]

記述方向性

a/o 1 記述逆方向

p/o 1 【具体】接続部分 r-外尿道括約筋[RH]

【具体】接続ポート

p/o 1 【左】陰核背神経-m5と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側) 神経分布接続ポート

【具体】接続先

a/o 1 【左】陰核背神経-m5と外尿道括約筋の接続ポート(【左】陰核背神経-m5側)[RH]

記述方向性

a/o 1 記述逆方向

p/o 1 【抽象】接続部分 r-外尿道括約筋[RH]

【抽象】接続ポート

p/o 1 陰核背神経-m5【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側) 神経分布接続ポート

【抽象】接続先

a/o 1 陰核背神経-m5【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(陰核背神経-m5【抽象】側)[RH]

記述方向性

a/o 1 記述逆方向

p/o 1 分岐体 陰核背神経-m5【抽象】[RH]

a/o 1 記述方向性 記述逆方向

p/o 1 分岐体 陰核背神経-m5【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続部分 r-陰核背神経-m5【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート 陰核背神経-m5【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(陰核背神経-m5【抽象】側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【抽象】接続先 陰核背神経-m5【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)[RH]

a/o 1 記述方向性 記述順方向

p/o 1 一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経

一般末梢神経 一般神経

p/o 1 【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物 【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物 分岐構造物

p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰核背神経-m6と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【具体】接続先 【右】陰核背神経-m6と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【右】陰核背神経-m6側)[RH]

p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m6と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m6と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】陰核背神経-m6側)[RH]

p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【具体】接続先 【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物と外尿道括約筋の接続ポート(分岐構造物側)

p/o 1 【抽象】接続部分 r-【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート 陰核背神経-m6【抽象】と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【抽象】接続先 陰核背神経-m6【抽象】と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(陰核背神経-m6【抽象】側)[RH]

p/o 1 分岐体 【右】陰核背神経-m6[RH]

p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】陰核背神経-m6[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰核背神経-m6と【左】陰核背神経-m6の接続ポート(【右】陰核背神経-m6側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【具体】接続先 【右】陰核背神経-m6と【左】陰核背神経-m6の接続ポート(【左】陰核背神経-m6側)[RH]

p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】陰核背神経-m6[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰核背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(【右】陰核背神経-m6側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【具体】接続先 【右】陰核背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)[RH]

a/o 1 記述方向性 記述方向

p/o 1 分岐体 【左】陰核背神経-m6[RH]

p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m6[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰核背神経-m6と【左】陰核背神経-m6の接続ポート(【左】陰核背神経-m6側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【具体】接続先 【右】陰核背神経-m6と【左】陰核背神経-m6の接続ポート(【右】陰核背神経-m6側)[RH]

p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m6[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(【左】陰核背神経-m6側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)[RH]

a/o 1 記述方向性 記述方向

p/o 1 分岐体 外尿道括約筋[RH]

p/o 1 【具体】接続部分 r-外尿道括約筋[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰核背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【具体】接続先 【右】陰核背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(【右】陰核背神経-m6側)[RH]

a/o 1 記述方向性 記述逆方向

p/o 1 【具体】接続部分 r-外尿道括約筋[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m6と外尿道括約筋の接続ポート(【左】陰核背神経-m6側)[RH]

a/o 1 記述方向性 記述逆方向

p/o 1 【抽象】接続部分 r-外尿道括約筋[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート 陰核背神経-m6【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【抽象】接続先 陰核背神経-m6【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(陰核背神経-m6【抽象】側)[RH]

a/o 1 記述方向性 記述逆方向

p/o 1 分岐体 陰核背神経-m6【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続部分 r-陰核背神経-m6【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート 陰核背神経-m6【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(陰核背神経-m6【抽象】側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【抽象】接続先 陰核背神経-m6【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)[RH]

a/o 1 記述方向性 記述順方向

p/o 1 一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経

一般末梢神経 一般神経


a/o 1
陰核背神経-m6【抽象】と外尿道括約筋の接続ポート(外尿道括約筋側)[RH]
記述方向性
a/o 1
記述順方向
一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経
p/o 1
一般末梢神経
一般神経
【右】陰核背神経-f1-【左】陰核背神経-f1-陰核亀頭の分岐構造物
p/o 1
【右】陰核背神経-f1-【左】陰核背神経-f1-陰核亀頭の分岐構造物
分岐構造物
一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経
p/o 1
一般末梢神経
一般神経
【右】陰核背神経-f2-【左】陰核背神経-f2-陰核亀頭の分岐構造物
p/o 1
【右】陰核背神経-f2-【左】陰核背神経-f2-陰核亀頭の分岐構造物
分岐構造物
一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経
p/o 1
一般末梢神経
一般神経
【右】陰核背神経-f3-【左】陰核背神経-f3-陰核亀頭の分岐構造物
p/o 1
【右】陰核背神経-f3-【左】陰核背神経-f3-陰核亀頭の分岐構造物
分岐構造物
一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経
p/o 1
一般末梢神経
一般神経
【右】陰核背神経-f4-【左】陰核背神経-f4-陰核の分岐構造物
p/o 1
【右】陰核背神経-f4-【左】陰核背神経-f4-陰核の分岐構造物
分岐構造物
一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経
p/o 1
一般末梢神経
一般神経
【右】陰核背神経-f5-【左】陰核背神経-f5-陰核の分岐構造物
p/o 1
【右】陰核背神経-f5-【左】陰核背神経-f5-陰核の分岐構造物
分岐構造物
一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経
p/o 1
一般末梢神経
一般神経
【右】陰核背神経-f6-【左】陰核背神経-f6-陰核の分岐構造物
p/o 1
【右】陰核背神経-f6-【左】陰核背神経-f6-陰核の分岐構造物
分岐構造物
一般末梢神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%一般末梢神経
p/o 1
一般末梢神経
一般神経
【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物
p/o 1
【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物
分岐構造物
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】前陰嚢神経-s2と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】前陰嚢神経-s2と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(【右】前陰嚢神経-s2側)[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】前陰嚢神経-s2と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【左】前陰嚢神経-s2と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(【左】前陰嚢神経-s2側)[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物とL1-恥丘の接続ポート(L1-恥丘側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物とL1-恥丘の接続ポート(分岐構造物側)
p/o 1
【抽象】接続部分
r-【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
前陰嚢神経-s2【抽象】と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
前陰嚢神経-s2【抽象】と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(前陰嚢神経-s2【抽象】側)[RH]
p/o 1
分岐体
【右】前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】前陰嚢神経-s2と【左】前陰嚢神経-s2の接続ポート(【右】前陰嚢神経-s2側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】前陰嚢神経-s2と【左】前陰嚢神経-s2の接続ポート(【左】前陰嚢神経-s2側)[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【右】前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】前陰嚢神経-s2とL1-恥丘の接続ポート(【右】前陰嚢神経-s2側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】前陰嚢神経-s2とL1-恥丘の接続ポート(L1-恥丘側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述方向
p/o 1
分岐体
【左】前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【左】前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】前陰嚢神経-s2と【左】前陰嚢神経-s2の接続ポート(【左】前陰嚢神経-s2側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】前陰嚢神経-s2と【左】前陰嚢神経-s2の接続ポート(【右】前陰嚢神経-s2側)[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-【左】前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】前陰嚢神経-s2とL1-恥丘の接続ポート(【左】前陰嚢神経-s2側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【左】前陰嚢神経-s2とL1-恥丘の接続ポート(L1-恥丘側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述方向
p/o 1
分岐体
L1-恥丘[RH]
p/o 1
【具体】接続部分
r-L1-恥丘[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】前陰嚢神経-s2とL1-恥丘の接続ポート(L1-恥丘側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【右】前陰嚢神経-s2とL1-恥丘の接続ポート(【右】前陰嚢神経-s2側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述逆方向
p/o 1
【具体】接続部分
r-L1-恥丘[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【左】前陰嚢神経-s2とL1-恥丘の接続ポート(L1-恥丘側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【具体】接続先
【左】前陰嚢神経-s2とL1-恥丘の接続ポート(【左】前陰嚢神経-s2側)[RH]
a/o 1
記述方向性
記述逆方向
p/o 1
【抽象】接続部分
r-L1-恥丘[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
前陰嚢神経-s2【抽象】とL1-恥丘の接続ポート(L1-恥丘側)
神経分布接続ポート
【抽象】接続先

- p/o 1 【抽象】接続部分 r-L1-恥丘[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート 前陰嚢神経-s2【抽象】とL1-恥丘の接続ポート(L1-恥丘側)] 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【抽象】接続先 前陰嚢神経-s2【抽象】とL1-恥丘の接続ポート(前陰嚢神経-s2【抽象】側)[RH]
    - a/o 1 記述方向性 記述逆方向
- p/o 1 分岐体 前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続部分 r-前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
    - p/o 1 【抽象】接続ポート 前陰嚢神経-s2【抽象】とL1-恥丘の接続ポート(前陰嚢神経-s2【抽象】側)] 神経分布接続ポート
      - a/o 1 【抽象】接続先 前陰嚢神経-s2【抽象】とL1-恥丘の接続ポート(L1-恥丘側)[RH]
      - a/o 1 記述方向性 記述順方向

p/o-gc 1 陰核背神経【抽象】 陰核背神経【抽象】 一般末梢神経[RH]
- p/o-gc 1 陰核背神経・運動神経【抽象】 陰核背神経・運動神経【抽象】 運動神経
  - p/o-gc 1 陰核背神経-m1【抽象】 陰核背神経-m1【抽象】 運動神経
    - p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-陰核背神経-m1【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 陰核背神経-m1【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m1【抽象】側） 神経分布接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
        - a/o 1 【抽象】接続先 陰核背神経-m1【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（深会陰横筋【抽象】側）
    - p/o 1.. 【抽象】接続部分 梨状筋下孔 r-陰核背神経-m1【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 陰部神経-m13【抽象】⇒陰核背神経-m1【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m1【抽象】側） 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【抽象】接続先 陰部神経-m13【抽象】⇒陰核背神経-m1【抽象】への接続ポート（陰部神経-m13【抽象】側）
  - p/o-gc 1 陰核背神経-m2【抽象】 陰核背神経-m2【抽象】 運動神経
    - p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-陰核背神経-m2【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 陰核背神経-m2【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m2【抽象】側） 神経分布接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
        - a/o 1 【抽象】接続先 陰核背神経-m2【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（深会陰横筋【抽象】側）
    - p/o 1.. 【抽象】接続部分 梨状筋下孔 r-陰核背神経-m2【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 陰部神経-m14【抽象】⇒陰核背神経-m2【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m2【抽象】側） 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【抽象】接続先 陰部神経-m14【抽象】⇒陰核背神経-m2【抽象】への接続ポート（陰部神経-m14【抽象】側）
  - p/o-gc 1 陰核背神経-m3【抽象】 陰核背神経-m3【抽象】 運動神経
    - p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-陰核背神経-m3【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 陰核背神経-m3【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m3【抽象】側） 神経分布接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
        - a/o 1 【抽象】接続先 陰核背神経-m3【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（深会陰横筋【抽象】側）
    - p/o 1.. 【抽象】接続部分 梨状筋下孔 r-陰核背神経-m3【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 陰部神経-m15【抽象】⇒陰核背神経-m3【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m3【抽象】側） 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【抽象】接続先 陰部神経-m15【抽象】⇒陰核背神経-m3【抽象】への接続ポート（陰部神経-m15【抽象】側）
  - p/o-gc 1 陰核背神経-m4【抽象】 陰核背神経-m4【抽象】 運動神経
    - p/o 1 【抽象】接続部分 r-陰核背神経-m4【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 陰核背神経-m4【抽象】と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(陰核背神経-m4【抽象】側) 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【抽象】接続先 陰核背神経-m4【抽象】と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
    - p/o 1.. 【抽象】接続部分 梨状筋下孔 r-陰核背神経-m4【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 陰部神経-m16【抽象】⇒陰核背神経-m4【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m4【抽象】側） 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【抽象】接続先 陰部神経-m16【抽象】⇒陰核背神経-m4【抽象】への接続ポート（陰部神経-m16【抽象】側）
  - p/o-gc 1 陰核背神経-m5【抽象】 陰核背神経-m5【抽象】 運動神経
    - p/o 1 【抽象】接続部分 r-陰核背神経-m5【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 陰核背神経-m5【抽象】と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(陰核背神経-m5【抽象】側) 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【抽象】接続先 陰核背神経-m5【抽象】と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
    - p/o 1.. 【抽象】接続部分 梨状筋下孔 r-陰核背神経-m5【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 陰部神経-m17【抽象】⇒陰核背神経-m5【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m5【抽象】側） 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【抽象】接続先 陰部神経-m17【抽象】⇒陰核背神経-m5【抽象】への接続ポート（陰部神経-m17【抽象】側）
  - p/o-gc 1 陰核背神経-m6【抽象】 陰核背神経-m6【抽象】 運動神経

- a/o 1 [ ] 記述逆方向
- a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 陰部神経-m17【抽象】⇒陰核背神経-m5【抽象】への接続ポート（陰部神経-m17【抽象】側）

p/o-gc 1 陰核背神経-m6【抽象】 [陰核背神経-m6【抽象】] 運動神経
- p/o 1 【抽象】接続部分 [ ] r-陰核背神経-m6【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート [陰核背神経-m6【抽象】と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(陰核背神経-m6【抽象】側)] 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 陰核背神経-m6【抽象】と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
- p/o 1... 【抽象】接続部分 [梨状筋下孔] r-陰核背神経-m6【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート [陰部神経-m18【抽象】⇒陰核背神経-m6【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m6【抽象】側）] 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
    - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 陰部神経-m18【抽象】⇒陰核背神経-m6【抽象】への接続ポート（陰部神経-m18【抽象】側）

p/o 1 陰核背神経【抽象】 [陰核背神経【抽象】] 一般末梢神経[RH]

p/o-gc 1 陰核背神経・運動神経【抽象】 [陰核背神経・運動神経【抽象】] 運動神経

p/o-gc 1 陰核背神経-m1【抽象】 [陰核背神経-m1【抽象】] 運動神経
- p/o 1... 【抽象】接続部分 [ ] r-陰核背神経-m1【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート [陰核背神経-m1【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m1【抽象】側）] 神経分布接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述順方向
    - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 陰核背神経-m1【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（深会陰横筋【抽象】側）
- p/o 1... 【抽象】接続部分 [梨状筋下孔] r-陰核背神経-m1【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート [陰部神経-m13【抽象】⇒陰核背神経-m1【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m1【抽象】側）] 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
    - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 陰部神経-m13【抽象】⇒陰核背神経-m1【抽象】への接続ポート（陰部神経-m13【抽象】側）

p/o-gc 1 陰核背神経-m2【抽象】 [陰核背神経-m2【抽象】] 運動神経
- p/o 1... 【抽象】接続部分 [ ] r-陰核背神経-m2【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート [陰核背神経-m2【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m2【抽象】側）] 神経分布接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述順方向
    - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 陰核背神経-m2【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（深会陰横筋【抽象】側）
- p/o 1... 【抽象】接続部分 [梨状筋下孔] r-陰核背神経-m2【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート [陰部神経-m14【抽象】⇒陰核背神経-m2【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m2【抽象】側）] 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
    - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 陰部神経-m14【抽象】⇒陰核背神経-m2【抽象】への接続ポート（陰部神経-m14【抽象】側）

p/o-gc 1 陰核背神経-m3【抽象】 [陰核背神経-m3【抽象】] 運動神経
- p/o 1... 【抽象】接続部分 [ ] r-陰核背神経-m3【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート [陰核背神経-m3【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m3【抽象】側）] 神経分布接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述順方向
    - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 陰核背神経-m3【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（深会陰横筋【抽象】側）
- p/o 1... 【抽象】接続部分 [梨状筋下孔] r-陰核背神経-m3【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート [陰部神経-m15【抽象】⇒陰核背神経-m3【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m3【抽象】側）] 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
    - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 陰部神経-m15【抽象】⇒陰核背神経-m3【抽象】への接続ポート（陰部神経-m15【抽象】側）

p/o-gc 1 陰核背神経-m4【抽象】 [陰核背神経-m4【抽象】] 運動神経
- p/o 1 【抽象】接続部分 [ ] r-陰核背神経-m4【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート [陰核背神経-m4【抽象】と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(陰核背神経-m4【抽象】側)] 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 陰核背神経-m4【抽象】と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
- p/o 1... 【抽象】接続部分 [梨状筋下孔] r-陰核背神経-m4【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート [陰部神経-m16【抽象】⇒陰核背神経-m4【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m4【抽象】側）] 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
    - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 陰部神経-m16【抽象】⇒陰核背神経-m4【抽象】への接続ポート（陰部神経-m16【抽象】側）

p/o-gc 1 陰核背神経-m5【抽象】 [陰核背神経-m5【抽象】] 運動神経
- p/o 1 【抽象】接続部分 [ ] r-陰核背神経-m5【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート [陰核背神経-m5【抽象】と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(陰核背神経-m5【抽象】側)] 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 陰核背神経-m5【抽象】と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
- p/o 1... 【抽象】接続部分 [梨状筋下孔] r-陰核背神経-m5【抽象】[RH]
  - p/o 1 【抽象】接続ポート [陰部神経-m17【抽象】⇒陰核背神経-m5【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m5【抽象】側）] 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
    - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 陰部神経-m17【抽象】⇒陰核背神経-m5【抽象】への接続ポート（陰部神経-m17【抽象】側）

陰核背神経-m6【抽象】


a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部神経-m17【抽象】⇒陰核背神経-m5【抽象】への接続ポート（陰部神経-m17【抽象】側）
p/o-gc 1
陰核背神経-m6【抽象】
陰核背神経-m6【抽象】
運動神経
p/o 1
【抽象】接続部分
r-陰核背神経-m6【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰核背神経-m6【抽象】と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(陰核背神経-m6【抽象】側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
陰核背神経-m6【抽象】と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1..
【抽象】接続部分
梨状筋下孔
r-陰核背神経-m6【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部神経-m18【抽象】⇒陰核背神経-m6【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m6【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部神経-m18【抽象】⇒陰核背神経-m6【抽象】への接続ポート（陰部神経-m18【抽象】側）
p/o 1
陰核背神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%陰核背神経【抽象】
陰核背神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o 1
陰核背神経・運動神経【抽象】
陰核背神経・運動神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o-gc 1
陰核背神経-m1【抽象】
陰核背神経-m1【抽象】
運動神経
p/o 1..
【抽象】接続部分
r-陰核背神経-m1【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰核背神経-m1【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m1【抽象】側）
神経分布接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰核背神経-m1【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（深会陰横筋【抽象】側）
p/o 1..
【抽象】接続部分
梨状筋下孔
r-陰核背神経-m1【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部神経-m13【抽象】⇒陰核背神経-m1【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m1【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部神経-m13【抽象】⇒陰核背神経-m1【抽象】への接続ポート（陰部神経-m13【抽象】側）
p/o 1
陰核背神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%陰核背神経【抽象】
陰核背神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o 1
陰核背神経・運動神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%陰核背神経【抽象】%陰核背神経・運動神経【抽象】
陰核背神経・運動神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o-gc 1
陰核背神経-m2【抽象】
陰核背神経-m2【抽象】
運動神経
p/o 1..
【抽象】接続部分
r-陰核背神経-m2【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰核背神経-m2【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m2【抽象】側）
神経分布接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰核背神経-m2【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（深会陰横筋【抽象】側）
p/o 1..
【抽象】接続部分
梨状筋下孔
r-陰核背神経-m2【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部神経-m14【抽象】⇒陰核背神経-m2【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m2【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部神経-m14【抽象】⇒陰核背神経-m2【抽象】への接続ポート（陰部神経-m14【抽象】側）
p/o 1
陰核背神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%陰核背神経【抽象】
陰核背神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o 1
陰核背神経・運動神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%陰核背神経【抽象】%陰核背神経・運動神経【抽象】
陰核背神経・運動神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o-gc 1
陰核背神経-m3【抽象】
陰核背神経-m3【抽象】
運動神経
p/o 1..
【抽象】接続部分
r-陰核背神経-m3【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰核背神経-m3【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m3【抽象】側）
神経分布接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰核背神経-m3【抽象】⇒深会陰横筋【抽象】への接続ポート（深会陰横筋【抽象】側）
p/o 1..
【抽象】接続部分
梨状筋下孔
r-陰核背神経-m3【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部神経-m15【抽象】⇒陰核背神経-m3【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m3【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部神経-m15【抽象】⇒陰核背神経-m3【抽象】への接続ポート（陰部神経-m15【抽象】側）
p/o 1
陰核背神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%陰核背神経【抽象】
陰核背神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o 1
陰核背神経・運動神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%陰核背神経【抽象】%陰核背神経・運動神経【抽象】
陰核背神経・運動神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o-gc 1
陰核背神経-m4【抽象】
陰核背神経-m4【抽象】
運動神経
p/o 1
【抽象】接続部分
r-陰核背神経-m4【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰核背神経-m4【抽象】と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(陰核背神経-m4【抽象】側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
陰核背神経-m4【抽象】と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1..
【抽象】接続部分
梨状筋下孔
r-陰核背神経-m4【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部神経-m16【抽象】⇒陰核背神経-m4【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m4【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部神経-m16【抽象】⇒陰核背神経-m4【抽象】への接続ポート（陰部神経-m16【抽象】側）
p/o 1
陰核背神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%陰核背神経【抽象】
陰核背神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o 1
陰核背神経・運動神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%陰核背神経【抽象】%陰核背神経・運動神経【抽象】
陰核背神経・運動神経【抽象】
一般末梢神経[RH]


陰部神経-m16【抽象】⇒陰核背神経-m4【抽象】への接続ポート（陰部神経-m16【抽象】側）
p/o 1
陰核背神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%陰核背神経【抽象】
陰核背神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o 1
陰核背神経・運動神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%陰核背神経【抽象】%陰核背神経・運動神経【抽象】
陰核背神経・運動神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o-gc 1
陰核背神経-m5【抽象】
陰核背神経-m5【抽象】
運動神経
p/o 1
【抽象】接続部分
r-陰核背神経-m5【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰核背神経-m5【抽象】と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(陰核背神経-m5【抽象】側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
陰核背神経-m5【抽象】と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1..
【抽象】接続部分
梨状筋下孔
r-陰核背神経-m5【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部神経-m17【抽象】⇒陰核背神経-m5【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m5【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部神経-m17【抽象】⇒陰核背神経-m5【抽象】への接続ポート（陰部神経-m17【抽象】側）
p/o 1
陰核背神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%陰核背神経【抽象】
陰核背神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o 1
陰核背神経・運動神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%陰核背神経【抽象】%陰核背神経・運動神経【抽象】
陰核背神経・運動神経【抽象】
一般末梢神経[RH]
p/o-gc 1
陰核背神経-m6【抽象】
陰核背神経-m6【抽象】
運動神経
p/o 1
【抽象】接続部分
r-陰核背神経-m6【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰核背神経-m6【抽象】と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(陰核背神経-m6【抽象】側)
神経分布接続ポート
a/o 1
【抽象】接続先
陰核背神経-m6【抽象】と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1..
【抽象】接続部分
梨状筋下孔
r-陰核背神経-m6【抽象】[RH]
p/o 1
【抽象】接続ポート
陰部神経-m18【抽象】⇒陰核背神経-m6【抽象】への接続ポート（陰核背神経-m6【抽象】側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【抽象】接続先
陰部神経-m18【抽象】⇒陰核背神経-m6【抽象】への接続ポート（陰部神経-m18【抽象】側）
p/o 1
【右】陰核背神経
【右】陰核背神経
陰核背神経【抽象】[RH]
a/o 1
左右性
右性
p/o 1
【右】陰核背神経・運動神経
【右】陰核背神経・運動神経
陰核背神経・運動神経【抽象】[RH]
a/o 1
左右性
右性
p/o 1
【右】陰核背神経-m1
【右】陰核背神経-m1
陰核背神経-m1【抽象】[RH]
a/o 1
左右性
右性
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【右】陰核背神経-m1[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰核背神経-m1⇒【右】深会陰横筋への接続ポート（【右】陰核背神経-m1側）
神経分布接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰核背神経-m1⇒【右】深会陰横筋への接続ポート（【右】深会陰横筋側）
p/o 1..
【具体】接続部分
梨状筋下孔
r-【右】陰核背神経-m1[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰部神経-m13⇒【右】陰核背神経-m1への接続ポート（【右】陰核背神経-m1側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰部神経-m13⇒【右】陰核背神経-m1への接続ポート（【右】陰部神経-m13側）
p/o 1
【右】陰核背神経-m2
【右】陰核背神経-m2
陰核背神経-m2【抽象】[RH]
a/o 1
左右性
右性
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【右】陰核背神経-m2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰核背神経-m2⇒【右】深会陰横筋への接続ポート（【右】陰核背神経-m2側）
神経分布接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰核背神経-m2⇒【右】深会陰横筋への接続ポート（【右】深会陰横筋側）
p/o 1..
【具体】接続部分
梨状筋下孔
r-【右】陰核背神経-m2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰部神経-m14⇒【右】陰核背神経-m2への接続ポート（【右】陰核背神経-m2側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰部神経-m14⇒【右】陰核背神経-m2への接続ポート（【右】陰部神経-m14側）
p/o 1
【右】陰核背神経-m3
【右】陰核背神経-m3
陰核背神経-m3【抽象】[RH]
a/o 1
左右性
右性
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【右】陰核背神経-m3[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰核背神経-m3⇒【右】深会陰横筋への接続ポート（【右】陰核背神経-m3側）
神経分布接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰核背神経-m3⇒【右】深会陰横筋への接続ポート（【右】深会陰横筋側）
p/o 1..
【具体】接続部分
梨状筋下孔
r-【右】陰核背神経-m3[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
【右】陰部神経-m15⇒【右】陰核背神経-m3への接続ポート（【右】陰核背神経-m3側）
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】陰部神経-m15⇒【右】陰核背神経-m3への接続ポート（【右】陰部神経-m15側）
【右】陰核背神経-m4

- a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
- a/o 1 【具体】接続先 [ ] 【右】陰部神経-m15⇒【右】陰核背神経-m3への接続ポート（【右】陰部神経-m15側）

p/o 1 【右】陰核背神経-m4 [【右】陰核背神経-m4] 陰核背神経-m4【抽象】[RH]
- a/o 1 左右性 [ ] 右性
- p/o 1 【具体】接続部分 [ ] r-【右】陰核背神経-m4[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート [【右】陰核背神経-m4と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【右】陰核背神経-m4側)] 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【具体】接続先 [ ] 【右】陰核背神経-m4と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
- p/o 1.. 【具体】接続部分 [梨状筋下孔] r-【右】陰核背神経-m4[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート [【右】陰部神経-m16⇒【右】陰核背神経-m4への接続ポート（【右】陰核背神経-m4側）] 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
    - a/o 1 【具体】接続先 [ ] 【右】陰部神経-m16⇒【右】陰核背神経-m4への接続ポート（【右】陰部神経-m16側）

p/o 1 【右】陰核背神経-m5 [【右】陰核背神経-m5] 陰核背神経-m5【抽象】[RH]
- a/o 1 左右性 [ ] 右性
- p/o 1 【具体】接続部分 [ ] r-【右】陰核背神経-m5[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート [【右】陰核背神経-m5と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【右】陰核背神経-m5側)] 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【具体】接続先 [ ] 【右】陰核背神経-m5と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
- p/o 1.. 【具体】接続部分 [梨状筋下孔] r-【右】陰核背神経-m5[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート [【右】陰部神経-m17⇒【右】陰核背神経-m5への接続ポート（【右】陰核背神経-m5側）] 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
    - a/o 1 【具体】接続先 [ ] 【右】陰部神経-m17⇒【右】陰核背神経-m5への接続ポート（【右】陰部神経-m17側）

p/o 1 【右】陰核背神経-m6 [【右】陰核背神経-m6] 陰核背神経-m6【抽象】[RH]
- a/o 1 左右性 [ ] 右性
- p/o 1 【具体】接続部分 [ ] r-【右】陰核背神経-m6[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート [【右】陰核背神経-m6と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【右】陰核背神経-m6側)] 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【具体】接続先 [ ] 【右】陰核背神経-m6と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
- p/o 1.. 【具体】接続部分 [梨状筋下孔] r-【右】陰核背神経-m6[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート [【右】陰部神経-m18⇒【右】陰核背神経-m6への接続ポート（【右】陰核背神経-m6側）] 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
    - a/o 1 【具体】接続先 [ ] 【右】陰部神経-m18⇒【右】陰核背神経-m6への接続ポート（【右】陰部神経-m18側）

p/o 1 【右】陰核背神経 [【右】陰核背神経] 一般末梢神経[RH]
- p/o 1 【右】陰核背神経・運動神経 [【右】陰核背神経・運動神経] 陰核背神経・運動神経【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 [ ] 右性
  - p/o 1 【右】陰核背神経-m1 [【右】陰核背神経-m1] 陰核背神経-m1【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 [ ] 右性
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 [ ] r-【右】陰核背神経-m1[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート [【右】陰核背神経-m1⇒【右】深会陰横筋への接続ポート（【右】陰核背神経-m1側）] 神経分布接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述順方向
        - a/o 1 【具体】接続先 [ ] 【右】陰核背神経-m1⇒【右】深会陰横筋への接続ポート（【右】深会陰横筋側）
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 [梨状筋下孔] r-【右】陰核背神経-m1[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート [【右】陰部神経-m13⇒【右】陰核背神経-m1への接続ポート（【右】陰核背神経-m1側）] 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
        - a/o 1 【具体】接続先 [ ] 【右】陰部神経-m13⇒【右】陰核背神経-m1への接続ポート（【右】陰部神経-m13側）
  - p/o 1 【右】陰核背神経-m2 [【右】陰核背神経-m2] 陰核背神経-m2【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 [ ] 右性
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 [ ] r-【右】陰核背神経-m2[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート [【右】陰核背神経-m2⇒【右】深会陰横筋への接続ポート（【右】陰核背神経-m2側）] 神経分布接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述順方向
        - a/o 1 【具体】接続先 [ ] 【右】陰核背神経-m2⇒【右】深会陰横筋への接続ポート（【右】深会陰横筋側）
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 [梨状筋下孔] r-【右】陰核背神経-m2[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート [【右】陰部神経-m14⇒【右】陰核背神経-m2への接続ポート（【右】陰核背神経-m2側）] 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
        - a/o 1 【具体】接続先 [ ] 【右】陰部神経-m14⇒【右】陰核背神経-m2への接続ポート（【右】陰部神経-m14側）
  - p/o 1 【右】陰核背神経-m3 [【右】陰核背神経-m3] 陰核背神経-m3【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 [ ] 右性
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 [ ] r-【右】陰核背神経-m3[RH]

[[右]陰核背神経-m3] 陰核背神経-m3[抽象][RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-[右]陰核背神経-m3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[右]陰核背神経-m3⇒[右]深会陰横筋への接続ポート（[右]陰核背神経-m3側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 [右]陰核背神経-m3⇒[右]深会陰横筋への接続ポート（[右]深会陰横筋側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-[右]陰核背神経-m3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[右]陰部神経-m15⇒[右]陰核背神経-m3への接続ポート（[右]陰核背神経-m3側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 [右]陰部神経-m15⇒[右]陰核背神経-m3への接続ポート（[右]陰部神経-m15側）

p/o 1 【右】陰核背神経-m4 [[右]陰核背神経-m4] 陰核背神経-m4[抽象][RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1 【具体】接続部分 r-[右]陰核背神経-m4[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[右]陰核背神経-m4と[右]陰核背神経-m4-[左]陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート([右]陰核背神経-m4側)] 神経分布接続ポート
a/o 1 【具体】接続先 [右]陰核背神経-m4と[右]陰核背神経-m4-[左]陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-[右]陰核背神経-m4[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[右]陰部神経-m16⇒[右]陰核背神経-m4への接続ポート（[右]陰核背神経-m4側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 [右]陰部神経-m16⇒[右]陰核背神経-m4への接続ポート（[右]陰部神経-m16側）

p/o 1 【右】陰核背神経-m5 [[右]陰核背神経-m5] 陰核背神経-m5[抽象][RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1 【具体】接続部分 r-[右]陰核背神経-m5[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[右]陰核背神経-m5と[右]陰核背神経-m5-[左]陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート([右]陰核背神経-m5側)] 神経分布接続ポート
a/o 1 【具体】接続先 [右]陰核背神経-m5と[右]陰核背神経-m5-[左]陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-[右]陰核背神経-m5[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[右]陰部神経-m17⇒[右]陰核背神経-m5への接続ポート（[右]陰核背神経-m5側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 [右]陰部神経-m17⇒[右]陰核背神経-m5への接続ポート（[右]陰部神経-m17側）

p/o 1 【右】陰核背神経-m6 [[右]陰核背神経-m6] 陰核背神経-m6[抽象][RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1 【具体】接続部分 r-[右]陰核背神経-m6[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[右]陰核背神経-m6と[右]陰核背神経-m6-[左]陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート([右]陰核背神経-m6側)] 神経分布接続ポート
a/o 1 【具体】接続先 [右]陰核背神経-m6と[右]陰核背神経-m6-[左]陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-[右]陰核背神経-m6[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[右]陰部神経-m18⇒[右]陰核背神経-m6への接続ポート（[右]陰核背神経-m6側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 [右]陰部神経-m18⇒[右]陰核背神経-m6への接続ポート（[右]陰部神経-m18側）

p/o 1 【右】陰核背神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%[右]陰核背神経 [[右]陰核背神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【右】陰核背神経・運動神経 [[右]陰核背神経・運動神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【右】陰核背神経-m1 [[右]陰核背神経-m1] 陰核背神経-m1[抽象][RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-[右]陰核背神経-m1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[右]陰核背神経-m1⇒[右]深会陰横筋への接続ポート（[右]陰核背神経-m1側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 [右]陰核背神経-m1⇒[右]深会陰横筋への接続ポート（[右]深会陰横筋側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-[右]陰核背神経-m1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[右]陰部神経-m13⇒[右]陰核背神経-m1への接続ポート（[右]陰部神経-m13側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 [右]陰部神経-m13⇒[右]陰核背神経-m1への接続ポート（[右]陰部神経-m13側）

p/o 1 【右】陰核背神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%[右]陰核背神経 [[右]陰核背神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【右】陰核背神経・運動神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%[右]陰核背神経%[右]陰核背神経・運動神経 [[右]陰核背神経・運動神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【右】陰核背神経-m2 [[右]陰核背神経-m2] 陰核背神経-m2[抽象][RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-[右]陰核背神経-m2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[右]陰核背神経-m2⇒[右]深会陰横筋への接続ポート（[右]陰核背神経-m2側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性

- p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】陰核背神経-m2[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰核背神経-m2⇒【右】深会陰横筋への接続ポート（【右】陰核背神経-m2側） 神経分布接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
    - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰核背神経-m2⇒【右】深会陰横筋への接続ポート（【右】深会陰横筋側）
- p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【右】陰核背神経-m2[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰部神経-m14⇒【右】陰核背神経-m2への接続ポート（【右】陰核背神経-m2側） 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
    - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部神経-m14⇒【右】陰核背神経-m2への接続ポート（【右】陰部神経-m14側）

p/o 1 【右】陰核背神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】陰核背神経
- 【右】陰核背神経 一般末梢神経[RH]
  - p/o 1 【右】陰核背神経・運動神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】陰核背神経%【右】陰核背神経・運動神経
    - 【右】陰核背神経・運動神経 一般末梢神経[RH]
      - p/o 1 【右】陰核背神経-m3 【右】陰核背神経-m3 陰核背神経-m3【抽象】[RH]
        - a/o 1 左右性 右性
        - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】陰核背神経-m3[RH]
          - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰核背神経-m3⇒【右】深会陰横筋への接続ポート（【右】陰核背神経-m3側） 神経分布接続ポート
            - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
            - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰核背神経-m3⇒【右】深会陰横筋への接続ポート（【右】深会陰横筋側）
        - p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【右】陰核背神経-m3[RH]
          - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰部神経-m15⇒【右】陰核背神経-m3への接続ポート（【右】陰核背神経-m3側） 神経接続ポート
            - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
            - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部神経-m15⇒【右】陰核背神経-m3への接続ポート（【右】陰部神経-m15側）

p/o 1 【右】陰核背神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】陰核背神経
- 【右】陰核背神経 一般末梢神経[RH]
  - p/o 1 【右】陰核背神経・運動神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】陰核背神経%【右】陰核背神経・運動神経
    - 【右】陰核背神経・運動神経 一般末梢神経[RH]
      - p/o 1 【右】陰核背神経-m4 【右】陰核背神経-m4 陰核背神経-m4【抽象】[RH]
        - a/o 1 左右性 右性
        - p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】陰核背神経-m4[RH]
          - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰核背神経-m4と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【右】陰核背神経-m4側) 神経分布接続ポート
            - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰核背神経-m4と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
        - p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【右】陰核背神経-m4[RH]
          - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰部神経-m16⇒【右】陰核背神経-m4への接続ポート（【右】陰核背神経-m4側） 神経接続ポート
            - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
            - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部神経-m16⇒【右】陰核背神経-m4への接続ポート（【右】陰部神経-m16側）

p/o 1 【右】陰核背神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】陰核背神経
- 【右】陰核背神経 一般末梢神経[RH]
  - p/o 1 【右】陰核背神経・運動神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】陰核背神経%【右】陰核背神経・運動神経
    - 【右】陰核背神経・運動神経 一般末梢神経[RH]
      - p/o 1 【右】陰核背神経-m5 【右】陰核背神経-m5 陰核背神経-m5【抽象】[RH]
        - a/o 1 左右性 右性
        - p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】陰核背神経-m5[RH]
          - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰核背神経-m5と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【右】陰核背神経-m5側) 神経分布接続ポート
            - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰核背神経-m5と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
        - p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【右】陰核背神経-m5[RH]
          - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰部神経-m17⇒【右】陰核背神経-m5への接続ポート（【右】陰核背神経-m5側） 神経接続ポート
            - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
            - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部神経-m17⇒【右】陰核背神経-m5への接続ポート（【右】陰部神経-m17側）

p/o 1 【右】陰核背神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】陰核背神経
- 【右】陰核背神経 一般末梢神経[RH]
  - p/o 1 【右】陰核背神経・運動神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】陰核背神経%【右】陰核背神経・運動神経
    - 【右】陰核背神経・運動神経 一般末梢神経[RH]
      - p/o 1 【右】陰核背神経-m6 【右】陰核背神経-m6 陰核背神経-m6【抽象】[RH]
        - a/o 1 左右性 右性
        - p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】陰核背神経-m6[RH]
          - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰核背神経-m6と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【右】陰核背神経-m6側) 神経分布接続ポート
            - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰核背神経-m6と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
        - p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【右】陰核背神経-m6[RH]
          - p/o 1 【具体】接続ポート 【右】陰部神経-m18⇒【右】陰核背神経-m6への接続ポート（【右】陰核背神経-m6側） 神経接続ポート
            - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
            - a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部神経-m18⇒【右】陰核背神経-m6への接続ポート（【右】陰部神経-m18側）

p/o 1 【左】陰核背神経 【左】陰核背神経 陰核背神経【抽象】[RH]
- a/o 1 左右性 左性

- 【右】陰部神経-m18⇒【右】陰核背神経-m6への接続ポート（【右】陰部神経-m18側）
- p/o 1 【左】陰核背神経 【左】陰核背神経 陰核背神経【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 左性
  - p/o 1 【左】陰核背神経・運動神経 【左】陰核背神経・運動神経 陰核背神経・運動神経【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 左性
    - p/o 1 【左】陰核背神経-m1 【左】陰核背神経-m1 陰核背神経-m1【抽象】[RH]
      - a/o 1 左右性 左性
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m1[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m1⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】陰核背神経-m1側） 神経分布接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m1⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】深会陰横筋側）
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m1[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m13⇒【左】陰核背神経-m1への接続ポート（【左】陰核背神経-m1側） 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m13⇒【左】陰核背神経-m1への接続ポート（【左】陰部神経-m13側）
    - p/o 1 【左】陰核背神経-m2 【左】陰核背神経-m2 陰核背神経-m2【抽象】[RH]
      - a/o 1 左右性 左性
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m2[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m2⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】陰核背神経-m2側） 神経分布接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m2⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】深会陰横筋側）
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m2[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m14⇒【左】陰核背神経-m2への接続ポート（【左】陰核背神経-m2側） 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m14⇒【左】陰核背神経-m2への接続ポート（【左】陰部神経-m14側）
    - p/o 1 【左】陰核背神経-m3 【左】陰核背神経-m3 陰核背神経-m3【抽象】[RH]
      - a/o 1 左右性 左性
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m3[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m3⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】陰核背神経-m3側） 神経分布接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m3⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】深会陰横筋側）
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m3[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m15⇒【左】陰核背神経-m3への接続ポート（【左】陰部神経-m15側） 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m15⇒【左】陰核背神経-m3への接続ポート（【左】陰部神経-m15側）
    - p/o 1 【左】陰核背神経-m4 【左】陰核背神経-m4 陰核背神経-m4【抽象】[RH]
      - a/o 1 左右性 左性
      - p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m4[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m4と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】陰核背神経-m4側) 神経分布接続ポート
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m4と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m4[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m16⇒【左】陰核背神経-m4への接続ポート（【左】陰核背神経-m4側） 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m16⇒【左】陰核背神経-m4への接続ポート（【左】陰部神経-m16側）
    - p/o 1 【左】陰核背神経-m5 【左】陰核背神経-m5 陰核背神経-m5【抽象】[RH]
      - a/o 1 左右性 左性
      - p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m5[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m5と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】陰核背神経-m5側) 神経分布接続ポート
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m5と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
      - p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m5[RH]
        - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m17⇒【左】陰核背神経-m5への接続ポート（【左】陰核背神経-m5側） 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
          - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m17⇒【左】陰核背神経-m5への接続ポート（【左】陰部神経-m17側）
    - p/o 1 【左】陰核背神経-m6 【左】陰核背神経-m6 陰核背神経-m6【抽象】[RH]
      - a/o 1 左右性 左性
      - p/o 1 【具体】接続部分

p/o 1 【左】陰核背神経-m6 陰核背神経-m6【抽象】[RH]
- a/o 1 左右性 左性
- p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m6[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m6と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】陰核背神経-m6側) 神経分布接続ポート
    - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m6と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
- p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m6[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m18⇒【左】陰核背神経-m6への接続ポート（【左】陰核背神経-m6側） 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
    - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m18⇒【左】陰核背神経-m6への接続ポート（【左】陰部神経-m18側）

p/o 1 【左】陰核背神経 【左】陰核背神経 一般末梢神経[RH]
- p/o 1 【左】陰核背神経・運動神経 【左】陰核背神経・運動神経 陰核背神経・運動神経【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 左性
  - p/o 1 【左】陰核背神経-m1 【左】陰核背神経-m1 陰核背神経-m1【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 左性
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m1[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m1⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】陰核背神経-m1側） 神経分布接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
        - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m1⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】深会陰横筋側）
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m1[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m13⇒【左】陰核背神経-m1への接続ポート（【左】陰核背神経-m1側） 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m13⇒【左】陰核背神経-m1への接続ポート（【左】陰部神経-m13側）
  - p/o 1 【左】陰核背神経-m2 【左】陰核背神経-m2 陰核背神経-m2【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 左性
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m2[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m2⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】陰核背神経-m2側） 神経分布接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
        - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m2⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】深会陰横筋側）
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m2[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m14⇒【左】陰核背神経-m2への接続ポート（【左】陰核背神経-m2側） 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m14⇒【左】陰核背神経-m2への接続ポート（【左】陰部神経-m14側）
  - p/o 1 【左】陰核背神経-m3 【左】陰核背神経-m3 陰核背神経-m3【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 左性
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m3[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m3⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】陰核背神経-m3側） 神経分布接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
        - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m3⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】深会陰横筋側）
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m3[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m15⇒【左】陰核背神経-m3への接続ポート（【左】陰核背神経-m3側） 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m15⇒【左】陰核背神経-m3への接続ポート（【左】陰部神経-m15側）
  - p/o 1 【左】陰核背神経-m4 【左】陰核背神経-m4 陰核背神経-m4【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 左性
    - p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m4[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m4と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】陰核背神経-m4側) 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m4と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m4[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m16⇒【左】陰核背神経-m4への接続ポート（【左】陰核背神経-m4側） 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m16⇒【左】陰核背神経-m4への接続ポート（【左】陰部神経-m16側）
  - p/o 1 【左】陰核背神経-m5 【左】陰核背神経-m5 陰核背神経-m5【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 左性
    - p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m5[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m5と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】陰核背神経-m5側) 神経分布接続ポート

p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m5[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m5と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】陰核背神経-m5側) 神経分布接続ポート
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m5と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m5[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m17⇒【左】陰核背神経-m5への接続ポート（【左】陰核背神経-m5側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m17⇒【左】陰核背神経-m5への接続ポート（【左】陰部神経-m17側）
p/o 1 【左】陰核背神経-m6 【左】陰核背神経-m6 陰核背神経-m6【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m6[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m6と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】陰核背神経-m6側) 神経分布接続ポート
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m6と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m6[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m18⇒【左】陰核背神経-m6への接続ポート（【左】陰核背神経-m6側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m18⇒【左】陰核背神経-m6への接続ポート（【左】陰部神経-m18側）

p/o 1 【左】陰核背神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】陰核背神経 【左】陰核背神経 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】陰核背神経・運動神経 【左】陰核背神経・運動神経 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】陰核背神経-m1 【左】陰核背神経-m1 陰核背神経-m1【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m1⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】陰核背神経-m1側） 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m1⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】深会陰横筋側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m13⇒【左】陰核背神経-m1への接続ポート（【左】陰核背神経-m1側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m13⇒【左】陰核背神経-m1への接続ポート（【左】陰部神経-m13側）

p/o 1 【左】陰核背神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】陰核背神経 【左】陰核背神経 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】陰核背神経・運動神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】陰核背神経%【左】陰核背神経・運動神経 【左】陰核背神経・運動神経 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】陰核背神経-m2 【左】陰核背神経-m2 陰核背神経-m2【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m2⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】陰核背神経-m2側） 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m2⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】深会陰横筋側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m14⇒【左】陰核背神経-m2への接続ポート（【左】陰部神経-m14側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m14⇒【左】陰核背神経-m2への接続ポート（【左】陰部神経-m14側）

p/o 1 【左】陰核背神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】陰核背神経 【左】陰核背神経 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】陰核背神経・運動神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】陰核背神経%【左】陰核背神経・運動神経 【左】陰核背神経・運動神経 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】陰核背神経-m3 【左】陰核背神経-m3 陰核背神経-m3【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】陰核背神経-m3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰核背神経-m3⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】陰核背神経-m3側） 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰核背神経-m3⇒【左】深会陰横筋への接続ポート（【左】深会陰横筋側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】陰部神経-m15⇒【左】陰核背神経-m3への接続ポート（【左】陰核背神経-m3側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】陰部神経-m15⇒【左】陰核背神経-m3への接続ポート（【左】陰部神経-m15側）

p/o 1 【左】陰核背神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】陰核背神経 【左】陰核背神経 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】陰核背神経・運動神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】陰核背神経%【左】陰核背神経・運動神経 【左】陰核背神経・運動神経 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】陰核背神経-m4 【左】陰核背神経-m4 陰核背神経-m4【抽象】[RH]

p/o 1 【左】陰核背神経 一般末梢神経[RH]

p/o 1 【左】陰核背神経・運動神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】陰核背神経%【左】陰核背神経・運動神経
【左】陰核背神経・運動神経 一般末梢神経[RH]

p/o 1 【左】陰核背神経-m4
【左】陰核背神経-m4 陰核背神経-m4【抽象】[RH]

a/o 1 左右性
左性

p/o 1 【具体】接続部分
r-【左】陰核背神経-m4[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【左】陰核背神経-m4と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】陰核背神経-m4側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【具体】接続先
【左】陰核背神経-m4と【右】陰核背神経-m4-【左】陰核背神経-m4-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]

p/o 1.. 【具体】接続部分
梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m4[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【左】陰部神経-m16⇒【左】陰核背神経-m4への接続ポート（【左】陰核背神経-m4側） 神経接続ポート

a/o 1 入出力方向性
記述逆方向

a/o 1 【具体】接続先
【左】陰部神経-m16⇒【左】陰核背神経-m4への接続ポート（【左】陰部神経-m16側）

p/o 1 【左】陰核背神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】陰核背神経
【左】陰核背神経 一般末梢神経[RH]

p/o 1 【左】陰核背神経・運動神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】陰核背神経%【左】陰核背神経・運動神経
【左】陰核背神経・運動神経 一般末梢神経[RH]

p/o 1 【左】陰核背神経-m5
【左】陰核背神経-m5 陰核背神経-m5【抽象】[RH]

a/o 1 左右性
左性

p/o 1 【具体】接続部分
r-【左】陰核背神経-m5[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【左】陰核背神経-m5と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】陰核背神経-m5側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【具体】接続先
【左】陰核背神経-m5と【右】陰核背神経-m5-【左】陰核背神経-m5-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]

p/o 1.. 【具体】接続部分
梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m5[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【左】陰部神経-m17⇒【左】陰核背神経-m5への接続ポート（【左】陰核背神経-m5側） 神経接続ポート

a/o 1 入出力方向性
記述逆方向

a/o 1 【具体】接続先
【左】陰部神経-m17⇒【左】陰核背神経-m5への接続ポート（【左】陰部神経-m17側）

p/o 1 【左】陰核背神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】陰核背神経
【左】陰核背神経 一般末梢神経[RH]

p/o 1 【左】陰核背神経・運動神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】陰核背神経%【左】陰核背神経・運動神経
【左】陰核背神経・運動神経 一般末梢神経[RH]

p/o 1 【左】陰核背神経-m6
【左】陰核背神経-m6 陰核背神経-m6【抽象】[RH]

a/o 1 左右性
左性

p/o 1 【具体】接続部分
r-【左】陰核背神経-m6[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【左】陰核背神経-m6と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(【左】陰核背神経-m6側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【具体】接続先
【左】陰核背神経-m6と【右】陰核背神経-m6-【左】陰核背神経-m6-外尿道括約筋の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]

p/o 1.. 【具体】接続部分
梨状筋下孔 r-【左】陰核背神経-m6[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【左】陰部神経-m18⇒【左】陰核背神経-m6への接続ポート（【左】陰核背神経-m6側） 神経接続ポート

a/o 1 入出力方向性
記述逆方向

a/o 1 【具体】接続先
【左】陰部神経-m18⇒【左】陰核背神経-m6への接続ポート（【左】陰部神経-m18側）

p/o-gc 1 後陰嚢神経【抽象】
後陰嚢神経【抽象】 一般末梢神経[RH]

p/o-gc 1 後陰嚢神経・感覚神経【抽象】
後陰嚢神経・感覚神経【抽象】 感覚神経

p/o-gc 1 後陰嚢神経-s1【抽象】
後陰嚢神経-s1【抽象】 感覚神経

p/o 1.. 【抽象】接続部分
r-後陰嚢神経-s1【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート
後陰嚢神経-s1【抽象】⇒S2-大陰嚢【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s1【抽象】側） 神経分布接続ポート

a/o 1 入出力方向性
記述順方向

a/o 1 【抽象】接続先
後陰嚢神経-s1【抽象】⇒S2-大陰嚢【抽象】への接続ポート（S2-大陰嚢【抽象】側）

p/o 1.. 【抽象】接続部分
r-後陰嚢神経-s1【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート
会陰神経-s1【抽象】⇒後陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s1【抽象】側） 神経接続ポート

a/o 1 入出力方向性
記述逆方向

a/o 1 【抽象】接続先
会陰神経-s1【抽象】⇒後陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（会陰神経-s1【抽象】側）

p/o-gc 1 後陰嚢神経-s2【抽象】
後陰嚢神経-s2【抽象】 感覚神経

p/o 1.. 【抽象】接続部分
r-後陰嚢神経-s2【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート
後陰嚢神経-s2【抽象】⇒S3-大陰嚢【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s2【抽象】側） 神経分布接続ポート

a/o 1 入出力方向性
記述順方向

a/o 1 【抽象】接続先
後陰嚢神経-s2【抽象】⇒S3-大陰嚢【抽象】への接続ポート（S3-大陰嚢【抽象】側）

p/o 1.. 【抽象】接続部分
r-後陰嚢神経-s2【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート
会陰神経-s2【抽象】⇒後陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s2【抽象】側） 神経接続ポート

a/o 1 入出力方向性
記述逆方向

a/o 1 【抽象】接続先
会陰神経-s2【抽象】⇒後陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（会陰神経-s2【抽象】側）

p/o-gc 1 後陰嚢神経-s3【抽象】
後陰嚢神経-s3【抽象】 感覚神経

p/o 1.. 【抽象】接続部分
r-後陰嚢神経-s3【抽象】[RH]

- p/o-gc 1 後陰嚢神経-s3【抽象】 [後陰嚢神経-s3【抽象】] 感覚神経
  - p/o 1.. 【抽象】接続部分 [ ] r-後陰嚢神経-s3【抽象】[RH]
    - p/o 1 【抽象】接続ポート [後陰嚢神経-s3【抽象】⇒S2-小陰嚢【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s3【抽象】側）] 神経分布接続ポート
      - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述順方向
      - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 後陰嚢神経-s3【抽象】⇒S2-小陰嚢【抽象】への接続ポート（S2-小陰嚢【抽象】側）
  - p/o 1.. 【抽象】接続部分 [ ] r-後陰嚢神経-s3【抽象】[RH]
    - p/o 1 【抽象】接続ポート [会陰神経-s3【抽象】⇒後陰嚢神経-s3【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s3【抽象】側）] 神経接続ポート
      - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
      - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 会陰神経-s3【抽象】⇒後陰嚢神経-s3【抽象】への接続ポート（会陰神経-s3【抽象】側）[RH]
- p/o-gc 1 後陰嚢神経-s4【抽象】 [後陰嚢神経-s4【抽象】] 感覚神経
  - p/o 1.. 【抽象】接続部分 [ ] r-後陰嚢神経-s4【抽象】[RH]
    - p/o 1 【抽象】接続ポート [後陰嚢神経-s4【抽象】⇒S3-小陰嚢【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s4【抽象】側）] 神経分布接続ポート
      - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述順方向
      - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 後陰嚢神経-s4【抽象】⇒S3-小陰嚢【抽象】への接続ポート（S3-小陰嚢【抽象】側）
  - p/o 1.. 【抽象】接続部分 [ ] r-後陰嚢神経-s4【抽象】[RH]
    - p/o 1 【抽象】接続ポート [会陰神経-s4【抽象】⇒後陰嚢神経-s4【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s4【抽象】側）] 神経接続ポート
      - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
      - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 会陰神経-s4【抽象】⇒後陰嚢神経-s4【抽象】への接続ポート（会陰神経-s4【抽象】側）[RH]

- p/o 1 後陰嚢神経【抽象】 [後陰嚢神経【抽象】] 一般末梢神経[RH]
  - p/o-gc 1 後陰嚢神経・感覚神経【抽象】 [後陰嚢神経・感覚神経【抽象】] 感覚神経
    - p/o-gc 1 後陰嚢神経-s1【抽象】 [後陰嚢神経-s1【抽象】] 感覚神経
      - p/o 1.. 【抽象】接続部分 [ ] r-後陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
        - p/o 1 【抽象】接続ポート [後陰嚢神経-s1【抽象】⇒S2-大陰嚢【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s1【抽象】側）] 神経分布接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述順方向
          - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 後陰嚢神経-s1【抽象】⇒S2-大陰嚢【抽象】への接続ポート（S2-大陰嚢【抽象】側）
      - p/o 1.. 【抽象】接続部分 [ ] r-後陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
        - p/o 1 【抽象】接続ポート [会陰神経-s1【抽象】⇒後陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s1【抽象】側）] 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
          - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 会陰神経-s1【抽象】⇒後陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（会陰神経-s1【抽象】側）
    - p/o-gc 1 後陰嚢神経-s2【抽象】 [後陰嚢神経-s2【抽象】] 感覚神経
      - p/o 1.. 【抽象】接続部分 [ ] r-後陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
        - p/o 1 【抽象】接続ポート [後陰嚢神経-s2【抽象】⇒S3-大陰嚢【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s2【抽象】側）] 神経分布接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述順方向
          - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 後陰嚢神経-s2【抽象】⇒S3-大陰嚢【抽象】への接続ポート（S3-大陰嚢【抽象】側）
      - p/o 1.. 【抽象】接続部分 [ ] r-後陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
        - p/o 1 【抽象】接続ポート [会陰神経-s2【抽象】⇒後陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s2【抽象】側）] 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
          - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 会陰神経-s2【抽象】⇒後陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（会陰神経-s2【抽象】側）
    - p/o-gc 1 後陰嚢神経-s3【抽象】 [後陰嚢神経-s3【抽象】] 感覚神経
      - p/o 1.. 【抽象】接続部分 [ ] r-後陰嚢神経-s3【抽象】[RH]
        - p/o 1 【抽象】接続ポート [後陰嚢神経-s3【抽象】⇒S2-小陰嚢【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s3【抽象】側）] 神経分布接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述順方向
          - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 後陰嚢神経-s3【抽象】⇒S2-小陰嚢【抽象】への接続ポート（S2-小陰嚢【抽象】側）
      - p/o 1.. 【抽象】接続部分 [ ] r-後陰嚢神経-s3【抽象】[RH]
        - p/o 1 【抽象】接続ポート [会陰神経-s3【抽象】⇒後陰嚢神経-s3【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s3【抽象】側）] 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向
          - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 会陰神経-s3【抽象】⇒後陰嚢神経-s3【抽象】への接続ポート（会陰神経-s3【抽象】側）[RH]
    - p/o-gc 1 後陰嚢神経-s4【抽象】 [後陰嚢神経-s4【抽象】] 感覚神経
      - p/o 1.. 【抽象】接続部分 [ ] r-後陰嚢神経-s4【抽象】[RH]
        - p/o 1 【抽象】接続ポート [後陰嚢神経-s4【抽象】⇒S3-小陰嚢【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s4【抽象】側）] 神経分布接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述順方向
          - a/o 1 【抽象】接続先 [ ] 後陰嚢神経-s4【抽象】⇒S3-小陰嚢【抽象】への接続ポート（S3-小陰嚢【抽象】側）
      - p/o 1.. 【抽象】接続部分 [ ] r-後陰嚢神経-s4【抽象】[RH]
        - p/o 1 【抽象】接続ポート [会陰神経-s4【抽象】⇒後陰嚢神経-s4【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s4【抽象】側）] 神経接続ポート
          - a/o 1 入出力方向性 [ ] 記述逆方向

p/o 1.. r-後陰嚢神経-s4【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 会陰神経-s4【抽象】⇒後陰嚢神経-s4【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s4【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先 会陰神経-s4【抽象】⇒後陰嚢神経-s4【抽象】への接続ポート（会陰神経-s4【抽象】側）[RH]

p/o 1 後陰嚢神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%後陰嚢神経【抽象】
後陰嚢神経【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o 1 後陰嚢神経・感覚神経【抽象】
後陰嚢神経・感覚神経【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o-gc 1 後陰嚢神経-s1【抽象】
後陰嚢神経-s1【抽象】 感覚神経
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-後陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 後陰嚢神経-s1【抽象】⇒S2-大陰嚢【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s1【抽象】側） 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【抽象】接続先 後陰嚢神経-s1【抽象】⇒S2-大陰嚢【抽象】への接続ポート（S2-大陰嚢【抽象】側）
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-後陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 会陰神経-s1【抽象】⇒後陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s1【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先 会陰神経-s1【抽象】⇒後陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（会陰神経-s1【抽象】側）

p/o 1 後陰嚢神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%後陰嚢神経【抽象】
後陰嚢神経【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o 1 後陰嚢神経・感覚神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%後陰嚢神経【抽象】%後陰嚢神経・感覚神経【抽象】
後陰嚢神経・感覚神経【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o-gc 1 後陰嚢神経-s2【抽象】
後陰嚢神経-s2【抽象】 感覚神経
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-後陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 後陰嚢神経-s2【抽象】⇒S3-大陰嚢【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s2【抽象】側） 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【抽象】接続先 後陰嚢神経-s2【抽象】⇒S3-大陰嚢【抽象】への接続ポート（S3-大陰嚢【抽象】側）
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-後陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 会陰神経-s2【抽象】⇒後陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s2【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先 会陰神経-s2【抽象】⇒後陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（会陰神経-s2【抽象】側）

p/o 1 後陰嚢神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%後陰嚢神経【抽象】
後陰嚢神経【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o 1 後陰嚢神経・感覚神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%後陰嚢神経【抽象】%後陰嚢神経・感覚神経【抽象】
後陰嚢神経・感覚神経【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o-gc 1 後陰嚢神経-s3【抽象】
後陰嚢神経-s3【抽象】 感覚神経
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-後陰嚢神経-s3【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 後陰嚢神経-s3【抽象】⇒S2-小陰嚢【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s3【抽象】側） 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【抽象】接続先 後陰嚢神経-s3【抽象】⇒S2-小陰嚢【抽象】への接続ポート（S2-小陰嚢【抽象】側）
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-後陰嚢神経-s3【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 会陰神経-s3【抽象】⇒後陰嚢神経-s3【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s3【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先 会陰神経-s3【抽象】⇒後陰嚢神経-s3【抽象】への接続ポート（会陰神経-s3【抽象】側）[RH]

p/o 1 後陰嚢神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%後陰嚢神経【抽象】
後陰嚢神経【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o 1 後陰嚢神経・感覚神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%後陰嚢神経【抽象】%後陰嚢神経・感覚神経【抽象】
後陰嚢神経・感覚神経【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o-gc 1 後陰嚢神経-s4【抽象】
後陰嚢神経-s4【抽象】 感覚神経
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-後陰嚢神経-s4【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 後陰嚢神経-s4【抽象】⇒S3-小陰嚢【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s4【抽象】側） 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【抽象】接続先 後陰嚢神経-s4【抽象】⇒S3-小陰嚢【抽象】への接続ポート（S3-小陰嚢【抽象】側）
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-後陰嚢神経-s4【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 会陰神経-s4【抽象】⇒後陰嚢神経-s4【抽象】への接続ポート（後陰嚢神経-s4【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先 会陰神経-s4【抽象】⇒後陰嚢神経-s4【抽象】への接続ポート（会陰神経-s4【抽象】側）[RH]

p/o 1 【右】後陰嚢神経
【右】後陰嚢神経 後陰嚢神経【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1 【右】後陰嚢神経・感覚神経
【右】後陰嚢神経・感覚神経 後陰嚢神経・感覚神経【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1 【右】後陰嚢神経-s1
【右】後陰嚢神経-s1 後陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰嚢神経-s1[RH]
【具体】接続ポート

- a/o 1 左右性 右性
- p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰唇神経-s1[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【【右】後陰唇神経-s1⇒【右】S2-大陰唇への接続ポート（【右】後陰唇神経-s1側）】 神経分布接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
    - a/o 1 【具体】接続先 【【右】後陰唇神経-s1⇒【右】S2-大陰唇への接続ポート（【右】S2-大陰唇側）】
- p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰唇神経-s1[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【【右】会陰神経-s1⇒【右】後陰唇神経-s1への接続ポート（【右】後陰唇神経-s1側）】 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
    - a/o 1 【具体】接続先 【【右】会陰神経-s1⇒【右】後陰唇神経-s1への接続ポート（【右】会陰神経-s1側）】

p/o 1 【右】後陰唇神経-s2 【【右】後陰唇神経-s2】 後陰唇神経-s2【抽象】[RH]

- a/o 1 左右性 右性
- p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰唇神経-s2[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【【右】後陰唇神経-s2⇒【右】S3-大陰唇への接続ポート（【右】後陰唇神経-s2側）】 神経分布接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
    - a/o 1 【具体】接続先 【【右】後陰唇神経-s2⇒【右】S3-大陰唇への接続ポート（【右】S3-大陰唇側）】
- p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰唇神経-s2[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【【右】会陰神経-s2⇒【右】後陰唇神経-s2への接続ポート（【右】後陰唇神経-s2側）】 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
    - a/o 1 【具体】接続先 【【右】会陰神経-s2⇒【右】後陰唇神経-s2への接続ポート（【右】会陰神経-s2側）】

p/o 1 【右】後陰唇神経-s3 【【右】後陰唇神経-s3】 後陰唇神経-s3【抽象】[RH]

- a/o 1 左右性 右性
- p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰唇神経-s3[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【【右】後陰唇神経-s3⇒【右】S2-小陰唇への接続ポート（【右】後陰唇神経-s3側）】 神経分布接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
    - a/o 1 【具体】接続先 【【右】後陰唇神経-s3⇒【右】S2-小陰唇への接続ポート（【右】S2-小陰唇側）】
- p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰唇神経-s3[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【【右】会陰神経-s3⇒【右】後陰唇神経-s3への接続ポート（【右】後陰唇神経-s3側）】 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
    - a/o 1 【具体】接続先 【【右】会陰神経-s3⇒【右】後陰唇神経-s3への接続ポート（【右】会陰神経-s3側）[RH]】

p/o 1 【右】後陰唇神経-s4 【【右】後陰唇神経-s4】 後陰唇神経-s4【抽象】[RH]

- a/o 1 左右性 右性
- p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰唇神経-s4[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【【右】後陰唇神経-s4⇒【右】S3-小陰唇への接続ポート（【右】後陰唇神経-s4側）】 神経分布接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
    - a/o 1 【具体】接続先 【【右】後陰唇神経-s4⇒【右】S3-小陰唇への接続ポート（【右】S3-小陰唇側）】
- p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰唇神経-s4[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【【右】会陰神経-s4⇒【右】後陰唇神経-s4への接続ポート（【右】後陰唇神経-s4側）】 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
    - a/o 1 【具体】接続先 【【右】会陰神経-s4⇒【右】後陰唇神経-s4への接続ポート（【右】会陰神経-s4側）[RH]】

p/o 1 【右】後陰唇神経 【【右】後陰唇神経】 一般末梢神経[RH]

- p/o 1 【右】後陰唇神経・感覚神経 【【右】後陰唇神経・感覚神経】 後陰唇神経・感覚神経【抽象】[RH]
  - a/o 1 左右性 右性
  - p/o 1 【右】後陰唇神経-s1 【【右】後陰唇神経-s1】 後陰唇神経-s1【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 右性
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰唇神経-s1[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【【右】後陰唇神経-s1⇒【右】S2-大陰唇への接続ポート（【右】後陰唇神経-s1側）】 神経分布接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
        - a/o 1 【具体】接続先 【【右】後陰唇神経-s1⇒【右】S2-大陰唇への接続ポート（【右】S2-大陰唇側）】
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰唇神経-s1[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【【右】会陰神経-s1⇒【右】後陰唇神経-s1への接続ポート（【右】後陰唇神経-s1側）】 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【具体】接続先 【【右】会陰神経-s1⇒【右】後陰唇神経-s1への接続ポート（【右】会陰神経-s1側）】
  - p/o 1 【右】後陰唇神経-s2 【【右】後陰唇神経-s2】 後陰唇神経-s2【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 右性
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰唇神経-s2[RH]


p/o 1
[右]後陰嚢神経-s2
[[右]後陰嚢神経-s2]
後陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
a/o 1
左右性
右性
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
[[右]後陰嚢神経-s2⇒【右】S3-大陰嚢への接続ポート（【右】後陰嚢神経-s2側）]
神経分布接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】後陰嚢神経-s2⇒【右】S3-大陰嚢への接続ポート（【右】S3-大陰嚢側）
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
[[右]会陰神経-s2⇒【右】後陰嚢神経-s2への接続ポート（【右】後陰嚢神経-s2側）]
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】会陰神経-s2⇒【右】後陰嚢神経-s2への接続ポート（【右】会陰神経-s2側）
p/o 1
【右】後陰嚢神経-s3
[[右]後陰嚢神経-s3]
後陰嚢神経-s3【抽象】[RH]
a/o 1
左右性
右性
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s3[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
[[右]後陰嚢神経-s3⇒【右】S2-小陰嚢への接続ポート（【右】後陰嚢神経-s3側）]
神経分布接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】後陰嚢神経-s3⇒【右】S2-小陰嚢への接続ポート（【右】S2-小陰嚢側）
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s3[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
[[右]会陰神経-s3⇒【右】後陰嚢神経-s3への接続ポート（【右】後陰嚢神経-s3側）]
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】会陰神経-s3⇒【右】後陰嚢神経-s3への接続ポート（【右】会陰神経-s3側）[RH]
p/o 1
【右】後陰嚢神経-s4
[[右]後陰嚢神経-s4]
後陰嚢神経-s4【抽象】[RH]
a/o 1
左右性
右性
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s4[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
[[右]後陰嚢神経-s4⇒【右】S3-小陰嚢への接続ポート（【右】後陰嚢神経-s4側）]
神経分布接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】後陰嚢神経-s4⇒【右】S3-小陰嚢への接続ポート（【右】S3-小陰嚢側）
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s4[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
[[右]会陰神経-s4⇒【右】後陰嚢神経-s4への接続ポート（【右】後陰嚢神経-s4側）]
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】会陰神経-s4⇒【右】後陰嚢神経-s4への接続ポート（【右】会陰神経-s4側）[RH]
p/o 1
【右】後陰嚢神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】後陰嚢神経
[[右]後陰嚢神経]
一般末梢神経[RH]
p/o 1
【右】後陰嚢神経・感覚神経
[[右]後陰嚢神経・感覚神経]
一般末梢神経[RH]
p/o 1
【右】後陰嚢神経-s1
[[右]後陰嚢神経-s1]
後陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
a/o 1
左右性
右性
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
[[右]後陰嚢神経-s1⇒【右】S2-大陰嚢への接続ポート（【右】後陰嚢神経-s1側）]
神経分布接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】後陰嚢神経-s1⇒【右】S2-大陰嚢への接続ポート（【右】S2-大陰嚢側）
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
[[右]会陰神経-s1⇒【右】後陰嚢神経-s1への接続ポート（【右】後陰嚢神経-s1側）]
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】会陰神経-s1⇒【右】後陰嚢神経-s1への接続ポート（【右】会陰神経-s1側）
p/o 1
【右】後陰嚢神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】後陰嚢神経
[[右]後陰嚢神経]
一般末梢神経[RH]
p/o 1
【右】後陰嚢神経・感覚神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】後陰嚢神経%【右】後陰嚢神経・感覚神経
[[右]後陰嚢神経・感覚神経]
一般末梢神経[RH]
p/o 1
【右】後陰嚢神経-s2
[[右]後陰嚢神経-s2]
後陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
a/o 1
左右性
右性
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
[[右]後陰嚢神経-s2⇒【右】S3-大陰嚢への接続ポート（【右】後陰嚢神経-s2側）]
神経分布接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述順方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】後陰嚢神経-s2⇒【右】S3-大陰嚢への接続ポート（【右】S3-大陰嚢側）
p/o 1..
【具体】接続部分
r-【右】後陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1
【具体】接続ポート
[[右]会陰神経-s2⇒【右】後陰嚢神経-s2への接続ポート（【右】後陰嚢神経-s2側）]
神経接続ポート
a/o 1
入出力方向性
記述逆方向
a/o 1
【具体】接続先
【右】会陰神経-s2⇒【右】後陰嚢神経-s2への接続ポート（【右】会陰神経-s2側）
p/o 1
【右】後陰嚢神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】後陰嚢神経
[[右]後陰嚢神経]
一般末梢神経[RH]
【右】後陰嚢神経・感覚神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】後陰嚢神経%【右】後陰嚢神経・感覚神経

a/o 1 【具体】接続先 【右】会陰神経-s2⇒【右】後陰唇神経-s2への接続ポート（【右】会陰神経-s2側）

p/o 1 【右】後陰唇神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】後陰唇神経
【右】後陰唇神経 一般末梢神経[RH]

p/o 1 【右】後陰唇神経・感覚神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】後陰唇神経%【右】後陰唇神経・感覚神経
【右】後陰唇神経・感覚神経 一般末梢神経[RH]

p/o 1 【右】後陰唇神経-s3
【右】後陰唇神経-s3 後陰唇神経-s3【抽象】[RH]

a/o 1 左右性 右性

p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰唇神経-s3[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【右】後陰唇神経-s3⇒【右】S2-小陰唇への接続ポート（【右】後陰唇神経-s3側） 神経分布接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述順方向

a/o 1 【具体】接続先 【右】後陰唇神経-s3⇒【右】S2-小陰唇への接続ポート（【右】S2-小陰唇側）

p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰唇神経-s3[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【右】会陰神経-s3⇒【右】後陰唇神経-s3への接続ポート（【右】後陰唇神経-s3側） 神経接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述逆方向

a/o 1 【具体】接続先 【右】会陰神経-s3⇒【右】後陰唇神経-s3への接続ポート（【右】会陰神経-s3側）[RH]

p/o 1 【右】後陰唇神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】後陰唇神経
【右】後陰唇神経 一般末梢神経[RH]

p/o 1 【右】後陰唇神経・感覚神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】後陰唇神経%【右】後陰唇神経・感覚神経
【右】後陰唇神経・感覚神経 一般末梢神経[RH]

p/o 1 【右】後陰唇神経-s4
【右】後陰唇神経-s4 後陰唇神経-s4【抽象】[RH]

a/o 1 左右性 右性

p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰唇神経-s4[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【右】後陰唇神経-s4⇒【右】S3-小陰唇への接続ポート（【右】後陰唇神経-s4側） 神経分布接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述順方向

a/o 1 【具体】接続先 【右】後陰唇神経-s4⇒【右】S3-小陰唇への接続ポート（【右】S3-小陰唇側）

p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】後陰唇神経-s4[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【右】会陰神経-s4⇒【右】後陰唇神経-s4への接続ポート（【右】後陰唇神経-s4側） 神経接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述逆方向

a/o 1 【具体】接続先 【右】会陰神経-s4⇒【右】後陰唇神経-s4への接続ポート（【右】会陰神経-s4側）[RH]

p/o 1 【左】後陰唇神経
【左】後陰唇神経 後陰唇神経【抽象】[RH]

a/o 1 左右性 左性

p/o 1 【左】後陰唇神経・感覚神経
【左】後陰唇神経・感覚神経 後陰唇神経・感覚神経【抽象】[RH]

a/o 1 左右性 左性

p/o 1 【左】後陰唇神経-s1
【左】後陰唇神経-s1 後陰唇神経-s1【抽象】[RH]

a/o 1 左右性 左性

p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰唇神経-s1[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【左】後陰唇神経-s1⇒【左】S2-大陰唇への接続ポート（【左】後陰唇神経-s1側） 神経分布接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述順方向

a/o 1 【具体】接続先 【左】後陰唇神経-s1⇒【左】S2-大陰唇への接続ポート（【左】S2-大陰唇側）

p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰唇神経-s1[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【左】会陰神経-s1⇒【左】後陰唇神経-s1への接続ポート（【左】後陰唇神経-s1側） 神経接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述逆方向

a/o 1 【具体】接続先 【左】会陰神経-s1⇒【左】後陰唇神経-s1への接続ポート（【左】会陰神経-s1側）

p/o 1 【左】後陰唇神経-s2
【左】後陰唇神経-s2 後陰唇神経-s2【抽象】[RH]

a/o 1 左右性 左性

p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰唇神経-s2[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【左】後陰唇神経-s2⇒【左】S3-大陰唇への接続ポート（【左】後陰唇神経-s2側） 神経分布接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述順方向

a/o 1 【具体】接続先 【左】後陰唇神経-s2⇒【左】S3-大陰唇への接続ポート（【左】S3-大陰唇側）

p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰唇神経-s2[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【左】会陰神経-s2⇒【左】後陰唇神経-s2への接続ポート（【左】後陰唇神経-s2側） 神経接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述逆方向

a/o 1 【具体】接続先 【左】会陰神経-s2⇒【左】後陰唇神経-s2への接続ポート（【左】会陰神経-s2側）

p/o 1 【左】後陰唇神経-s3
【左】後陰唇神経-s3 後陰唇神経-s3【抽象】[RH]

a/o 1 左右性 左性

p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰唇神経-s3[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート
【左】後陰唇神経-s3⇒【左】S2-小陰唇への接続ポート（【左】後陰唇神経-s3側） 神経分布接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述順方向

a/o 1 【具体】接続先 【左】後陰唇神経-s3⇒【左】S2-小陰唇への接続ポート（【左】S2-小陰唇側）

p/o 1 [【左】後陰嚢神経-s3⇒【左】S2-小陰嚢への接続ポート（【左】後陰嚢神経-s3側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】後陰嚢神経-s3⇒【左】S2-小陰嚢への接続ポート（【左】S2-小陰嚢側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰嚢神経-s3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [【左】会陰神経-s3⇒【左】後陰嚢神経-s3への接続ポート（【左】後陰嚢神経-s3側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】会陰神経-s3⇒【左】後陰嚢神経-s3への接続ポート（【左】会陰神経-s3側）[RH]

p/o 1 【左】後陰嚢神経-s4 [【左】後陰嚢神経-s4] 後陰嚢神経-s4【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰嚢神経-s4[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [【左】後陰嚢神経-s4⇒【左】S3-小陰嚢への接続ポート（【左】後陰嚢神経-s4側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】後陰嚢神経-s4⇒【左】S3-小陰嚢への接続ポート（【左】S3-小陰嚢側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰嚢神経-s4[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [【左】会陰神経-s4⇒【左】後陰嚢神経-s4への接続ポート（【左】後陰嚢神経-s4側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】会陰神経-s4⇒【左】後陰嚢神経-s4への接続ポート（【左】会陰神経-s4側）[RH]

p/o 1 【左】後陰嚢神経 [【左】後陰嚢神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】後陰嚢神経・感覚神経 [【左】後陰嚢神経・感覚神経] 後陰嚢神経・感覚神経【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1 【左】後陰嚢神経-s1 [【左】後陰嚢神経-s1] 後陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [【左】後陰嚢神経-s1⇒【左】S2-大陰嚢への接続ポート（【左】後陰嚢神経-s1側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】後陰嚢神経-s1⇒【左】S2-大陰嚢への接続ポート（【左】S2-大陰嚢側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [【左】会陰神経-s1⇒【左】後陰嚢神経-s1への接続ポート（【左】後陰嚢神経-s1側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】会陰神経-s1⇒【左】後陰嚢神経-s1への接続ポート（【左】会陰神経-s1側）

p/o 1 【左】後陰嚢神経-s2 [【左】後陰嚢神経-s2] 後陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [【左】後陰嚢神経-s2⇒【左】S3-大陰嚢への接続ポート（【左】後陰嚢神経-s2側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】後陰嚢神経-s2⇒【左】S3-大陰嚢への接続ポート（【左】S3-大陰嚢側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [【左】会陰神経-s2⇒【左】後陰嚢神経-s2への接続ポート（【左】後陰嚢神経-s2側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】会陰神経-s2⇒【左】後陰嚢神経-s2への接続ポート（【左】会陰神経-s2側）

p/o 1 【左】後陰嚢神経-s3 [【左】後陰嚢神経-s3] 後陰嚢神経-s3【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰嚢神経-s3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [【左】後陰嚢神経-s3⇒【左】S2-小陰嚢への接続ポート（【左】後陰嚢神経-s3側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】後陰嚢神経-s3⇒【左】S2-小陰嚢への接続ポート（【左】S2-小陰嚢側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰嚢神経-s3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [【左】会陰神経-s3⇒【左】後陰嚢神経-s3への接続ポート（【左】後陰嚢神経-s3側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】会陰神経-s3⇒【左】後陰嚢神経-s3への接続ポート（【左】会陰神経-s3側）[RH]

p/o 1 【左】後陰嚢神経-s4 [【左】後陰嚢神経-s4] 後陰嚢神経-s4【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰嚢神経-s4[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [【左】後陰嚢神経-s4⇒【左】S3-小陰嚢への接続ポート（【左】後陰嚢神経-s4側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先

p/o 1 【具体】接続ポート
[【左】後陰唇神経-s4⇒【左】S3-小陰唇への接続ポート（【左】後陰唇神経-s4側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】後陰唇神経-s4⇒【左】S3-小陰唇への接続ポート（【左】S3-小陰唇側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰唇神経-s4[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
[【左】会陰神経-s4⇒【左】後陰唇神経-s4への接続ポート（【左】後陰唇神経-s4側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】会陰神経-s4⇒【左】後陰唇神経-s4への接続ポート（【左】会陰神経-s4側）[RH]

p/o 1 【左】後陰唇神経_<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】後陰唇神経
[【左】後陰唇神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】後陰唇神経・感覚神経_
[【左】後陰唇神経・感覚神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】後陰唇神経-s1
[【左】後陰唇神経-s1] 後陰唇神経-s1【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰唇神経-s1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
[【左】後陰唇神経-s1⇒【左】S2-大陰唇への接続ポート（【左】後陰唇神経-s1側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】後陰唇神経-s1⇒【左】S2-大陰唇への接続ポート（【左】S2-大陰唇側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰唇神経-s1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
[【左】会陰神経-s1⇒【左】後陰唇神経-s1への接続ポート（【左】後陰唇神経-s1側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】会陰神経-s1⇒【左】後陰唇神経-s1への接続ポート（【左】会陰神経-s1側）

p/o 1 【左】後陰唇神経_<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】後陰唇神経
[【左】後陰唇神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】後陰唇神経・感覚神経_<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】後陰唇神経%【左】後陰唇神経・感覚神経
[【左】後陰唇神経・感覚神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】後陰唇神経-s2
[【左】後陰唇神経-s2] 後陰唇神経-s2【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰唇神経-s2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
[【左】後陰唇神経-s2⇒【左】S3-大陰唇への接続ポート（【左】後陰唇神経-s2側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】後陰唇神経-s2⇒【左】S3-大陰唇への接続ポート（【左】S3-大陰唇側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰唇神経-s2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
[【左】会陰神経-s2⇒【左】後陰唇神経-s2への接続ポート（【左】後陰唇神経-s2側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】会陰神経-s2⇒【左】後陰唇神経-s2への接続ポート（【左】会陰神経-s2側）

p/o 1 【左】後陰唇神経_<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】後陰唇神経
[【左】後陰唇神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】後陰唇神経・感覚神経_<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】後陰唇神経%【左】後陰唇神経・感覚神経
[【左】後陰唇神経・感覚神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】後陰唇神経-s3
[【左】後陰唇神経-s3] 後陰唇神経-s3【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰唇神経-s3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
[【左】後陰唇神経-s3⇒【左】S2-小陰唇への接続ポート（【左】後陰唇神経-s3側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】後陰唇神経-s3⇒【左】S2-小陰唇への接続ポート（【左】S2-小陰唇側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰唇神経-s3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
[【左】会陰神経-s3⇒【左】後陰唇神経-s3への接続ポート（【左】後陰唇神経-s3側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】会陰神経-s3⇒【左】後陰唇神経-s3への接続ポート（【左】会陰神経-s3側）[RH]

p/o 1 【左】後陰唇神経_<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】後陰唇神経
[【左】後陰唇神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】後陰唇神経・感覚神経_<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【左】後陰唇神経%【左】後陰唇神経・感覚神経
[【左】後陰唇神経・感覚神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【左】後陰唇神経-s4
[【左】後陰唇神経-s4] 後陰唇神経-s4【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰唇神経-s4[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
[【左】後陰唇神経-s4⇒【左】S3-小陰唇への接続ポート（【左】後陰唇神経-s4側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】後陰唇神経-s4⇒【左】S3-小陰唇への接続ポート（【左】S3-小陰唇側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】後陰唇神経-s4[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート
[【左】会陰神経-s4⇒【左】後陰唇神経-s4への接続ポート（【左】後陰唇神経-s4側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】会陰神経-s4⇒【左】後陰唇神経-s4への接続ポート（【左】会陰神経-s4側）[RH]

[[左]会陰神経-s4⇒[左]後陰唇神経-s4への接続ポート（[左]後陰唇神経-s4側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】会陰神経-s4⇒【左】後陰唇神経-s4への接続ポート（【左】会陰神経-s4側）［RH］

p/o 1 会陰神経【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%会陰神経【抽象】
会陰神経【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o 1 会陰神経・感覚神経【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%会陰神経【抽象】%会陰神経・感覚神経【抽象】
会陰神経・感覚神経【抽象】 感覚神経
p/o-gc 1 会陰神経-s3【抽象】
会陰神経-s3【抽象】 感覚神経
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-会陰神経-s3【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 会陰神経-s3【抽象】⇒後陰唇神経-s3【抽象】への接続ポート（会陰神経-s3【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【抽象】接続先 会陰神経-s3【抽象】⇒後陰唇神経-s3【抽象】への接続ポート（後陰唇神経-s3【抽象】側）［RH］
p/o 1.. 【抽象】接続部分 梨状筋下孔 r-会陰神経-s3【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 陰部神経-s3【抽象】⇒会陰神経-s3【抽象】への接続ポート（会陰神経-s3【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先 陰部神経-s3【抽象】⇒会陰神経-s3【抽象】への接続ポート（陰部神経-s3【抽象】側）

p/o 1 会陰神経【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%会陰神経【抽象】
会陰神経【抽象】 一般末梢神経[RH]
p/o 1 会陰神経・感覚神経【抽象】 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%会陰神経【抽象】%会陰神経・感覚神経【抽象】
会陰神経・感覚神経【抽象】 感覚神経
p/o-gc 1 会陰神経-s4【抽象】
会陰神経-s4【抽象】 感覚神経
p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-会陰神経-s4【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 会陰神経-s4【抽象】⇒後陰唇神経-s4【抽象】への接続ポート（会陰神経-s4【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【抽象】接続先 会陰神経-s4【抽象】⇒後陰唇神経-s4【抽象】への接続ポート（後陰唇神経-s4【抽象】側）［RH］
p/o 1.. 【抽象】接続部分 梨状筋下孔 r-会陰神経-s4【抽象】[RH]
p/o 1 【抽象】接続ポート 陰部神経-s4【抽象】⇒会陰神経-s4【抽象】への接続ポート（会陰神経-s4【抽象】側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【抽象】接続先 陰部神経-s4【抽象】⇒会陰神経-s4【抽象】への接続ポート（陰部神経-s4【抽象】側）

p/o 1 【右】会陰神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】会陰神経
【右】会陰神経 会陰神経【抽象】[RH]
p/o 1 【右】会陰神経・感覚神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】会陰神経%【右】会陰神経・感覚神経
【右】会陰神経・感覚神経 会陰神経・感覚神経【抽象】[RH]
p/o 1 【右】会陰神経-s3
[[右]会陰神経-s3] 会陰神経-s3【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】会陰神経-s3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[右]会陰神経-s3⇒[右]後陰唇神経-s3への接続ポート（[右]会陰神経-s3側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】会陰神経-s3⇒【右】後陰唇神経-s3への接続ポート（【右】後陰唇神経-s3側）［RH］
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【右】会陰神経-s3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[右]陰部神経-s3⇒[右]会陰神経-s3への接続ポート（[右]会陰神経-s3側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部神経-s3⇒【右】会陰神経-s3への接続ポート（【右】陰部神経-s3側）

p/o 1 【右】会陰神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】会陰神経
【右】会陰神経 会陰神経【抽象】[RH]
p/o 1 【右】会陰神経・感覚神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【右】会陰神経%【右】会陰神経・感覚神経
【右】会陰神経・感覚神経 会陰神経・感覚神経【抽象】[RH]
p/o 1 【右】会陰神経-s4
[[右]会陰神経-s4] 会陰神経-s4【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】会陰神経-s4[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[右]会陰神経-s4⇒[右]後陰唇神経-s4への接続ポート（[右]会陰神経-s4側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】会陰神経-s4⇒【右】後陰唇神経-s4への接続ポート（【右】後陰唇神経-s4側）［RH］
p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【右】会陰神経-s4[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[右]陰部神経-s4⇒[右]会陰神経-s4への接続ポート（[右]会陰神経-s4側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】陰部神経-s4⇒【右】会陰神経-s4への接続ポート（【右】陰部神経-s4側）

p/o 1 【左】会陰神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】会陰神経
【左】会陰神経 会陰神経【抽象】[RH]
p/o 1 【左】会陰神経・感覚神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】会陰神経%【左】会陰神経・感覚神経
【左】会陰神経・感覚神経 会陰神経・感覚神経【抽象】[RH]
p/o 1 【左】会陰神経-s3
[[左]会陰神経-s3] 会陰神経-s3【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】会陰神経-s3[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート [[左]会陰神経-s3⇒[左]後陰唇神経-s3への接続ポート（[左]会陰神経-s3側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性

- p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】会陰神経-s3[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【【左】会陰神経-s3⇒【左】後陰嚢神経-s3への接続ポート（【左】会陰神経-s3側）】 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
    - a/o 1 【具体】接続先 【【左】会陰神経-s3⇒【左】後陰嚢神経-s3への接続ポート（【左】後陰嚢神経-s3側）[RH]
- p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】会陰神経-s3[RH]
  - p/o 1 【具体】接続ポート 【【左】陰部神経-s3⇒【左】会陰神経-s3への接続ポート（【左】会陰神経-s3側）】 神経接続ポート
    - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
    - a/o 1 【具体】接続先 【【左】陰部神経-s3⇒【左】会陰神経-s3への接続ポート（【左】陰部神経-s3側）

p/o 1 【左】会陰神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】会陰神経 【【左】会陰神経】 会陰神経【抽象】[RH]

- p/o 1 【左】会陰神経・感覚神経 <<脳・末梢神経系$末梢神経系%【左】会陰神経%【左】会陰神経・感覚神経 【【左】会陰神経・感覚神経】 会陰神経・感覚神経【抽象】[RH]
  - p/o 1 【左】会陰神経-s4 【【左】会陰神経-s4】 会陰神経-s4【抽象】[RH]
    - a/o 1 左右性 左性
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】会陰神経-s4[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【【左】会陰神経-s4⇒【左】後陰嚢神経-s4への接続ポート（【左】会陰神経-s4側）】 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
        - a/o 1 【具体】接続先 【【左】会陰神経-s4⇒【左】後陰嚢神経-s4への接続ポート（【左】後陰嚢神経-s4側）[RH]
    - p/o 1.. 【具体】接続部分 梨状筋下孔 r-【左】会陰神経-s4[RH]
      - p/o 1 【具体】接続ポート 【【左】陰部神経-s4⇒【左】会陰神経-s4への接続ポート（【左】会陰神経-s4側）】 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【具体】接続先 【【左】陰部神経-s4⇒【左】会陰神経-s4への接続ポート（【左】陰部神経-s4側）

p/o-gc 1 前陰嚢神経【抽象】 前陰嚢神経【抽象】 一般末梢神経[RH]

- p/o-gc 1 前陰嚢神経・感覚神経【抽象】 前陰嚢神経・感覚神経【抽象】 感覚神経
  - p/o-gc 1 前陰嚢神経-s1【抽象】 前陰嚢神経-s1【抽象】 感覚神経
    - p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 【前陰嚢神経-s1【抽象】⇒L1-大陰嚢【抽象】への接続ポート（前陰嚢神経-s1【抽象】側）】 神経分布接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
        - a/o 1 【抽象】接続先 前陰嚢神経-s1【抽象】⇒L1-大陰嚢【抽象】への接続ポート（L1-大陰嚢【抽象】側）
    - p/o 1.. 【抽象】接続部分 浅鼡径輪 r-前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 【腸骨鼡径神経-s2【抽象】⇒前陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（前陰嚢神経-s1【抽象】側）】 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【抽象】接続先 腸骨鼡径神経-s2【抽象】⇒前陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（腸骨鼡径神経-s2【抽象】側）
  - p/o-gc 1 前陰嚢神経-s2【抽象】 前陰嚢神経-s2【抽象】 感覚神経
    - p/o 1 【抽象】接続部分 r-前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 【前陰嚢神経-s2【抽象】と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(前陰嚢神経-s2【抽象】側)】 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【抽象】接続先 前陰嚢神経-s2【抽象】と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
    - p/o 1.. 【抽象】接続部分 浅鼡径輪 r-前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 【腸骨鼡径神経-s3【抽象】⇒前陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（前陰嚢神経-s2【抽象】側）】 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【抽象】接続先 腸骨鼡径神経-s3【抽象】⇒前陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（腸骨鼡径神経-s3【抽象】側）

p/o 1 前陰嚢神経【抽象】 前陰嚢神経【抽象】 一般末梢神経[RH]

- p/o-gc 1 前陰嚢神経・感覚神経【抽象】 前陰嚢神経・感覚神経【抽象】 感覚神経
  - p/o-gc 1 前陰嚢神経-s1【抽象】 前陰嚢神経-s1【抽象】 感覚神経
    - p/o 1.. 【抽象】接続部分 r-前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 【前陰嚢神経-s1【抽象】⇒L1-大陰嚢【抽象】への接続ポート（前陰嚢神経-s1【抽象】側）】 神経分布接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述順方向
        - a/o 1 【抽象】接続先 前陰嚢神経-s1【抽象】⇒L1-大陰嚢【抽象】への接続ポート（L1-大陰嚢【抽象】側）
    - p/o 1.. 【抽象】接続部分 浅鼡径輪 r-前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 【腸骨鼡径神経-s2【抽象】⇒前陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（前陰嚢神経-s1【抽象】側）】 神経接続ポート
        - a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
        - a/o 1 【抽象】接続先 腸骨鼡径神経-s2【抽象】⇒前陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（腸骨鼡径神経-s2【抽象】側）
  - p/o-gc 1 前陰嚢神経-s2【抽象】 前陰嚢神経-s2【抽象】 感覚神経
    - p/o 1 【抽象】接続部分 r-前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
      - p/o 1 【抽象】接続ポート 【前陰嚢神経-s2【抽象】と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(前陰嚢神経-s2【抽象】側)】 神経分布接続ポート
        - a/o 1 【抽象】接続先 前陰嚢神経-s2【抽象】と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
    - p/o 1.. 【抽象】接続部分 浅鼡径輪 r-前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]

[前陰嚢神経-s2【抽象】と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(前陰嚢神経-s2【抽象】側)] 神経分布接続ポート

a/o 1 【抽象】接続先 前陰嚢神経-s2【抽象】と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]

p/o 1... 【抽象】接続部分 浅鼡径輪 r-前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート 腸骨鼡径神経-s3【抽象】⇒前陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（前陰嚢神経-s2【抽象】側） 神経接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述逆方向

a/o 1 【抽象】接続先 腸骨鼡径神経-s3【抽象】⇒前陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（腸骨鼡径神経-s3【抽象】側）

p/o 1 前陰嚢神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%前陰嚢神経【抽象】 前陰嚢神経【抽象】 一般末梢神経[RH]

p/o 1 前陰嚢神経・感覚神経【抽象】 前陰嚢神経・感覚神経【抽象】 一般末梢神経[RH]

p/o-gc 1 前陰嚢神経-s1【抽象】 前陰嚢神経-s1【抽象】 感覚神経

p/o 1... 【抽象】接続部分 r-前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート 前陰嚢神経-s1【抽象】⇒L1-大陰唇【抽象】への接続ポート（前陰嚢神経-s1【抽象】側） 神経分布接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述順方向

a/o 1 【抽象】接続先 前陰嚢神経-s1【抽象】⇒L1-大陰嚢【抽象】への接続ポート（L1-大陰嚢【抽象】側）

p/o 1... 【抽象】接続部分 浅鼡径輪 r-前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート 腸骨鼡径神経-s2【抽象】⇒前陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（前陰嚢神経-s1【抽象】側） 神経接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述逆方向

a/o 1 【抽象】接続先 腸骨鼡径神経-s2【抽象】⇒前陰嚢神経-s1【抽象】への接続ポート（腸骨鼡径神経-s2【抽象】側）

p/o 1 前陰嚢神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%前陰嚢神経【抽象】 前陰嚢神経【抽象】 一般末梢神経[RH]

p/o 1 前陰嚢神経・感覚神経【抽象】<<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%前陰嚢神経【抽象】%前陰嚢神経・感覚神経【抽象】 前陰嚢神経・感覚神経【抽象】 一般末梢神経[RH]

p/o-gc 1 前陰嚢神経-s2【抽象】 前陰嚢神経-s2【抽象】 感覚神経

p/o 1 【抽象】接続部分 r-前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート 前陰嚢神経-s2【抽象】と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(前陰嚢神経-s2【抽象】側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【抽象】接続先 前陰嚢神経-s2【抽象】と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]

p/o 1... 【抽象】接続部分 浅鼡径輪 r-前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]

p/o 1 【抽象】接続ポート 腸骨鼡径神経-s3【抽象】⇒前陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（前陰嚢神経-s2【抽象】側） 神経接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述逆方向

a/o 1 【抽象】接続先 腸骨鼡径神経-s3【抽象】⇒前陰嚢神経-s2【抽象】への接続ポート（腸骨鼡径神経-s3【抽象】側）

p/o 1 【右】前陰嚢神経 【右】前陰嚢神経 前陰嚢神経【抽象】[RH]

a/o 1 左右性 右性

p/o 1 【右】前陰嚢神経・感覚神経 【右】前陰嚢神経・感覚神経 前陰嚢神経・感覚神経【抽象】[RH]

a/o 1 左右性 右性

p/o 1 【右】前陰嚢神経-s1 【右】前陰嚢神経-s1 前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]

a/o 1 左右性 右性

p/o 1... 【具体】接続部分 r-【右】前陰嚢神経-s1[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート 【右】前陰嚢神経-s1⇒【右】L1-大陰嚢への接続ポート（【右】前陰嚢神経-s1側） 神経分布接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述順方向

a/o 1 【具体】接続先 【右】前陰嚢神経-s1⇒【右】L1-大陰嚢への接続ポート（【右】L1-大陰嚢側）

p/o 1... 【具体】接続部分 浅鼡径輪 r-【右】前陰嚢神経-s1[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート 【右】腸骨鼡径神経-s2⇒【右】前陰嚢神経-s1への接続ポート（【右】前陰嚢神経-s1側） 神経接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述逆方向

a/o 1 【具体】接続先 【右】腸骨鼡径神経-s2⇒【右】前陰嚢神経-s1への接続ポート（【右】腸骨鼡径神経-s2側）

p/o 1 【右】前陰嚢神経-s2 【右】前陰嚢神経-s2 前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]

a/o 1 左右性 右性

p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】前陰嚢神経-s2[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート 【右】前陰嚢神経-s2と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(【右】前陰嚢神経-s2側) 神経分布接続ポート

a/o 1 【具体】接続先 【右】前陰嚢神経-s2と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]

p/o 1... 【具体】接続部分 浅鼡径輪 r-【右】前陰嚢神経-s2[RH]

p/o 1 【具体】接続ポート 【右】腸骨鼡径神経-s3⇒【右】前陰嚢神経-s2への接続ポート（【右】前陰嚢神経-s2側） 神経接続ポート

a/o 1 入出力方向性 記述逆方向

a/o 1 【具体】接続先 【右】腸骨鼡径神経-s3⇒【右】前陰嚢神経-s2への接続ポート（【右】腸骨鼡径神経-s3側）

p/o 1 【右】前陰嚢神経 【右】前陰嚢神経 一般末梢神経[RH]

p/o 1 【右】前陰嚢神経・感覚神経 【右】前陰嚢神経・感覚神経 前陰嚢神経・感覚神経【抽象】[RH]

a/o 1 左右性 右性

p/o 1 【右】前陰嚢神経-s1 【右】前陰嚢神経-s1 前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]

a/o 1 左右性 右性

p/o 1 【具体】接続部分

p/o 1 【右】前陰嚢神経-s1 前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】前陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【右】前陰嚢神経-s1⇒【右】L1-大陰嚢への接続ポート（【右】前陰嚢神経-s1側） 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】前陰嚢神経-s1⇒【右】L1-大陰嚢への接続ポート（【右】L1-大陰嚢側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 浅鼡径輪 r-【右】前陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【右】腸骨鼡径神経-s2⇒【右】前陰嚢神経-s1への接続ポート（【右】前陰嚢神経-s1側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】腸骨鼡径神経-s2⇒【右】前陰嚢神経-s1への接続ポート（【右】腸骨鼡径神経-s2側）
p/o 1 【右】前陰嚢神経-s2 【右】前陰嚢神経-s2 前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【右】前陰嚢神経-s2と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(【右】前陰嚢神経-s2側) 神経分布接続ポート
a/o 1 【具体】接続先 【右】前陰嚢神経-s2と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1.. 【具体】接続部分 浅鼡径輪 r-【右】前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【右】腸骨鼡径神経-s3⇒【右】前陰嚢神経-s2への接続ポート（【右】前陰嚢神経-s2側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】腸骨鼡径神経-s3⇒【右】前陰嚢神経-s2への接続ポート（【右】腸骨鼡径神経-s3側）

p/o 1 【右】前陰嚢神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】前陰嚢神経 【右】前陰嚢神経 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【右】前陰嚢神経・感覚神経 【右】前陰嚢神経・感覚神経 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【右】前陰嚢神経-s1 【右】前陰嚢神経-s1 前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【右】前陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【右】前陰嚢神経-s1⇒【右】L1-大陰嚢への接続ポート（【右】前陰嚢神経-s1側） 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】前陰嚢神経-s1⇒【右】L1-大陰嚢への接続ポート（【右】L1-大陰嚢側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 浅鼡径輪 r-【右】前陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【右】腸骨鼡径神経-s2⇒【右】前陰嚢神経-s1への接続ポート（【右】前陰嚢神経-s1側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】腸骨鼡径神経-s2⇒【右】前陰嚢神経-s1への接続ポート（【右】腸骨鼡径神経-s2側）

p/o 1 【右】前陰嚢神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】前陰嚢神経 【右】前陰嚢神経 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【右】前陰嚢神経・感覚神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%【右】前陰嚢神経%【右】前陰嚢神経・感覚神経 【右】前陰嚢神経・感覚神経 一般末梢神経[RH]
p/o 1 【右】前陰嚢神経-s2 【右】前陰嚢神経-s2 前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 右性
p/o 1 【具体】接続部分 r-【右】前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【右】前陰嚢神経-s2と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(【右】前陰嚢神経-s2側) 神経分布接続ポート
a/o 1 【具体】接続先 【右】前陰嚢神経-s2と【右】前陰嚢神経-s2-【左】前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1.. 【具体】接続部分 浅鼡径輪 r-【右】前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【右】腸骨鼡径神経-s3⇒【右】前陰嚢神経-s2への接続ポート（【右】前陰嚢神経-s2側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 【具体】接続先 【右】腸骨鼡径神経-s3⇒【右】前陰嚢神経-s2への接続ポート（【右】腸骨鼡径神経-s3側）

p/o 1 【左】前陰嚢神経 【左】前陰嚢神経 前陰嚢神経【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1 【左】前陰嚢神経・感覚神経 【左】前陰嚢神経・感覚神経 前陰嚢神経・感覚神経【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1 【左】前陰嚢神経-s1 【左】前陰嚢神経-s1 前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. 【具体】接続部分 r-【左】前陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】前陰嚢神経-s1⇒【左】L1-大陰嚢への接続ポート（【左】前陰嚢神経-s1側） 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 【具体】接続先 【左】前陰嚢神経-s1⇒【左】L1-大陰嚢への接続ポート（【左】L1-大陰嚢側）
p/o 1.. 【具体】接続部分 浅鼡径輪 r-【左】前陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1 【具体】接続ポート 【左】腸骨鼡径神経-s2⇒【左】前陰嚢神経-s1への接続ポート（【左】前陰嚢神経-s1側） 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向

p/o 1 [具体]接続ポート
[(左)腸骨鼡径神経-s2⇒(左)前陰嚢神経-s1への接続ポート（(左)前陰嚢神経-s1側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 [具体]接続先 【(左)腸骨鼡径神経-s2⇒(左)前陰嚢神経-s1への接続ポート（(左)腸骨鼡径神経-s2側）

p/o 1 [左]前陰嚢神経-s2
[(左)前陰嚢神経-s2] 前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1 [具体]接続部分 r-(左)前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1 [具体]接続ポート
[(左)前陰嚢神経-s2と(右)前陰嚢神経-s2-(左)前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(（(左)前陰嚢神経-s2側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 [具体]接続先 【(左)前陰嚢神経-s2と(右)前陰嚢神経-s2-(左)前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1.. [具体]接続部分 浅鼡径輪 r-(左)前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1 [具体]接続ポート
[(左)腸骨鼡径神経-s3⇒(左)前陰嚢神経-s2への接続ポート（(左)前陰嚢神経-s2側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 [具体]接続先 【(左)腸骨鼡径神経-s3⇒(左)前陰嚢神経-s2への接続ポート（(左)腸骨鼡径神経-s3側）

p/o 1 [左]前陰嚢神経
[(左)前陰嚢神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 [左]前陰嚢神経・感覚神経
[(左)前陰嚢神経・感覚神経] 前陰嚢神経・感覚神経【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1 [左]前陰嚢神経-s1
[(左)前陰嚢神経-s1] 前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. [具体]接続部分 r-(左)前陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1 [具体]接続ポート
[(左)前陰嚢神経-s1⇒(左)L1-大陰嚢への接続ポート（(左)前陰嚢神経-s1側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 [具体]接続先 【(左)前陰嚢神経-s1⇒(左)L1-大陰嚢への接続ポート（(左)L1-大陰嚢側）
p/o 1.. [具体]接続部分 浅鼡径輪 r-(左)前陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1 [具体]接続ポート
[(左)腸骨鼡径神経-s2⇒(左)前陰嚢神経-s1への接続ポート（(左)前陰嚢神経-s1側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 [具体]接続先 【(左)腸骨鼡径神経-s2⇒(左)前陰嚢神経-s1への接続ポート（(左)腸骨鼡径神経-s2側）
p/o 1 [左]前陰嚢神経-s2
[(左)前陰嚢神経-s2] 前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1 [具体]接続部分 r-(左)前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1 [具体]接続ポート
[(左)前陰嚢神経-s2と(右)前陰嚢神経-s2-(左)前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(（(左)前陰嚢神経-s2側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 [具体]接続先 【(左)前陰嚢神経-s2と(右)前陰嚢神経-s2-(左)前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1.. [具体]接続部分 浅鼡径輪 r-(左)前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1 [具体]接続ポート
[(左)腸骨鼡径神経-s3⇒(左)前陰嚢神経-s2への接続ポート（(左)前陰嚢神経-s2側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 [具体]接続先 【(左)腸骨鼡径神経-s3⇒(左)前陰嚢神経-s2への接続ポート（(左)腸骨鼡径神経-s3側）

p/o 1 [左]前陰嚢神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%[左]前陰嚢神経
[(左)前陰嚢神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 [左]前陰嚢神経・感覚神経
[(左)前陰嚢神経・感覚神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 [左]前陰嚢神経-s1
[(左)前陰嚢神経-s1] 前陰嚢神経-s1【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1.. [具体]接続部分 r-(左)前陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1 [具体]接続ポート
[(左)前陰嚢神経-s1⇒(左)L1-大陰嚢への接続ポート（(左)前陰嚢神経-s1側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述順方向
a/o 1 [具体]接続先 【(左)前陰嚢神経-s1⇒(左)L1-大陰嚢への接続ポート（(左)L1-大陰嚢側）
p/o 1.. [具体]接続部分 浅鼡径輪 r-(左)前陰嚢神経-s1[RH]
p/o 1 [具体]接続ポート
[(左)腸骨鼡径神経-s2⇒(左)前陰嚢神経-s1への接続ポート（(左)前陰嚢神経-s1側）] 神経接続ポート
a/o 1 入出力方向性 記述逆方向
a/o 1 [具体]接続先 【(左)腸骨鼡径神経-s2⇒(左)前陰嚢神経-s1への接続ポート（(左)腸骨鼡径神経-s2側）
p/o 1 [左]前陰嚢神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%[左]前陰嚢神経
[(左)前陰嚢神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 [左]前陰嚢神経・感覚神経 <<脳・末梢神経系_女性$末梢神経系_女性%[左]前陰嚢神経%[左]前陰嚢神経・感覚神経
[(左)前陰嚢神経・感覚神経] 一般末梢神経[RH]
p/o 1 [左]前陰嚢神経-s2
[(左)前陰嚢神経-s2] 前陰嚢神経-s2【抽象】[RH]
a/o 1 左右性 左性
p/o 1 [具体]接続部分 r-(左)前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1 [具体]接続ポート
[(左)前陰嚢神経-s2と(右)前陰嚢神経-s2-(左)前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(（(左)前陰嚢神経-s2側）] 神経分布接続ポート
a/o 1 [具体]接続先 【(左)前陰嚢神経-s2と(右)前陰嚢神経-s2-(左)前陰嚢神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
p/o 1.. [具体]接続部分 浅鼡径輪 r-(左)前陰嚢神経-s2[RH]
p/o 1 [具体]接続ポート


a/o 1
【左】前陰唇神経-s2と【右】前陰唇神経-s2-【左】前陰唇神経-s2-L1-恥丘の分岐構造物の接続ポート(分岐構造物側)[RH]
【具体】接続部分
p/o 1..
浅坐骨径輪
r-【左】前陰唇神経-s2[RH]
【具体】接続ポート
p/o 1
【左】腸骨坐骨径神経-s3⇒【左】前陰唇神経-s2への接続ポート（【左】前陰唇神経-s2側）
神経接続ポート
入出力方向性
a/o 1
記述逆方向
【具体】接続先
a/o 1
【左】腸骨坐骨径神経-s3⇒【左】前陰唇神経-s2への接続ポート（【左】腸骨坐骨径神経-s3側）